



## **Modelli 2018 Lift e Movimentazioni TV**


**( navali da interni ed esterni )**

Technical Data		SIRIO
Installation	Indoor Deck Floor	
Type of movement	Up/Down	
TV Size	From 32" To75"	
Maximum load	45 Kg	
Power supply	12/24 V Dc	
Electric consumption	10/5 Amp	
Cable tray chains	Yes	
Control Unit	Optional Plug and Play	
Control unit Power supply	Optional	

## SIRIO

Lift Up/Down per interno/esterno


Standard per TV da 32" a 75" Custom per altre dimensioni dello schermo

Modello	Applicazione	Indoor	Outdoor	Carico Max	Dotazione standard	Telaio indoor in acciaio Fe 42 verniciato			
		Disponibile	Disponibile						
Sirio 3	Tv max 42"	Si		Kg 45	Installazione indoor Movimento up/down Alimentazione 12V dc o 24V dc  Comando ad uomo presente.				
Sirio 4	Tv max 46"	Si							
Sirio 5	Tv max 49"	Si							
Sirio 6	Tv max 52"	Si							
Sirio 7	Tv max 65"	Si							
Sirio 8	Tv max 75"	Si							
Sirio 3 WP	Tv max 42" outdoor		Si						
Sirio 4 WP	Tv max 46" outdoor		Si						
Sirio 5 WP	Tv max 49" outdoor		Si						
Sirio 6 WP	Tv max 52" outdoor		Si						
Sirio 7 WP	Tv max 65" outdoor		Si						
Sirio 8 WP	Tv max 75" outdoor		Si						
Da 77" a 100" Custom							Nota: La tensione di alimentazione dovrà essere stabilizzata a 12 o 24 Volt a seconda del modello scelto.		

Technical Data		SIRIO Waterproof
Installation	Outdoor Deck Floor	
Type of movement	UP/Down	
TV Size	From 32" To 75"	
Maximum load	45 Kg	
Power supply	12/24 V Dc	
Electric consumption	20/10 Amp	
Cable tray chains	Yes	
Control Unit	Optional Plug and Play	
Control unit Power supply	Optional	

## SIRIO WPT


Lift Up/Down per esterno con completa protezione schermo a lift chiuso  
Standard per TV da 32" a 75" Custom per altre dimensioni dello schermo

Modello	Applicazione	Outdoor	Carico Max	Dotazione standard	Telaio outdoor in acciaio inox verniciato
		Disponibile			
Sirio 3 WPT	Tv max 42"	Si	Kg 60	Installazione outdoor Movimento up/down Alimentazione 12V dc o 24V dc  Comando ad uomo presente.	
Sirio 4 WPT	Tv max 46"	Si			
Sirio 5 WPT	Tv max 49"	Si			
Sirio 6 WPT	Tv max 52"	Si			
Sirio 7 WPT	Tv max 65"	Si			
Sirio 8 WPT	Tv max 75"	Si			
Da 77" a 100" Custom					

Technical Data		SIRIO R con rotazione
Installation	Indoor Deck Floor	
Type of movement	Up/Down+ Rotation 180°	
TV Size	From 32" To 75"	
Maximum load	45 Kg	
Power supply	12/24 V Dc	
Electric consumption	10/5 Amp	
Cable tray chains	Yes	
Control Unit	Optional Plug and Play	
Control unit Power supply	Optional	

## SIRIO R con rotazione


Lift Up/Down per interno/esterno con rotazione 180°  
Standard per TV da 32" a 75" Custom per altre dimensioni dello schermo

Modello	Applicazione	Indoor	Outdoor	Carico Max	Dotazione standard	Telaio indoor in acciaio Fe 42 verniciato
		Disponibile	Disponibile			
Sirio R 3	Tv max 42"	Si		Kg 45	Installazione indoor Movimento up/down Alimentazione 12V dc o 24V dc  Comando ad uomo presente.	
Sirio R 4	Tv max 46"	Si				
Sirio R 5	Tv max 49"	Si				
Sirio R 6	Tv max 52"	Si				
Sirio R 7	Tv max 65"	Si				
Sirio R 8	Tv max 75"	Si				
Sirio R 3 WP	Tv max 42" outdoor		Si			
Sirio R 4 WP	Tv max 46" outdoor		Si			
Sirio R 5 WP	Tv max 49" outdoor		Si			
Sirio R 6 WP	Tv max 52" outdoor		Si			
Sirio R 7 WP	Tv max 65" outdoor		Si			
Sirio R 8 WP	Tv max 75" outdoor		Si			
Da 77" a 100" Custom						

Technical Data		TELESCOPIUM
Installation	Indoor/Outdoor Deck Floor	
Type of movement	Up/Down	
TV Size	From 32" To 75"	
Maximum load	45 Kg	
Power supply	12/24 V Dc	
Electric consumption	10/5 Amp	
Cable tray chains	Yes	
Control Unit	Optional Plug and Play	
Control unit Power supply	Optional	

## TELESCOPIUM


Lift Up/Down per interno ed esterno  
 Altezza mobile = Altezza TV + 35 mm  
 Standard per TV da 32" a 75" Custom per altre dimensioni dello schermo

Modello	Applicazione	Indoor	Outdoor	Carico Max	Dotazione standard	Telaio indoor in acciaio Fe 42 verniciato Telaio outdoor in acciaio inox verniciato
		Disponibile	Disponibile			
Telescopium 3	Tv max 42"	Si		Kg 45	Installazione Indoor/outdoor Movimento up/down Alimentazione 12V dc o 24V dc  Comando ad uomo presente.	
Telescopium 4	Tv max 46"	Si				
Telescopium 5	Tv max 49"	Si				
Telescopium 6	Tv max 52"	Si				
Telescopium 7	Tv max 65"	Si				
Telescopium 8	Tv max 75"	Si				
Telescopium 3 WP	Tv max 42" outdoor		Si			
Telescopium 4 WP	Tv max 46" outdoor		Si			
Telescopium 5 WP	Tv max 49" outdoor		Si			
Telescopium 6 WP	Tv max 52" outdoor		Si			
Telescopium 7 WP	Tv max 65" outdoor		Si			
Telescopium 8 WP	Tv max 75" outdoor		Si			
Da 77" a 100" Custom						

Technical Data		ORION
Installation	Indoor/Outdoor Deck Floor	
Type of movement	Up/down + rotation 180°	
TV Size	From 32" To 65"	
Maximum load	120 Kg	
Power supply	24 V Dc	
Electric consumption	5 Amp	
Cable tray chains	Yes	
Control Unit	Optional Plug and Play	
Control unit Power supply	Optional	

## ORION


Lift Up/Down per interno ed esterno con rotazione 180°  
 Standard per TV da 32" a 65" Custom per altre dimensioni dello schermo  
 Per Tv fino a 120 Kg di peso

Modello	Applicazione	Indoor	Outdoor	Carico Max	Dotazione standard	Telaio indoor in acciaio Fe 42 verniciato Telaio outdoor in acciaio inox verniciato
		Disponibile	Disponibile			
Orion 4	Tv max 46"	Si		Indoor Kg 120  Outdoor Kg 120	Installazione Indoor/outdoor Movimento up/down Alimentazione 12V dc o 24V dc  Comando ad uomo presente.	
Orion 5	Tv max 49"	Si				
Orion 6	Tv max 52"	Si				
Orion 7	Tv max 65"	Si				
Orion 4 WP	Tv min 46" outdoor		Si			
Orion 5 WP	Tv max 49" outdoor		Si			
Orion 6 WP	Tv max 52" outdoor		Si			
Orion 7 WP	Tv max 65" outdoor		Si			
Da 67" a 100" Custom				<p>Nota:          La tensione di alimentazione dovrà essere stabilizzata a 12 o 24 Volt a seconda del modello scelto.</p>		

Technical Data		ANDROMEDA
Installation	Indoor/Outdoor Deck Floor	
Type of movement	Up/down + rotation 90°	
TV Size	From 32" To 65"	
Maximum load	55 Kg	
Power supply	24 V Dc	
Electric consumption	5 Amp	
Cable tray chains	Yes	
Control Unit	Optional Plug and Play	
Control unit Power supply	Optional	

## ANDROMEDA


Lift Up/Down per interno ed esterno con rotazione 90° su asse laterale e movimentazione orizzontale TV  
Standard per TV da 32" a 65" Custom per altre dimensioni dello schermo

Modello	Applicazione	Indoor	Outdoor	Carico Max	Dotazione standard	Telaio indoor in acciaio Fe 42 verniciato Telaio outdoor in acciaio inox verniciato
		Disponibile	Disponibile			
Andromeda 4	Tv max 46"	Si		Indoor Kg 55	Installazione indoor-outdoor Movimento up/down Alimentazione 12V dc o 24V dc	
Andromeda 5	Tv max 49"	Si				
Andromeda 6	Tv max 52"	Si				
Andromeda 7	Tv max 65"	Si				
Andromeda 4 WP	Tv min 46" outdoor		Si	Outdoor Kg 55	Comando ad uomo presente.	
Andromeda 5 WP	Tv max 49" outdoor		Si			
Andromeda 6 WP	Tv max 52" outdoor		Si			
Andromeda 7 WP	Tv max 65" outdoor		Si			
Da 67" a 100" Custom				<p>Nota: La tensione di alimentazione dovrà essere stabilizzata a 12 o 24 Volt a seconda del modello scelto.</p>		

Technical Data		GIANO
Installation	Indoor/Outdoor Deck Floor	<p>TV</p> <p>TV+60 (min. 650)</p> <p>1280</p> <p>274</p> <p>59</p> <p>430</p>
Type of movement	Up/down	
TV Size	From 32" To 65"	
Maximum load	130 Kg	
Power supply	24 V Dc	
Electric consumption	5 Amp	
Cable tray chains	Yes	
Control Unit	Optional Plug and Play	
Control unit Power supply	Optional	

## GIANO



Lift Up/Down per interno ed esterno per doppio schermo fisso  
 Standard per TV da 32" a 65" Custom per altre dimensioni dello schermo  
 Per Tv fino a 130 Kg totale ( due schermi)

Modello	Applicazione	Indoor	Outdoor	Carico Max	Dotazione standard	Telaio indoor in acciaio Fe 42 verniciato Telaio outdoor in acciaio inox verniciato	
		Disponibile	Disponibile				
Giano 4	Tv max 46"	Si		Giano WP 7	Installazione indoor-outdoor Movimento up/down Alimentazione 12V dc o 24V dc		
Giano 5	Tv max 49"	Si					
Giano 6	Tv max 52"	Si					Indoor Kg 130
Giano 7	Tv max 65"	Si					Outdoor Kg 130
Giano 4 WP	Tv min 46" outdoor		Si		Comando ad uomo presente.		
Giano 5 WP	Tv max 49" outdoor		Si				
Giano 6 WP	Tv max 52" outdoor		Si				
Giano 7 WP	Tv max 65" outdoor		Si				
Da 77" a 100" Custom				<b>Nota:</b> La tensione di alimentazione dovrà essere stabilizzata a 12 o 24 Volt a seconda del modello scelto.			

Technical Data		GEMINI	
Installation	Indoor/Outdoor Ceiling ship		
Type of movement	Ceiling Out/In Lateral actuators		
TV Size	From 32" To 78"		
Maximum load	60 Kg		
Power supply	24 V Dc		
Electric consumption	10 Amp		
Cable tray chains	Yes		
Control Unit	Optional Plug and Play		
Control unit Power supply	Optional		

## GEMINI


Lift Up/Down per montaggio a celino interno ed esterno con attuatori laterali  
Standard per TV da 32" a 78" Custom per altre dimensioni dello schermo

Modello	Applicazione	Indoor	Outdoor	Carico Max	Dotazione standard	Telaio indoor in acciaio Fe 42 verniciato Telaio outdoor in acciaio inox verniciato			
		Disponibile	Disponibile						
Gemini 3	Tv max 32"	Si		Indoor Kg 60	Installazione indoor-outdoor Movimento up/down Alimentazione 12V dc o 24V dc				
Gemini 4	Tv max 42"	Si							
Gemini 5	Tv max 50"	Si							
Gemini 6	Tv max 65"	Si							
Gemini 7	Tv max 78"	Si							
Gemini 8	Tv max 90"	Si							
Gemini 9	Tv max 78"	Si							
Gemini 3 WP	Tv max 32" outdoor		Si				Outdoor Kg 60	Comando ad uomo presente.	
Gemini 4 WP	Tv max 42" outdoor		Si						
Gemini 5 WP	Tv max 50" outdoor		Si						
Gemini 6 WP	Tv max 65" outdoor		Si						
Gemini 7 WP	Tv max 78" outdoor		Si						
Gemini 8 WP	Tv max 90" outdoor		Si						
Gemini 9 WP	Tv max 100" outdoor		Si						
Oltre 100" Custom				Nota: La tensione di alimentazione dovrà essere stabilizzata a 12 o 24 Volt a seconda del modello scelto.					

Technical Data		GEMINI R	
Installation	Indoor/Outdoor Ceiling ship		
Type of movement	Ceiling Out/In + rotation 360° Lateral actuators		
TV Size	From 32" To 90"		
Maximum load	60 Kg		
Power supply	24 V Dc		
Electric consumption	10 Amp		
Cable tray chains	Yes		
Control Unit	Optional Plug and Play		
Control unit Power supply	Optional		

## GEMINI R con rotazione


Lift Up/Down per montaggio a celino interno ed esterno con attuatori laterali e rotazione 360°  
Standard per TV da 32" a 90" Custom per altre dimensioni dello schermo

Modello	Applicazione	Indoor	Outdoor	Carico Max	Dotazione standard	Telaio indoor in acciaio Fe 42 verniciato Telaio outdoor in acciaio inox verniciato
		Disponibile	Disponibile			
Gemini R3	Tv max 32"	Si		Indoor Kg 60	Installazione indoor-outdoor Movimento up/down Alimentazione 12V dc o 24V dc  Comando ad uomo presente.	
Gemini R4	Tv max 42"	Si				
Gemini R5	Tv max 50"	Si				
Gemini R6	Tv max 65"	Si				
Gemini R7	Tv max 78"	Si				
Gemini R8	Tv max 85"	Si				
Gemini R9	Tv max 90"	Si				
Gemini R3 WP	Tv max 32" outdoor		Si			
Gemini R4 WP	Tv max 42" outdoor		Si			
Gemini R5 WP	Tv max 50" outdoor		Si			
Gemini R6 WP	Tv max 65" outdoor		Si			
Gemini R7 WP	Tv max 78" outdoor		Si			
Gemini R8 WP	Tv max 85" outdoor		Si			
Gemini R9 WP	Tv max 90" outdoor		Si			
Da 91" a 100" Custom				<p>Nota: La tensione di alimentazione dovrà essere stabilizzata a 12 o 24 Volt a seconda del modello scelto.</p>		

Technical Data		GEMINI S	
Installation	Indoor/Outdoor Ceiling ship		
Type of movement	Ceiling Out/In Rear actuators		
TV Size	From 32" To 50"		
Maximum load	20 Kg		
Power supply	24 V Dc		
Electric consumption	10 Amp		
Cable tray chains	Yes		
Control Unit	Optional Plug and Play		
Control unit Power supply	Optional		

## GEMINI S


Lift Up/Down per montaggio a celino interno ed esterno con attuatori posteriori  
Standard per TV da 32" a 50" Custom per altre dimensioni dello schermo

Modello	Applicazione	Indoor	Outdoor	Carico Max	Dotazione standard	Telaio indoor in acciaio Fe 42 verniciato Telaio outdoor in acciaio inox verniciato
		Disponibile	Disponibile			
Gemini S3	Tv max 32"	Si		Indoor Kg 20	Installazione indoor-outdoor Movimento up/down Alimentazione 12V dc o 24V dc	
Gemini S4	Tv max 42"	Si				
Gemini S5	Tv max 50"	Si				
Gemini S3 WP	Tv max 32" outdoor		Si	Outdoor Kg 20	Comando ad uomo presente.	
Gemini S4 WP	Tv max 42" outdoor		Si			
Gemini S5 WP	Tv max 50" outdoor		Si			
Da 52" a 100" Custom				<p>Nota: La tensione di alimentazione dovrà essere stabilizzata a 12 o 24 Volt a seconda del modello scelto.</p>		

Technical Data		NORMA
Installation	Indoor/Outdoor	
Type of movement	translation + rotation	
TV Size	From 32" To 65"	
Maximum load	30 Kg	
Power supply	12/24 V Dc	
Electric consumption	10/5 Amp	
Cable tray chains	Yes	
Control Unit	Optional Plug and Play	
Control unit Power supply	Optional	

## NORMA

Lift da parete con fuoriuscita e spostamento orizzontale dello schermo  
Standard per TV da 32" a 65" Custom per altre dimensioni dello schermo

Modello	Applicazione	Indoor	Outdoor	Carico Max	Dotazione standard	Telaio indoor in alluminio anodizzato Telaio outdoor in alluminio anodizzato
		Disponibile	Disponibile			
Norma 3	Tv max 42"	Si		Indoor Kg 30	Installazione indoor-outdoor Movimento up/down Alimentazione 12V dc o 24V dc	
Norma 4	Tv max 46"	Si				
Norma 5	Tv max 49"	Si				
Norma 6	Tv max 52"	Si				
Norma 7	Tv max 65"	Si				
Norma 3 WP	Tv max 42" outdoor		Si	Outdoor Kg 30	Comando ad uomo presente.	
Norma 4 WP	Tv max 46" outdoor		Si			
Norma 5 WP	Tv max 49" outdoor		Si			
Norma 6 WP	Tv max 52" outdoor		Si			
Norma 7 WP	Tv max 65" outdoor		Si			
Da 67" a 100" Custom				<p>Nota: La tensione di alimentazione dovrà essere stabilizzata a 12 o 24 Volt a seconda del modello scelto.</p>		

**iBoat**  
By Gallinea

**iBoat**  
iBoat is trademark of Gallinea

## OPTIONAL

Centralina Mod-Bus per controllo domotico e diagnosi locale e remota dei guasti
Premontaggio Tv su Lift presso officine Gallinea
Bordo sensibile antischacciamento
Personalizzazione colore Lift su schede RAL
Assistenza all'installazione e collaudo con personale autorizzato Gallinea
Alimentatore stabilizzato 220-110 Vac / 24 Vcc 20 Amp
Stabilizzatore Dc/Dc 24 vcc