

SINCE



1929

MADE IN GERMANY

KATALOG **CATALOGUE**

NEUE PRODUKTE

VERBESSERTE REZEPTUREN

BRAND NEW PRODUCTS

IMPROVED FORMULAS



REINIGEN / POLIEREN / SCHÜTZEN
CLEANING / POLISHING / PROTECTING

www.autosol.de

WE GUARANTEE QUALITY



MADE IN GERMANY

ZEITLOSE BRILLANZ

TIMELESS BRILLIANCE



MEHR ALS 90 JAHRE ERFAHRUNG

Wir produzieren und vertreiben ein komplettes Programm an Reinigungs- und Pflegemitteln für alle Fahrzeuge und zahlreiche Maschinen im industriellen, gewerblichen und privaten Bereich. Mit über 90 Jahren Erfahrung, im Gleichklang von Tradition und Innovation entwickelt sich ein Markenprofil: AUTOSOL®. Laut unseren Kunden: die Marke mit den weltweit besten Metallpflege Produkten.

LIEFERANT NAMHAFTER AUTOMOBILHERSTELLER

DURSOL ist einer der weltweit größten Anbieter von Autopflegemitteln. Namhafte Automobilhersteller vertrauen auf unsere Erfahrung. Wir liefern ein komplettes Pflegeprogramm abgestimmt auf die jeweiligen Bedürfnisse. Unsere Kunden haben hohe Anforderungen und erwarten gleichbleibende Qualität und weltweite Lieferung – wir erfüllen diese!

GARANTIERTE QUALITÄT



Hochwertige Substanzen, langjährige Erfahrung und moderne Fertigungsverfahren sind die Grundlage aller AUTOSOL® Markenprodukte. Strikte Qualitätskontrollen garantieren deren gleichbleibende Qualität auf höchstem Niveau. „Ausgezeichnet“ bewertet die unabhängige Prüforganisation „Monde Selection“ mit Sitz in Brüssel viele unserer Produkte und verlieh uns dafür mehrere Goldmedaillen.

MORE THAN 90 YEARS OF EXPERIENCE

We produce and sell a complete range of cleaning and care products for all vehicles and machines used commercially and privately. With over 90 years of experience, this combination of tradition and innovation has developed into our brand profile: AUTOSOL®. According to our customers, AUTOSOL® is the brand with the best metal care products worldwide.

SUPPLIER TO RENOWNED CAR MAKERS

DURSOL is one of the largest suppliers of car care products in the world. Renowned car makers trust our products and experience. We supply a complete car care program to meet customers every day needs. Our customers have high expectations and demand consistent quality of service around the world – which is exactly what we deliver!

GUARANTEED QUALITY



High quality ingredients together with many years of experience and modern manufacturing processes provide the basis for all AUTOSOL® brand products. Strict quality controls guarantee consistent quality at the highest possible level. The independent test organisation „Monde Selection“ in Brussels, has assessed many of our products as „Outstanding“ and awarded us several gold medals.

WE GUARANTEE QUALITY

MADE IN GERMANY



OCEAN SAFE // DAS UMWELTSIEGEL VON AUTOSOL®

Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind uns seit jeher ein großes Anliegen und ein fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Um unserer Verantwortung gegenüber der Umwelt gerecht zu werden, setzen wir bei der Fertigung unserer Pflegeprodukte auf eine Rezeptur ohne Mikroplastik.

OCEAN SAFE // THE AUTOSOL® ECO-LABEL

Environmental protection and sustainability have always been a major concern for us and an integral part of our corporate culture. In order to live up to our responsibility towards the environment, we use a recipe without microplastic in the manufacturing process of our care products.



NSF REGISTRIERT // DAS SYMBOL FÜR IHRE SICHERHEIT.

NSF ist eine gemeinnützige Organisation, die weltweit für die Registrierung in den Bereichen Gesundheit und Sicherheit bekannt ist. Viele unserer Produkte entsprechen den NSF-Kriterien und dürfen das NSF Kennzeichen tragen. Einzigartig in unserer Branche. AUTOSOL® Produkte sind daher besonders geeignet für den Einsatz in Haushalt, Hotels, Gastronomie, Nahrungsmittelbetrieben, Großküchen und Maschinenbau.

NSF REGISTERED // THE SYMBOL FOR YOUR SAFETY.

NSF is a nonprofit organization that works worldwide to for the registration in the fields of health and security is known. Many of our products correspond to the NSF criteria and may bear the NSF mark. Unique in our industry. AUTOSOL® products are therefore particularly suitable for use in households, hotels, gastronomy, food companies, canteen kitchens and mechanical engineering.



VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE

Eine maschinelle Autowäsche ist nie frei von Risiken. Neben den mechanischen Risiken, die eine Waschanlage für ein Fahrzeug birgt, ist ein weiterer wichtiger Punkt die passende Chemie verantwortungsbewusst und gezielt einzusetzen. Um Schäden durch zu aggressive Reinigungsmittel oder Falschanwendung zu vermeiden, hat der Verband der Automobilindustrie (VDA) Kriterien entwickelt, die ein Reiniger erfüllen muss, um in einer VDA-konformen Waschanlage eingesetzt werden zu können. Die Reiniger, die den Kriterien entsprechen, werden mit einem entsprechende Siegel ausgezeichnet, das dem Waschanlagenbetreiber und dessen Kunden die Gewissheit gibt geprüfte Qualitätsprodukte einzusetzen.

VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS

Potential risks cannot be excluded in automatic carwashes. On the one side vehicles are exposed to mechanical risks of automatic carwash systems and on the other side it is very important, that suitable wash chemicals are used accurately and responsibly. In order to avoid damages due to aggressive cleansing agents or misapplications, the German association of car manufacturers (VDA) has developed criteria for cleaners, which have to be met in order to qualify the usage in VDA-compliant carwash systems. Cleaners, that meet the specified requirements, are awarded with the corresponding seal, which give both carwash owners and customers a quality assurance regarding the applied products.



METALLPFLEGE METAL CARE



**FORMULIERUNG OHNE MIKROPLASTIK
FORMULATION WITHOUT MICROPLASTICS**



MIT ANTI-FINGERPRINT EFFEKT!
WITH ANTI-FINGERPRINT EFFECT!

3 IN 1

FÜR EDELSTAHL

REINIGT, SCHÜTZT & VERLEIHT GLANZ

FOR STAINLESS STEEL

CLEANS, SHINES & PROTECTS

DE - AUTOSOL® 3 IN 1 FÜR EDELSTAHL Mit Anti-Fingerprint Effekt!

Speziell entwickelt, um Edelstahloberflächen in nur einem einfachen Schritt zu reinigen, zu schützen und streifenfreien Glanz zu verleihen. Entfernt mühelos sämtliche Verschmutzungen wie Öl, Fett, Fingerabdrücke u.ä. Lässt Ihre Oberflächen wieder wie neu aussehen. Ideal für gebürstete Metalloberflächen und eloxiertes Aluminium.

EN - AUTOSOL® 3 IN 1 FOR STAINLESS STEEL With anti-fingerprint effect!

Special developed product to clean, protect and leave a shiny streak-free on stainless steel surfaces. Easily removes oil, grease, fingerprints, dust, etc. Makes your equipment look like new. Ideal for brushed metal surfaces and anodized aluminium.



Produktbeschreibung Product description

Gebinde, Inhalt Container, Contents

VPE PU

Art.-Nr. Art.-No.



DE - AUTOSOL® EDEL-CHROMGLANZ

Weltbekanntes und international ausgezeichnetes Reinigungs- und Pflegemittel für alle metallischen Oberflächen. Verschmutzungen und Rost lassen sich in einem Arbeitsgang leicht beseitigen. Durch die ausgewogene Formulierung der Wirkstoffe wird neben der hervorragenden Reinigung ein Oberflächenschutz auf die Metalle aufgebracht. Erzielt brillanten Hochglanz.

Tube, 75 ml (Display)

24

01 001000

Dose, 750 ml

6

01 001100

EN - AUTOSOL® METAL POLISH

World-renowned and internationally awarded cleaning and care product for all metal surfaces. Impurities and rust are easily removed in a single operation. With a balanced formula, the ingredients will also provide a protective layer on the metal and achieve a brilliant shine.

Tube, 75 ml (Display)

24

01 001000

Can, 750 ml

6

01 001100



DE - DURSOL® EDEL CHROMGLANZ

Der Klassiker unter den Reinigungs- und Pflegemitteln für alle metallischen Oberflächen wie z. B. Chrom, Edelstahl, Aluminium, Kupfer und Messing. Auch für andere Oberflächen wie Emaille, Kunststoff oder Glas geeignet. Durch die ausgewogene Mischung der Polierkörper lassen sich auch grobe und hartnäckige Verschmutzungen leicht beseitigen. Die Pflegekomponenten sorgen für einen Witterungsschutz der gereinigten Metalle. Ideal für den Einsatz im Haushalt und in der Gastronomie.

Tube, 200 ml

12

01 000034

EN - DURSOL® METAL POLISH

A classic for cleaning and caring for all metal surfaces like chrome, stainless steel, aluminium, copper and brass. May also be used on other surfaces like enamel, plastic or glass. With a balanced mixture, the polishing particles easily remove rough impurities. Care components provide protection against weather influence for the cleaned metal. Ideal for applications in the home and the catering industry.

Tube, 200 ml

12

01 000034



DE - AUTOSOL® METAL POLISH LIQUID

Flüssige Reinigungs- und Pflegeemulsion für alle Metalloberflächen. Die hochwertigen Polierkörper sorgen für eine intensive, aber schonende Reinigung von verwitterten Oberflächen und entfernen hartnäckige Verschmutzungen. Verleiht gealterten Untergründen neuen Glanz. Einfach aufzutragen und leicht auszupolieren. Das Produkt ist ideal für große Flächen.

Flasche, 250 ml

12

11 001210

EN - AUTOSOL® METAL POLISH LIQUID

This liquid cleaning and care product is for all metal surfaces. The high quality polishing ingredients ensure intensive but gentle cleaning of weathered surfaces and stubborn tarnishing. The product gives dull surfaces a new shine. Simple to apply and easy to polish off. Ideal application on large surfaces.

Bottle, 250 ml

12

11 001210



DE - AUTOSOL® GOLD- & SILBERPOLITUR

Ideales Pflegemittel für Oberflächen aus Gold, Silber und anderen Edelmetallen. In einem Arbeitsgang werden die Oberflächen gereinigt und konserviert. Verzögert effektiv das Anlaufen von Silber. Erzielt einen strahlenden Hochglanz.

Tube, 75 ml

24

01 001050

EN - AUTOSOL® GOLD- & SILVER POLISH

Ideal care product for surfaces out of gold, silver and other precious metals. The surfaces will be cleaned and preserved in one working step. Effectively delays the tarnishing of silver. Achieves a radiant, lustrous finish.

Tube, 75 ml

24

01 001050



**Produktbeschreibung
Product description**
**Gebinde, Inhalt
Container, Contents**
**VPE
PU**
**Art.-Nr.
Art.-No.**

DE - AUTOSOL® RUST EX

Die Kombination wirkungsvoller Chemikalien und ausgesuchter Polierkörper ergibt eine einzigartige Formulierung zur Wiederbelebung stark korrodierter Metallobjekte. Korrosionsinhibitoren verhindern einen Angriff auf nicht korrodierte Teile. Sparsam und einfach in der Anwendung. Ideal zur Behandlung großer Flächen aus Eisen, Bronze, Kupfer, Stahl etc. geeignet.

Flasche, 250 ml

12

11 D34250

EN - AUTOSOL® RUST EX

The combination of active chemical ingredients and manual polishing abrasives lead to an unique formulation designed to remove heavy corrosion and staining from most metals, restoring the shine and extending the life of your metal surface. Corrosion inhibitors prevent attack on non-corroded parts. Economical and easy to use. Ideal for treating large areas of iron, bronze, copper, steel etc.

Bottle, 250 ml

12

11 E34250
**NEU
NEW**

DE - AUTOSOL® 3 IN 1 FÜR EDELSTAHL

MIT ANTI-FINGERPRINTEFFEKT! Speziell entwickelt, um Edelstahloberflächen in nur einem einfachen Schritt zu reinigen, zu schützen und um streifenfreien Glanz zu verleihen. Entfernt mühelos sämtliche Verschmutzungen wie Öl, Fett, Fingerabdrücke u. ä. Lässt Ihre Oberflächen wieder wie neu aussehen. Ideal für gebürstete Metalloberflächen und eloxiertes Aluminium.

Sprühflasche, 250 ml

12

11 001281
EN - AUTOSOL® 3 IN 1 FOR STAINLESS STEEL

WITH ANTI-FINGERPRINT EFFECT! Specially developed product to clean, protect and leave a streak-free shine on stainless steel surfaces. Easily removes oil, grease, fingerprints, dust, etc. Makes your equipment look like new. Ideal for brushed metal surfaces and anodized aluminium.

Spray bottle, 250 ml

12

11 001281

DE - AUTOSOL® METALL GRUNDREINIGER

Ideal für Oberflächen aus Edelstahl, Chrom, Messing, Kupfer, Aluminium, Glas und Glaskeramik. Durch Zitronensäure und Tonerde werden Verschmutzungen und Kalk schonend entfernt.

Flasche, 250 ml

12

11 001720
EN - AUTOSOL® METAL REFRESH

Ideal for stainless steel, chrome, brass, copper, aluminium, glass and glass ceramic surfaces. Citric acid and clay powder are used to gently remove dirt and scaling.

Bottle, 250 ml

12

11 001720

DE - AUTOSOL® EDELSTAHL KRAFTREINIGER

Ideal für Oberflächen aus Edelstahl, eloxierte und emaillierte Metallflächen, Leicht- und Buntmetallen an Fahrzeugen, in der Technik, im Haushalt und in Lebensmittelbetrieben. Entfernt kraftvoll Verschmutzungen sowie fettige und ölige Rückstände.

Sprühflasche, 500 ml

12

11 001700
EN - AUTOSOL® STAINLESS STEEL POWER CLEANER

Made for stainless steel, chrome, brass, anodised and enamelled metal surfaces, aluminium alloys, and non-ferrous metals, in the home, kitchen or work place involving food. It is a powerful multipurpose cleaner to remove, dirt, grease and food stain residues. Neutral in colour and odour. Tested for safe use in food preparation areas.

Spray bottle, 500 ml

12

11 001700


**Produktbeschreibung
Product description**
**Gebinde, Inhalt
Container, Contents**
**VPE
PU**
**Art.-Nr.
Art.-No.**
DE - AUTOSOL® ALUMINIUM KRAFTREINIGER

Entfernt kraftvoll Verschmutzungen sowie fettige und ölige Rückstände. Ideal für Oberflächen aus Aluminium, eloxierte Metallflächen und gebürstete Oberflächen. Einsetzbar in der Haustechnik.

Sprühflasche, 500 ml

12

11 001800
EN - ALUMINIUM POWER CLEANER

Effectively removes dirt as well as oily and greasy residues. Ideal for surfaces made of aluminium, anodised metal surfaces and brushed finishes. Suitable for both industrial and domestic use.

Spray bottle, 500 ml

12

11 001800

DE - AUTOSOL® EDELSTAHL POLITUR

Speziell zum Reinigen und Polieren von Edelstahl entwickelt. Hinterlässt strahlenden Hochglanz ohne die Oberfläche zu verkratzen.

Tube, 75 ml

24

01 001734

Dose, 750 ml

6

01 001731

EN - AUTOSOL® STAINLESS STEEL POLISH

Specially formulated for cleaning and polishing stainless steel. Designed to shine polished stainless steel to an extremely high gloss without scratching.

Tube, 75 ml

24

01 001734

Can, 750 ml

6

01 001731

DE - AUTOSOL® ALUMINIUM POLITUR

Putzt und poliert unbehandeltes Aluminium. Das Produkt ist frei von Ammoniak, reinigt und poliert die Oberfläche ohne Kratzer zu verursachen.

Tube, 75 ml

24

01 001824

Can, 750 ml

6

01 001831

EN - AUTOSOL® ALUMINIUM POLISH

Cleans and polishes untreated aluminium without leaving scratches. The product is ammonia-free.

Tube, 75 ml

24

01 001824

Can, 750 ml

6

01 001831
DE - AUTOSOL® POLITUR FÜR ELOXIERTES ALUMINIUM

Spezialpolitur mit feinsten Polierkörpern. Erzeugt optimale Reinigungsergebnisse auf allen Arten von eloxiertem Aluminium. Entwickelt und getestet in Zusammenarbeit mit der Firma LSL Motorradtechnik in Krefeld.

Tube, 75 ml

24

01 001920

EN - AUTOSOL® ANODISED ALUMINIUM POLISH

Special polish with fine polishing particles. Yields optimal cleaning results on all types of anodised aluminium. Developed and tested in collaboration with LSL Motorradtechnik in Krefeld, Germany.

Tube, 75 ml

24

01 001920


Produktbeschreibung
Product description
Gebinde, Inhalt
Container, Contents
VPE
PU
Art.-Nr.
Art.-No.
DE - AUTOSOL® M1 REINIGUNGSPOLITUR FÜR VERCHROMTE KUNSTSTOFFE

Tube, 75 ml

24

01 001910

ist für alle glanz- und mattverchromten Kunststoffe geeignet. Entwickelt in Zusammenarbeit mit dem marktführenden Unternehmen für galvanisierte Kunststoffe - BIA Kunststoff- und Galvanotechnik GmbH. AUTOSOL® M1 REINIGUNGSPOLITUR enthält speziell ausgewählte Polierkörper mit minimalem Abrieb bei maximalem Poliereffekt. Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang.

EN - AUTOSOL® M1 CLEANSING POLISH FOR CHROME-PLATED PLASTICS

Tube, 75 ml

24

01 001910

is suitable for all gloss or matt chromed synthetic materials. Developed in cooperation with the market leading company for galvanised plastics - BIA Kunststoff- und Galvanotechnik GmbH. AUTOSOL® M1 CLEANSING POLISH contains specially selected polishing particles with a minimum of abrasion, but a maximum of polishing effect. Cleans and protects in one step.


DE - AUTOSOL® METALL PFLEGE ÖL

Aerosoldose, 400 ml

6

11 001710


Pflegt und schützt die Oberfläche und entfernt leichte Verschmutzungen, wie Staub, Putzstreifen und Abdrücke. Vermindert Wiederanschmutzung und Anlaufen, verlängert die Lebensdauer. Einsetzbar für Edelstahl, Aluminium, Chrom, Messing, eloxierte und emaillierte Metallflächen.

EN - AUTOSOL® METAL PROTECTIVE OIL

Aerosol Can, 400 ml

6

11 001710

Protects the surface and removes mild soiling such as dust, cleaning smears and fingerprints. Prevents contamination and tarnishing, and extends the lifespan of the metal. For stainless steel, aluminium, chrome, brass, anodised and enamelled metal surfaces.


DE - AUTOSOL® SCHWEISSNAHT BEIZE

Flasche, 500 ml

6

11 034001


Die geschickte Kombination von chemischer Wirksamkeit und mechanical Polierleistung entfernt selbst hartnäckigste Anlauffarben im Bereich geschweißter Edelstahl-Verbindungen. AUTOSOL® SCHWEISSNAHT BEIZE verbessert nicht nur das Erscheinungsbild der behandelten Oberfläche, sondern stellt auch die Korrosionsbeständigkeit im vollen Umfang wieder her. Durch modernste Rohstoffkombinationen konnte auf die sehr giftige Flußsäure verzichtet werden, bei gleichbleibender Produktqualität.

EN - AUTOSOL® PICKLING AGENT

Bottle, 500 ml

6

11 034001

This new formula combines active chemical ingredients and manual polishing abrasives to remove even the most persistent burns and bluing discolorations from stainless steel welding seams. AUTOSOL® PICKLING AGENT does not only enhance the appearance of the treated surface, it also reactivates the important corrosion resistance effect of stainless steel. Thanks to modern raw materials, the very toxic hydrofluoric acid can be avoided while keeping the same results.

VPE = Verpackungseinheit | PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich | Products available in an assortment of sizes

CC CERAMIC SERIES



FORMULIERUNG OHNE MIKROPLASTIK
FORMULATION WITHOUT MICROPLASTICS

CERAMIC SERIES



CERAMIC COATING

DE - AUTOSOL® CERAMIC SERIES - CERAMIC COATING ist eine extrem langlebige und widerstandsfähige Hochleistungsversiegelung für Automobillacke. Die keramikähnliche Schutzschicht bindet chemisch aktiv an die Oberfläche und bietet dadurch eine herausragende Haltbarkeit. Sie bietet einen exzellenten und extra langanhaltenden Schutz vor Kratzern, Oxidation, UV-Licht, Chemikalien und Umwelteinflüssen. Die perfekt glatte Oberfläche des Ceramic Coating schützt vor Verschmutzung und Wasserflecken. Das Produkt erzielt einen brillanten Tiefenglanz und weist einen beeindruckenden Wasserabperleffekt auf. AUTOSOL® CS - CERAMIC COATING kann auf alle Fahrzeuglacke, Plastik und Metallteile aufgebracht werden.

EN - AUTOSOL® CERAMIC SERIES - CERAMIC COATING is an extreme long lasting, durable, high-tech sealant for automotive paint. The ceramic protective layer binds chemically to the surface and thus maintains its outstanding durability. It gives excellent and extra long-lasting protection against scratches, oxidation, UV-light, chemicals and environmental influences. The perfect smooth surface of the ceramic coating protects against dirt and watermarks. The product achieves a brilliant deep shine and an impressive water-beading effect. AUTOSOL® CS - CERAMIC COATING can be applied to vehicle lacquers, plastics and metal parts.

**FÜR PROFESSIONELLE ANWENDER
FOR PROFESSIONAL USERS**



Produktbeschreibung Product description

Gebinde, Inhalt Container, Contents

VPE PU

Art.-Nr. Art.-No.

AUTOMOTIVE

**NEU
NEW**



DE - AUTOSOL® CERAMIC SERIES - CERAMIC COATING SET

- Langzeitversiegelung für die professionelle Fahrzeugveredelung
- Leicht aufzutragen und einfach auspolierbar
- Superhydrophobe Oberfläche / Extremer Wasserabperleffekt
- Brillante Farbvertiefung
- UV-resistent und witterungsbeständig
- Optimierte Oberflächenglätte und Haptik
- Verbesserte Kratzbeständigkeit
- Easy-to-clean-Effect
- Langanhaltendes, perfektes Ergebnis

Set 1 **11 090200**

- 1 CERAMIC COATING, Flasche, 50 ml
- 1 Applikationsschwamm, 8 x 4 x 2,5 cm
- 3 Mikrofaser-Applikationstücher, 10 x 16 cm
- 1 Mikrofaser-Poliertuch, 40 x 40 cm.



EN - AUTOSOL® CERAMIC SERIES - CERAMIC COATING SET

- Long-term sealant for professional vehicle detailing
- Easy to apply and easy to polish
- Super hydrophobic surface / extreme water beading effect
- Brilliant colour deepening
- UV resistant and weather resistant
- Optimised surface smoothness and feel
- Improved scratch resistance
- Easy-to-clean effect
- Long lasting, perfect result

Set 1 **11 E90200**

- 1 CERAMIC COATING, Bottle, 50 ml
- 1 Application sponge 8 x 4 x 2,5 cm
- 3 Microfibre application cloths 10 x 16 cm
- 1 Microfibre polishing cloth 40 x 40 cm

**NEU
NEW**



DE - AUTOSOL® CERAMIC SERIES - POLYMER PROTECTION SEALANT

Der Hydrophobie-Booster für mit AUTOSOL® CS - CERAMIC COATING versiegelte Oberflächen. Noch mehr Schutz, noch mehr Farbtiefe, noch glatter. Als Topcoat nach dem Aushärten des Ceramic-Coatings oder als Pflege zwischendurch. Auch für nicht vor-versiegelte Oberflächen geeignet.

Sprühflasche, 500 ml 6 **11 090300**

EN - AUTOSOL® CERAMIC SERIES - POLYMER PROTECTION SEALANT

The hydrophobic booster for surfaces sealed with AUTOSOL® CS - CERAMIC COATING. Even more protection, even more colour depth, even smoother. As topcoat after the ceramic coating has cured or as care in between. Also suitable for non-pre-sealed surfaces.

Spray bottle, 500 ml 6 **11 090300**

MARINE

**NEU
NEW**



300 ml



DE - AUTOSOL® CERAMIC SERIES - CERAMIC COATING MARINE

Versiegelt lackierte und nicht lackierte Oberflächen auf Yachten, Motorbooten, Segelbooten und Sportbooten mit einer glasartigen Schutzschicht. Die Versiegelung bindet chemisch an die Oberfläche und gewährleistet somit ihre hervorragende Haltbarkeit. Sie bietet ausgezeichneten und besonders langlebigen Schutz gegen Kratzer, Oxidation und UV-Licht sowie gegen Chemikalien, Graffiti und Umwelteinflüsse. Das Ceramic Coating erzeugt einen brillanten Tiefenglanz und einen beeindruckenden Wasserabperleffekt.

Flasche, 300 ml 1 **11 090100**

Set 1 **11 095202**

- 1 CERAMIC COATING, Flasche, 50 ml
- 1 Applikationsschwamm, 8 x 4 x 2,5 cm
- 3 Mikrofaser-Applikationstücher, 10 x 16 cm
- 1 Mikrofaser-Poliertuch, 40 x 40 cm.



EN - AUTOSOL® CERAMIC SERIES - CERAMIC COATING MARINE

Seals painted or non-painted surfaces on yachts, motorboats, sailing boats, and sport boats with a glass-like protective layer, which chemically bonds to the surface and thus maintains its outstanding durability. It gives excellent and extra long-lasting protection against scratches, oxidation, UV-light, chemicals, graffiti and environmental influences. The product achieves a brilliant deep shine and an impressive water-beading effect.

Bottle, 300 ml 1 **11 E90100**

Set 1 **11 E95202**

- 1 CERAMIC COATING, Bottle, 50 ml
- 1 Application sponge 8 x 4 x 2,5 cm
- 3 Microfibre application cloths 10 x 16 cm
- 1 Microfibre polishing cloth 40 x 40 cm

Produktbeschreibung
Product description

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

VPE
PU

Art.-Nr.
Art.-No.

NEU
NEW



DE - AUTOSOL® CERAMIC SERIES - MARINE POLISH & PROTECTION SET FÜR METALLE

Das AUTOSOL® CS - MARINE POLISH & PROTECTION SET FÜR METALLE bietet die ultimative Kombination aus Reinigung und Schutz für alle Metallteile im maritimen Bereich. AUTOSOL® MARINE METAL POLISH poliert, reinigt und entfernt hartnäckige Flecken und Rost von allen verwitterten Metalloberflächen, z. B. Beschlägen auf Booten und Yachten. AUTOSOL® CS - MARINE CERAMIC COATING FOR METALS schützt im zweiten Schritt die polierten Oberflächen mit einer hochbeständigen glasartigen Beschichtung vor erneutem Anlaufen und Korrosion.

Set 1 11 090500

- 1 CERAMIC COATING, Flasche, 30 ml
- 1 MARINE METAL POLISH, Tube, 75 ml
- 1 Applikationsschwamm, 8 x 4 x 2,5 cm
- 1 Mikrofaser-Poliertuch, 40 x 40 cm
- 1 Paar Schutzhandschuhe zur Applikation



EN - AUTOSOL® CERAMIC SERIES - MARINE POLISH & PROTECTION SET FOR METALS

The AUTOSOL® CS - MARINE POLISH & PROTECTION SET FOR METALS offers the ultimate combination of cleaning and protection for all metal parts in the maritime sector. AUTOSOL® MARINE METAL POLISH polishes, cleans and removes stubborn stains and rust from all weathered metal surfaces, e.g. fittings on boats and yachts. In a second step, AUTOSOL® CS - MARINE CERAMIC COATING FOR METALS protects the polished surfaces with a highly resistant glass-like coating against renewed tarnishing and corrosion.

Set 1 11 E90500

- 1 CERAMIC COATING, Bottle, 30 ml
- 1 MARINE METAL POLISH, Tube, 75 ml
- 1 Application sponge 8 x 4 x 2,5 cm
- 1 Microfibre polishing cloth 40 x 40 cm
- 1 Pair safety gloves for application

FÜR METALLE FOR METALS

NEU
NEW



DE - AUTOSOL® CERAMIC SERIES - POLISH & PROTECTION SET FÜR METALLE

Das AUTOSOL® CS - POLISH & PROTECTION SET FÜR METALLE bietet die ultimative Kombination aus Reinigung und Schutz für alle Metalle. AUTOSOL® METAL POLISH poliert, reinigt und entfernt hartnäckige Flecken und Rost von allen verwitterten Metalloberflächen. AUTOSOL® CS - CERAMIC COATING FÜR METALLE schützt im zweiten Schritt die polierten Oberflächen mit einer hochbeständigen glasartigen Beschichtung vor erneutem Anlaufen und Korrosion.

Set 1 11 090600

- 1 CERAMIC COATING, Flasche, 30 ml
- 1 METAL POLISH, Tube, 75 ml
- 1 Applikationsschwamm, 8 x 4 x 2,5 cm
- 1 Mikrofaser-Poliertuch, 40 x 40 cm
- 1 Paar Schutzhandschuhe zur Applikation



EN - AUTOSOL® CERAMIC SERIES - POLISH & PROTECTION SET FOR METALS

The AUTOSOL® CS - POLISH & PROTECTION SET FOR METALS offers the ultimate combination of cleaning and protection for all metals. AUTOSOL® METAL POLISH polishes, cleans and removes stubborn stains and rust from all weathered metal surfaces. In a second step, AUTOSOL® CS - CERAMIC COATING FOR METALS protects the polished surfaces with a highly resistant glass-like coating against renewed tarnishing and corrosion.

Set 1 11 E90600

- 1 CERAMIC COATING, Bottle, 30 ml
- 1 METAL POLISH, Tube, 75 ml
- 1 Application sponge 8 x 4 x 2,5 cm
- 1 Microfibre polishing cloth 40 x 40 cm
- 1 Pair safety gloves for application

ZUBEHÖR ACCESSORIES

NEU
NEW



DE - AUTOSOL® CERAMIC SERIES - SURFACE PREP

Entfernt alle Silikon-, Fett-, Öl-, Wachs- und Politurrückstände, zur Vorbereitung der Oberflächen für die Applikation von AUTOSOL® CERAMIC SERIES Produkten.

Flasche, 250 ml 12 11 090410

Flasche, 1000 ml 6 11 090430

EN - AUTOSOL® CERAMIC SERIES - SURFACE PREP

removes silicone, grease, oil, wax and polish residues from all surfaces in preparation for the application of AUTOSOL® CERAMIC SERIES products.

Bottle, 250 ml 12 11 090410

Flasche, 1000 ml 6 11 090430



AUTOPFLEGE **CAR CARE**



FORMULIERUNG OHNE MIKROPLASTIK
FORMULATION WITHOUT MICROPLASTICS

WASCH & WACHS

REINIGUNG UND PFLEGE IN NUR EINEM ARBEITSGANG

WASH & WAX

CLEANING AND CARE IN JUST ONE STEP

AUTOSOL® WASCH & WACHS

ist der einfachste Weg zur Reinigung und Pflege des Fahrzeugs in nur einem Arbeitsgang.

- Gründliches Anlösen von Straßenschmutz
- Überzieht den Lack mit einem dauerhaften Schutzfilm
- Erhöht den Glanz
- Schaumstark mit frischem angenehmen Duft
- Erzeugt nach dem Abspülen einen super Abperleffekt

AUTOSOL® WASH & WAX

is the simplest way to clean and care for your vehicle in just one step.

- Thoroughly dissolves road dirt
- Coats the paint with a durable protective layer
- Enhances gloss
- High-foaming with a pleasant fresh odour
- Creates an exceptional water repellent effect after rinsing





Produktbeschreibung Product description

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

VPE
PU

Art.-Nr.
Art.-No.

DE - AUTOSOL® AKTIV INNENREINIGER

für den gesamten Fahrzeuginnenraum. Reinigt Kunststoffe, lackierte Oberflächen, Polster, Fahrzeughimmel und sogar Glattleder. Entfernt effektiv und materialschonend Schmutz, Nikotinbeläge, Fingerabdrücke und Schuhabrieb.

Sprühflasche, 500 ml

12

11 007000

EN - AUTOSOL® MULTI PURPOSE INTERIOR CLEANER

for the entire vehicle interior. Cleans plastics, painted surfaces, upholstery, roof lining and even leather. Effectively and gently removes dirt, nicotine, fingerprints and shoe marks.

Spray bottle, 500 ml

12

11 007000

**NEU
NEW**



DE - AUTOSOL® INNENREINIGER & GERUCHSKILLER

zur Reinigung des gesamten Fahrzeuginnenraums und gleichzeitiger Entfernung schlechter Gerüche. Reinigt Kunststoffe, lackierte Oberflächen, Polster, Fahrzeughimmel und sogar Glattleder. Entfernt effektiv und materialschonend Schmutz, Nikotinbeläge, Fingerabdrücke und Schuhabrieb. Gleichzeitig werden schlechte Gerüche eliminiert und ein angenehmer Frischduft verbreitet.

Sprühflasche, 500 ml

6

11 007500



EN - AUTOSOL® INTERIOR CLEANER & ODOUR NEUTRALISER

for cleaning the entire vehicle interior, and removal of bad odours. Cleans plastics, painted surfaces, upholstery, roof lining and even leather. Effectively and gently removes dirt, nicotine, fingerprints and shoe marks. At the same time malodours are neutralised and a pleasant smell is dispersed.

Spray bottle, 500 ml

6

11 007500



DE - AUTOSOL® COCKPITSPRAY

mit frischem Pfirsichduft, ist speziell entwickelt zur schnellen Farbauffrischung und dauerhaften Pflege aller strapazierten Kunststoffe. Es reinigt und pflegt die Kunststoffinnenverkleidung in einem Arbeitsgang.

Aerosoldose, 300 ml

12

11 007200



EN - AUTOSOL® COCKPIT SPRAY

with a fresh peach scent, is especially developed for quick freshening up of colour and long-lasting care for all worn plastic and vinyl surfaces. It cleans and cares for the interior trim, has an anti-static effect and repels dust.

Aerosol can, 300 ml

12

11 007200



DE - AUTOSOL® POLSTER- & TEPPICHSCHAUM

Reinigt zuverlässig, materialschonend und effektiv alle textilen Gewebe im Fahrzeug und Haushalt wie Polster, Teppiche, Matten, Stoffmöbel und Dachhimmel.

Aerosoldose, 300 ml

12

11 007310



EN - AUTOSOL® UPHOLSTERY- & CARPET FOAM

Reliably, gently and effectively cleans all textile fabric in the home, caravans, and vehicles like upholstery, carpets, mats, fabric furniture, and roof lining.

Aerosol can, 300 ml

12

11 007310

Produktbeschreibung
Product description
Gebinde, Inhalt
Container, Contents
VPE
PU
Art.-Nr.
Art.-No.
DE - AUTOSOL® KUNSTSTOFF REINIGER

10-fach konzentrierter Reiniger für alle Kunststoffteile. Entfernt u. a. Nikotinbeläge und Schuhabrieb und verleiht neuen Glanz und Farbfrische.

Tube, 75 ml

24

01 001020

EN - AUTOSOL® PLASTIC CLEANER

10 times concentrated Cleaner for all plastic surfaces. Removes smoking residues, and shoe marks. Restores shine and color.

Tube, 75 ml

24

01 001020
DE - AUTOSOL® KUNSTSTOFF FLECK ENTFERNER

Einzigartige Formulierung zur Fleckentfernung auf nahezu allen Kunststoffarten. Ausgesuchte Tenside und Lösemittel entfernen hartnäckigste Flecken wie Schuhabrieb, Nikotin, Umwelt-niederschläge, getrocknete Essensrückstände etc. Geeignet für PE, PE-HD/LD, PET, PVC und vielen anderen. Sparsam und einfach zu handhaben.

Flasche, 250 ml

6

11 021020

EN - AUTOSOL® PLASTIC STAIN REMOVER

Unique formulation for stain removal on almost all types of plastics. Selected surfactants and solvents remove the most stubborn stains such as shoe wear, nicotine, environmental deposits, dried food residues, etc. Suitable for PE, PE-HD/LD, PET, PVC and many others. Economical and easy to handle.

Bottle, 250 ml

6

11 021020
DE - AUTOSOL® KUNSTSTOFFPFLEGE

Tiefenwirksame Pflegeemulsion mit hochwertigen Polymeren und Silikon. Schützt und konserviert Kunststoffe, Gummi, Vinyl, Kunstleder und versiegeltes Holz und lässt die behandelten Oberflächen wie neu aussehen. Wirkt antistatisch und verleiht einen seidenmatten Glanz.

Sprühflasche, 250 ml

12

11 007250

EN - AUTOSOL® PLASTIC CARE

Highly effective emulsion with high quality polymers and silicones. Protects and preserves plastics, rubber, vinyl, synthetic leather and sealed wood, and leaves the treated surfaces looking like new. Produces an anti-static effect with a semi-gloss surface.

Spray bottle, 250 ml

12

11 007250
DE - AUTOSOL® KUNSTSTOFFAUFRISCHER

Lässt verwitterte und verblasste Kunststoffteile wieder aussehen wie neu. Er frischt Farbe und Glanz auf, versiegelt die Oberfläche langanhaltend mit einem starken UV-Schutzfilm und schützt sie so vor erneutem Verblasen. Perfekt geeignet zu Restaurierung von lackierten und nicht lackierten Stoßfängern, Zierleisten, Außenspiegelgehäusen und sonstigen Kunststoffanbauteilen. Flasche mit Schwamm-Applikator.

Flasche, 75 ml

24

11 007261

EN - AUTOSOL® PLASTIC BUMPER & TRIM RESTORER

Makes weathered and faded plastic parts look like new again. It refreshes colour and shine, seals the surface with a strong UV protective film for a long time and thus protects it from fading again. Perfectly suitable for the restoration of painted and unpainted bumpers, trim strips, exterior mirror housings and other plastic attachments. Bottle with sponge applicator.

Bottle, 75 ml

24

11 007261

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes

Produktbeschreibung
Product description
Gebinde, Inhalt
Container, Contents
VPE
PU
Art.-Nr.
Art.-No.
DE - AUTOSOL® LEDER REINIGER

10-fach konzentrierter Reiniger für glatte Lederarten sowie für mattierte Teile aus Kunst- und Vinylleder. Frischt die Farbe auf.

Tube, 75 ml

24

01 001040


EN - AUTOSOL® LEATHER CLEANER

10 times concentrated cleaner for smooth leather. It freshens up the colours and removes stains. Also suitable for vinyl and artificial leather.

Tube, 75 ml

24

01 001040

NEU
NEW


DE - AUTOSOL® LEDER & ALCANTARA REINIGER

Für alle farbechten Glattleder und Alcantara! Typische Verschmutzungen wie Senf, Ketchup, Schokolade, Sonnencreme, Schuhcreme und Textilfarben werden effektiv gelöst und gründlich entfernt. Gibt dem Leder seine Geschmeidigkeit zurück.

Sprühflasche, 500 ml

12

11 001043

EN - AUTOSOL® LEATHER & ALCANTARA CLEANER

For all colourfast smooth leathers and Alcantara! Typical soiling such as mustard, ketchup, chocolate, sunscreen, shoe polish and textile dye are effectively removed. Restores suppleness to the leather.

Spray bottle, 500 ml

12

11 001043


DE - AUTOSOL® LEDERFLECKENTFERNER

Einzigartige Formulierung zur Fleckenentfernung auf Kunst-, Vinyl und Glattleder. Die effektive Kombination aus Tensiden und Lösemitteln entfernt selbst hartnäckigste Verschmutzungen wie Kaffee, Schokolade, Ketchup, Straßenschmutz oder Kugelschreiberflecken. Dabei ist der AUTOSOL® LEDERFLECKENTFERNER sparsam in der Anwendung. Geeignet für alle farbechten Glattleder.

Flasche, 250 ml

6

11 021040


EN - AUTOSOL® LEATHER STAIN REMOVER

Unique formulation for stain removal on synthetic, vinyl and smooth leather. The effective combination of surfactants and solvents removes even the most stubborn stains such as coffee, chocolate, ketchup, street dirt or ballpoint pen stains. The AUTOSOL® LEATHER STAIN REMOVER is economical in use. Suitable for all colour-fast smooth leather.

Bottle, 250 ml

6

11 021040


DE - AUTOSOL® LEDERPFLERGE

Tiefenwirksame Emulsion für alle glatten Leder und Kunstleder. Die hochwertigen Inhaltsstoffe halten das Leder weich und geschmeidig und wirken intensiv gegen Versprödung und Abrieb. Selbst strapaziertes Leder erhält neuen seidenmatten Glanz und langanhaltenden Schutz. Mit angenehmem Bienenwachsduft.

Flasche, 250 ml

6

11 007700

EN - AUTOSOL® LEATHER CARE

Deep conditioning emulsion suitable for all smooth leather and synthetic leather. The high-quality ingredients make the leather soft and supple, protecting against abrasion, or becoming brittle. Even worn leather receives a new satin look and long lasting protection. With pleasant beeswax scent.

Bottle, 250 ml

6

11 007700

**Produktbeschreibung
Product description**
**Gebinde, Inhalt
Container, Contents**
**VPE
PU**
**Art.-Nr.
Art.-No.**

DE - AUTOSOL® GLASREINIGER EXTRA STARK

sorgt für streifenfreie Sauberkeit und brillanten Glanz auf allen Glas- und Spiegeloberflächen. Hartnäckigste Verschmutzungen wie Nikotin, Fett- und Ölsuren werden schnell und effektiv beseitigt.

Sprühflasche, 500 ml

6

11 005075

EN - AUTOSOL® GLASS CLEANER EXTRA STRONG

ensures streak-free cleaning and brilliant shine on all glass and mirror surfaces. Stubborn soiling, such as nicotine, grease, and oil traces are eliminated quickly and effectively.

Spray bottle, 500 ml

6

11 005075

DE - AUTOSOL® GLASS POLISH

ist ein Hochleistungsprodukt, speziell entwickelt für Automobil-Glasoberflächen zur Verbesserung der Sicht und sicheres Fahren. Ausgezeichnete Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen wie Wasserflecken, Salzurückstände, Flugrostpartikel und Scheibenwischerspuren. Geeignet zur Hand- und Maschinenanwendung.

Flasche, 500 ml

6

11 005090

EN - AUTOSOL® GLASS POLISH

is a high performance product, specially designed to increase visibility through your windscreen for safer driving. Perfect for the removal of persistent water stains, stubborn dirt, salt spray, rust particles and wiper blade lines. Suitable for both hand and machine application.

Bottle, 500 ml

6

11 005090

DE - AUTOSOL® SCHEIBENREINIGER GEBRAUCHSFERTIG

Gebrauchsfertiger Scheiben Reiniger mit Duft für die Scheibenwaschanlage. Entfernt schnell und zuverlässig alle hartnäckigen Verschmutzungen. Die schlierenfreie Reinigung vermeidet gefährliche Streulichteffekte bei Regen, Dunkelheit und Gegenlicht.

Canister, 5 l

3

01 005603

EN - AUTOSOL® WINDSCREEN WASH READY TO USE

Ready to use windscreen cleaner with fragrance for the windscreen washer system. Removes all stubborn dirt quickly and reliably. The streak-free cleaning avoids dangerous scattered light effects in rain, darkness and back light.

Canister, 5 l

3

01 005603

DE - AUTOSOL® SCHEIBENREINIGER KONZENTRAT 1:100

Hochkonzentriertes Reinigungsmittel zum Gebrauch in Scheibenwaschanlagen. Mit praktischem Dosierkopf. Kristallklare Sicht bei geringstem Produkteinsatz! Verbreitet angenehmen Duft im Wageninneren. Der Scheibenreiniger ist für Kunststoffscheinwerfer (Polycarbonat) geeignet.

Pfirsichduft,
Flasche, 32 ml

25

11 005535

Pfirsichduft, Flasche
mit Dosierkopf, 250 ml

24

11 005540

EN - AUTOSOL® WINDSCREEN WASH CONCENTRATE 1:100

Highly concentrated cleaning agent for use in windscreen wash systems. Practical dosing system: for a crystal clear view using minimal product. It disperses a pleasant scent into the vehicle. Safe to use on plastic (polycarbonate) headlights.

Peach fragrance,
Bottle, 32 ml

25

11 005535

Peach fragrance, Bottle
with measuring
dispenser, 250 ml

24

11 005540





Produktbeschreibung Product description

DE - AUTOSOL® WISCHBLATT REINIGER PROFESSIONAL

Hochwirksames Reinigungskonzentrat zur Pflege und Restaurierung Ihrer Scheibenwischblätter. Das Produkt erhöht nachweislich die Lebensdauer der Wischblätter und verhilft dadurch zur klaren Sicht. Auf ein feuchtes Tuch oder einen Schwamm auftragen und das Wischblatt reinigen – fertig!

- Wischblattpflege & Wiederherstellung
- Mit Repair Effect
- Verbessert die Lebensdauer des Wischblatts
- Anti-Stotter-Effekt

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

VPE
PU

Art.-Nr.
Art.-No.

Sprühflasche, 50 ml

15

11 005600



EN - AUTOSOL® WIPER BLADE CLEANER PROFESSIONAL

Highly effective cleaning concentrate for the care and restoration of windscreen wiper blades. The product has been proven to increase the life of your wiper blades and thus helps to achieve clear vision. Apply to a damp cloth or sponge and clean the wiper blade – finished!

- Wiper Blade Care & Restoration
- With Repair Effect
- Enhances Wiper Blade lifetime
- Anti Stutter Effect

Spray bottle, 50 ml

15

11 E05600



DE - AUTOSOL® SCHEIBENREINIGER & SILIKONENTFERNER

Hochwirksames Reinigungskonzentrat für die Scheibenwaschanlage. Hartnäckige Verschmutzungen wie Insektenreste, Wachs- und Silikonreste aus automatischen Waschanlagen werden restlos beseitigt. Gefährliches Streulicht durch Schmutzfilme wird so vermieden. Beugt Düsenverklüngen vor.

Flasche, 500 ml

6

11 005110

EN - AUTOSOL® GLASS CLEANER & SILICON REMOVER

Highly effective windscreen cleaning concentrate for windscreen washer systems. Completely eliminates stubborn stains such as insect residue, waxes and silicones from automatic car wash cleaning. This removes haze and gives a clear clean view safe for driving. Cleans sprayer system and prevents sprayer nozzles from calcifications.

Bottle, 500 ml

6

11 005110



DE - AUTOSOL® AUTO SHAMPOO

Reinigt intensiv und materialschonend mit frischem Duft. AUTOSOL® AUTO SHAMPOO ist für alle Lacke, lackierte und unlackierte Kunststoffteile, Glasscheiben, Gummidichtungen und metallische Bauteile (z. B. Chromzierleisten) geeignet. Ebenso für Kunststoffscheinwerfer aus Polycarbonat und Rückleuchten aus PMMA oder Plexiglas®. Schutzschichten wie Wachs und Versiegelungen bleiben erhalten.

Flasche, 500 ml

6

11 002001

Kanister, 5 l

1

01 002003

Kanister, 10 l

1

01 002004

Kanister, 25 l

1

01 002009

EN - AUTOSOL® CAR SHAMPOO

Strong but gentle cleaner with a fresh smell. AUTOSOL® CAR SHAMPOO is suitable for all paints, painted/unpainted plastics, glass panes, rubber seals and metallic components (e.g. decorative chrome strips). Also suitable for plastic headlights made of polycarbonate and for tail lights made of PMMA or perspex. Protective layers such as wax and sealing agents are not effected by AUTOSOL® CAR SHAMPOO.

Bottle, 500 ml

6

11 002001

Canister, 5 l

1

01 002003

Canister, 10 l

1

01 002004

Canister, 25 l

1

01 002009

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes

Produktbeschreibung
Product description

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

VPE
PU

Art.-Nr.
Art.-No.



DE - AUTOSOL® LACKREINIGER

Reinigungsemulsion für alle stumpfen und stark verwitterten Bunt- und Metalliclacke. Perfekt abgestimmte Polierkörper reinigen stark verschmutzte Lacke gründlich und schonend und entfernen feine Kratzer. Die Oberfläche wird geglättet und der Lack erhält seinen ursprünglichen Glanz und seine Farbtiefe zurück.

Flasche, 500 ml

6

11 003210

EN - AUTOSOL® PAINTWORK CLEANER

Cleaning emulsion for all dull and heavily weathered coloured and metallic paints. Perfectly matched polishing particles clean heavily soiled paints thoroughly and gently and remove fine scratches. The surface is smoothed and the paint regains its original gloss and colour depth.

Bottle, 500 ml

6

11 003210

KEINE KRATZER
NO SCRATCHES

WASSERLOSE
REINIGUNG
WATERLESS
CLEANING



DE - AUTOSOL® WASSERLOSER REINIGER

Zur schnellen und einfachen Reinigung von leicht verschmutzten Oberflächen. Keine Vorwäsche notwendig. Der Reiniger löst effektiv und schnell Schmutz und Staub. Er reinigt effizient Lack, Gummi, Plastik, Glas und Metall. Es wird kein Wasser benötigt. Phosphatfrei und materialverträglich.

Sprühflasche, 500 ml

12

11 002440

EN - AUTOSOL® WATERLESS CLEANER

A fast and easy way to clean minor impurities from hard surfaces. No Pre-washing required. The cleaning agent effectively loosens soil, dust and road dirt. It efficiently cleans lacquer, rubber, plastic, glass and metal. No additional water needed. Phosphate-free and material compatible.

Spray bottle, 500 ml

12

11 002440



DE - AUTOSOL® FELGENREINIGER HIGH PERFORMANCE 360°

entfernt dank 100% Wirkstoff mühelos selbst hartnäckigste Verschmutzungen, wie z.B. eingebrannten Bremsstaub, Gummi- und Teerrückstände sowie sonstige Straßenverschmutzungen von allen Stahl-, Leichtmetallfelgen und Radkappen. Er ist säurefrei und greift weder die Felgenoberfläche noch die Radschrauben an. Und in der innovativen Dose, die umweltfreundlich ohne Treibgas arbeitet, ist der AUTOSOL® FELGENREINIGER HIGH PERFORMANCE 360° in jeder Position einsetzbar – auch um 180° gedreht. Mit Farbindikator!

Aerosoldose, 400 ml

6

11 012600



EN - AUTOSOL® WHEEL CLEANER HIGH PERFORMANCE 360°

easily removes even stubborn dirt such as burned-in brake dust, residues from rubber and tar plus other street dirt. Safe to use on all steel and light metal alloy wheel rims and hubcaps. Thanks to 100% active ingredients. It is acid-free and does not attack either the surface of the wheel rim nor the wheel bolts. AUTOSOL® WHEEL CLEANER HIGH PERFORMANCE 360° can be used in any position – even upside down. The innovative can protects the environment by operating without any harmful propellants. With colour indicator!

Aerosol can, 400 ml

6

11 012600

VPE = Verpackungseinheit | PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich | Products available in an assortment of sizes



Produktbeschreibung Product description

DE - AUTOSOL® FELGENREINIGER HIGH PERFORMANCE

entfernt mühelos selbst hartnäckigste Verschmutzungen, wie z. B. eingebrannten Bremsstaub, Gummi- und Teerrückstände sowie sonstige Straßenverschmutzungen von allen Stahl- und Leichtmetallfelgen sowie Radkappen. Er ist säurefrei und greift weder die Felgenoberfläche noch die Radschrauben an. Mit Farbindikator!

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

Sprühflasche, 500 ml

VPE
PU

12

Art.-Nr.
Art.-No.

11 012650



EN - AUTOSOL® HIGH PERFORMANCE WHEEL CLEANER

easily removes even stubborn dirt such as burned-in brake dust, residues from rubber and tar plus other street dirt. Safe to use on all steel and light metal alloy wheel rims and hubcaps. It is acid-free and does not attack either the surface of the wheel rim nor the wheel bolts. The innovative can protects the environment by operating without any harmful propellants. With colour indicator!

Spray bottle, 500 ml

12

11 012650



DE - AUTOSOL® FELGENREINIGER EXTRA STARK

ist ein säurehaltiges und ausgesprochen effektives Reinigungsmittel. Es entfernt schnell und zuverlässig selbst hartnäckige Oxidationsbeläge, Bremsabrieb sowie verkrusteten Straßenschmutz von allen lackierten Leichtmetall- und Stahlfelgen.

Sprühflasche, 500 ml

12

11 012595



EN - AUTOSOL® WHEEL CLEANER EXTRA STRONG

is a highly effective acidic based cleaner. It quickly and reliably removes the most stubborn oxidation, brake dust and encrusted road dirt from all types of chrome, lacquered alloy or lacquered steel rims.

Spray bottle, 500 ml

12

11 012595



DE - AUTOSOL® REIFENGLANZ

Schützt und pflegt alle Arten von Reifen. Er verleiht langanhaltenden satten Glanz und die Reifen erlangen ihr neuwertiges Aussehen zurück.

Sprühflasche, 250 ml

12

11 001540

EN - AUTOSOL® TIRE SHINE

Protects and cares for all tire types. It gives long lasting deep shine and the tires gains a fresh clean new look.

Spray bottle, 250 ml

12

11 001540



DE - AUTOSOL® WETLOOK REIFENGLANZ

Schützt und pflegt alle Arten von Reifen gegen Austrocknung und Versprödung. Er verleiht lang anhaltenden, satten Wetlook über mehrere Wochen und die Reifen erlangen ihr neuwertiges Aussehen zurück.

Sprühflasche, 250 ml

12

11 001640

EN - AUTOSOL® WETLOOK TIRE SHINE

Protects and cares for all types of tires against dehydration and embrittlement. It gives a long lasting deep shine over several weeks and the tires regain their fresh and clean new look.

Spray bottle, 250 ml

12

11 001640

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes



Produktbeschreibung
Product description

DE - AUTOSOL® INSEKTENLÖSER EXTRA STARK

löst zuverlässig und schnell Insektenreste und grobe Verschmutzungen auf Glas-, Lack-, Chrom- und Kunststoffteilen. Durch seine gelartige Konsistenz haftet er auch an schrägen Flächen und gewährleistet so eine optimale Wirkung.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

VPE
PU

Art.-Nr.
Art.-No.

Sprühflasche, 500 ml

12

11 005190

EN - AUTOSOL® INSECT REMOVER EXTRA STRONG

reliably and quickly dissolves insect remains and coarse dirt on glass, paint, chrome and plastic parts. Due to its gel-like consistency, it also adheres to sloping surfaces and thus ensures an optimal effect.

Spray bottle, 500 ml

12

11 005190

NEUE VERBESSERTE
REZEPTUR
NEW IMPROVED
FORMULA

DE - AUTOSOL® INSECT DAMAGE REPAIR KIT

Mit diesem Produkt haben Sie nun endlich die Möglichkeit, lästige eingetrocknete Insektenreste und sogar Vogelkot schnell und einfach von Ihrem Lack zu entfernen. Sie benötigen keine teure Lackaufbereitung oder Vorkenntnisse. Um das perfekte Ergebnis zu erzielen, liefern wir ein hochwertiges Mikrofaser Tuch gratis in diesem Set!

Repair Kit

6

01 000010

- Insect Damage Repair Tube, 75 ml
- Waffel Mikrofaser Tuch mit Ultraschallkante, 40 x 40 cm



EN - AUTOSOL® INSECT DAMAGE REPAIR KIT

This product finally gives you the ability to quickly and easily remove annoying burned in insect marks and damage caused by bird droppings from your paintwork. No need for expensive paint treatments or special training / knowledge. To achieve the perfect result, we have provided a high quality microfibre cloth within this set, for free!

Repair Kit

6

01 000010

- Insect Damage Repair Tube, 75 ml
- Waffle Microfibre Cloth with ultrasound edge, 40 x 40 cm



DE - AUTOSOL® SCHMUTZLÖSER EXTRA STARK

löst zuverlässig und schnell hartnäckige Verschmutzungen auf Lack- und Glasoberflächen sowie Metall- und Kunststoffteilen. Mit seiner Intensiv-Wirkformel entfernt er mühelos Insektenreste, Bremsabrieb, Fett, Öl und andere Verschmutzungen.

Sprühflasche, 500 ml

12

11 002220

EN - AUTOSOL® DIRT REMOVER EXTRA STRONG

reliably and quickly dissolves stubborn contamination on painted and glass surfaces, even metal and plastic parts. With its intense formula, it effortlessly removes insects, brake dust, grease, oil and other contaminants.

Spray bottle, 500 ml

12

11 002220



DE - AUTOSOL® TEER- UND FLECKENTFERNER

ist ein Spezialprodukt zur zuverlässigen Lösung von Teer- und Asphaltverschmutzungen, Ölresten, alten Wachsschichten, Vogelkot, Diesel, Harzen und anderen hartnäckigen Flecken von Lack, Glas, Metall und Kunststoffen. Ideal auch für den Handwerker im Haushalt und im Gewerbe.

Aerosoldose, 300 ml

12

11 011300



EN - AUTOSOL® TAR AND STAIN REMOVER

is a specialised product for the removal of tar and asphalt spots, oil residues, wax and rinse layers, diesel and other stubborn spots from paint, glass, metal and plastic. Ideal for do-it-yourself and commercial applications.

Aerosol can, 300 ml

12

11 011300



Produktbeschreibung Product description

DE - AUTOSOL® BAUMHARZENTFERNER

Spezialreinigungsprodukt zur zuverlässigen Entfernung von hartnäckigen, aggressiven Verschmutzungen wie Baumharz, Blütenpollen und Vogelkot von Lacken, Kunststoffen, Metall, Glas und Cabriooverdecken.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

Sprühflasche, 500 ml

VPE
PU

12

Art.-Nr.
Art.-No.

11 011250



EN - AUTOSOL® TREE RESIN REMOVER

is a specialised cleaning product that removes tree sap, pollen and bird droppings on paint, plastics, metal, glass and convertible tops.

Spray bottle, 500 ml

12

11 011250



DE - AUTOSOL® FLUGROSTENTFERNER

Spezialreiniger zur sanften Entfernung von umweltbedingtem Flug- und Oberflächenrost auf allen lackierten Oberflächen und Glas.

Sprühflasche, 500 ml

6

11 011350



EN - AUTOSOL® AIR BORN RUST REMOVER

Special cleaner for the gentle removal of environmentally-induced surface rust, flash rust or leaching rust on all painted surfaces and glass.

Spray bottle, 500 ml

6

11 011350

DE - AUTOSOL® AUTO POLITUR

Sanfte Politur für gering beanspruchte Lackoberflächen. AUTOSOL® AUTO POLITUR entfernt leichte Kratzer und gibt strahlenden Tiefenglanz. Intensive Farbauffrischung und Pflege in einem Arbeitsgang. Für alle Lacke geeignet.

Flasche, 500 ml

6

11 003110



EN - AUTOSOL® CAR POLISH

is a gentle polish for light duty cleaning and high gloss shine on paint surfaces. Gently removes light scratches and gives radiant deep gloss. Intense colour restoration and maintenance in one operation. Suitable for all paints.

Bottle, 500 ml

6

11 003110



DE - AUTOSOL® KRATZER-ENTFERNER

für Kunststoffglas- und Lackoberflächen wie z.B. Cabrio-Heckscheiben, Motorradhelmvisiere, Handydisplays, Uhrengläser, Fensterscheiben von Flugzeugen, Booten und bei leichten Kratzern auf Lackoberflächen.

Tube, 75 ml

12

01 001300



EN - AUTOSOL® SCRATCH REMOVER

for lacquer coatings and plastic glass surfaces. For use on: convertible rear windows, helmet visors, mobile phone displays, watch faces, windows in aircrafts, boats and fine scratches on lacquered paint. Removes grime and fine scratches. It leaves behind a shiny preserving film which provides protection from the weather.

Tube, 75 ml

12

01 001300


**Produktbeschreibung
Product description**
DE - AUTOSOL® HARTWACHS

Wetterbeständige Wachskomposition zur Versiegelung von neuen sowie alten, grundgereinigten Lackoberflächen. Enthält ausgewählte Wachse, Silikone und Polymere für lang anhaltenden Schutz. Erzeugt eine tiefe Farbgebung und brillanten Glanz. Für alle glänzenden Lacke geeignet.

**Gebinde, Inhalt
Container, Contents**
**VPE
PU**
**Art.-Nr.
Art.-No.**

Flasche, 500 ml

6

11 003010
EN - AUTOSOL® HARDWAX

Weather resistant wax composition to seal new and old thoroughly cleaned, painted surfaces. Contains selected waxes, silicones, and polymers for a long lasting protection. Generates a deep colour and brilliant shine. Suitable for all glossy paints.

Bottle, 500 ml

6

11 003010
DE - AUTOSOL® NANO PROTECTION HARTWACHS

schützt den Lack mit Hochleistungs-Nanokomponenten und modernen Polymeren. Brillanter Tiefenglanz und eine extrem langanhaltende Versiegelung schützen den Lack vor widrigen Witterungseinflüssen. Wasser perlt einfach ab. Geeignet für alle Lacke.

Flasche, 250 ml

6

11 003800

EN - AUTOSOL® NANO PROTECTION HARD WAX

protects the paint with high-performance nano components and modern polymers. Gives a brilliant deep gloss and an extremely long-lasting protection to the paint from adverse weather conditions. Water simply runs off. Suitable for all paints.

Bottle, 250 ml

6

11 003800

DE - AUTOSOL® POLYMER SHINE PROTECTION

versiegelt schnell und einfach jede Art von Lackoberflächen und erzeugt einen brillanten Tiefenglanz mit herausragenden ABERLEIGENSCHAFTEN. Das Produkt schützt ihr Auto langanhaltend vor Witterungs- und Umwelteinflüssen durch „State of the art“ Formulierung von Lackschutzkomponenten.

Sprühflasche, 500 ml

12

11 003900
EN - AUTOSOL® POLYMER SHINE PROTECTION

quickly and easily seals all kinds of paint surfaces, and brings out a brilliant, deep gloss with outstanding water repellency. The product provides a long lasting protection against weathering and environmental influences through a "state of the art" formulation of paint protection components.

Spray bottle, 500 ml

12

11 003900

VPE = Verpackungseinheit | PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich | Products available in an assortment of sizes



Produktbeschreibung Product description

DE - AUTOSOL® SCHNELL GLANZ TROCKNER

- Schnelle und effektive Anwendung: Einfach auf das nasse Auto aufsprühen und mit klarem Wasser abspülen. Ohne Nacharbeit
- Erzeugt einen spontanen Aufriss des Wasserfilms und eine Hydrophobierung der Oberfläche
- Kein zeitaufwendiges Nachwachsen
- Kein Abtrocknen erforderlich
- Einfach „trocknen“ durch Wasser! Das sanfte Abspülen der Oberfläche mit Wasser, lässt den Wasserfilm wie einen Vorhang ablaufen
- Signifkante Erhöhung von Glanz und Farbtiefe
- Anwendbar auf allen Oberflächen
- Bis zu drei Monaten Schutz.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

VPE
PU

Art.-Nr.
Art.-No.

Sprühflasche, 500 ml

12

11 002560

EN - AUTOSOL® RAPID GLOSS DRYER

- Quick and effective application: Simply spray onto wet vehicle, and rinse with clear water
- Immediately breaks the water film and generates a hydrophobic surface
- No time-consuming post-waxing
- No drying necessary
- Simply "dry" with water! Thoroughly rinsing the surface with a soft water jet allows the water to drain like a curtain
- Significantly increases shine and colour depth
- Can be used on all surfaces
- Vehicle stays protected for up to three months

Spray bottle, 500 ml

12

11 002560



DE - AUTOSOL® WASCH & WACHS

ist der einfachste Weg zur Reinigung und Pflege des Fahrzeugs in nur einem Arbeitsgang.

- Gründliches Anlösen von Straßenschmutz
- Überzieht den Lack mit einem dauerhaften Schutzfilm
- Erhöht den Glanz
- Schaumstark mit frischem angenehmen Duft
- Erzeugt nach dem Abspülen einen super Abperleffekt

Flasche, 500 ml

6

11 016150



EN - AUTOSOL® WASH & WAX

is the simplest way to clean and care for your vehicle in just one step.

- Thoroughly dissolves road dirt
- Coats the paint with a durable protective layer
- Enhances gloss
- High-foaming with a pleasant fresh odour
- Creates an exceptional water repellent effect after rinsing

Bottle, 500 ml

6

11 016150



DE - AUTOSOL® MOTORWÄSCHE

ist die effektive Art, den Motor materialschonend zu reinigen.

Aerosoldose, 300 ml

12

11 012470



EN - AUTOSOL® ENGINE CLEANING

is the simple solution in an aerosol can that achieves optimum cleaning result.

Aerosol can, 300 ml

12

11 012470


**Produktbeschreibung
Product description**
**Gebinde, Inhalt
Container, Contents**
**VPE
PU**
**Art.-Nr.
Art.-No.**
DE - AUTOSOL® M1 REINIGUNGSPOLITUR FÜR VERCHROMTE KUNSTSTOFFE

Tube, 75 ml

24

01 001910

Geeignet für alle glanz- und mattverchromten Kunststoffe. Ausgesuchte Tonerden garantieren minimalen Abrieb bei maximalem Poliereffekt. Die M1 Reinigungspolitur reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang. Entwickelt in Zusammenarbeit mit dem marktführenden Unternehmen für galvanisierte Kunststoffe – BIA Kunststoff- und Galvanotechnik GmbH.


EN - AUTOSOL® M1 CLEANING POLISH FOR CHROME PLATED PLASTICS

Tube, 75 ml

24

01 001910

Suitable for all glossy or matt chrome plated plastics. Well selected polishing particles guarantee minimal abrasion for the maximum polishing effect. M1 Cleaning Polish not only cleans but also protects the surface in a single procedure. Developed in cooperation with the leading electroplated plastics company for electroplated plastics – BIA Kunststoff- und Galvanotechnik GmbH.


DE - AUTOSOL® REINIGER FÜR CABRIOVERDECKE

Sprühflasche, 500 ml

6

11 007900

entfernt schonend gebrauchts- und umweltbedingte Verschmutzungen auf hellen und dunklen Verdeckstoffen. Besonders zur Imprägnier Vorbereitung geeignet.

EN - AUTOSOL® SOFT TOP CLEANER

Spray bottle, 500 ml

6

11 007900

gently removes road dirt, dust and environmental contamination on all convertible top textile colours. Product is particularly suitable as a pre step to the impregnation process.


DE - AUTOSOL® IMPRÄGNIERER FÜR CABRIOVERDECKE

Flasche, 250 ml

6

11 007800

Verleiht dem Cabrio-Verdeck eine beständige wasser- und schutz- abweisende Schutzschicht. Beugt Vollaugen vor und beschleunigt so das Trocknen. Für alle Textil-Cabrio-Verdecke geeignet.

EN - AUTOSOL® SOFT TOP REPELLENT

Bottle, 250 ml

6

11 007800

gives the convertible top a water-resistant and stain-resistant protective coating. Prevents soaking and so speeds up the drying. Suitable for all convertible top textiles.

VPE = Verpackungseinheit | PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich | Products available in an assortment of sizes



Produktbeschreibung Product description

DE - AUTOSOL® SICHERHEITSKALTREINIGER

ist ein konzentriertes Spezialwaschmittel mit hervorragender Reinigungskraft bei starken Öl-, Fett- und Staubverschmutzungen. Das Produkt ist entemulguierend und dadurch Öl- im Leichtflüssigkeitsabscheider freundlich.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

VPE
PU

Art.-Nr.
Art.-No.

Sprühflasche, 500 ml

12

11 012420

EN - AUTOSOL® DE-GREASER

is a concentrated special detergent with excellent cleaning power for heavy oil, grease and dust contamination. The product is demulsifying and therefore light liquid separator friendly.

Spray bottle, 500 ml

12

11 012420



DE - AUTOSOL® SILIKON SPRAY

ist ein universelles Schmiermittel. Durch Bildung einer wasserabweisenden Schicht schützt es elektrische Anlagen, beseitigt Reibungsprobleme an Schiebedächern, Türscharnieren, Bowdenzügen, Sicherheitsgurten und anderen beweglichen Teilen aus Kunststoff und Metall. Unser Tipp: Kann auch bei klemmenden Holzschubladen angewendet werden.

Aerosoldose, 300 ml

12

11 011810



EN - AUTOSOL® SILICONE SPRAY

is a multi-purpose lubricant. By forming a water-repellent layer, it protects electrical installations, removes frictional problems on sliding roofs, bowden cables, safety belts and other movable parts made of plastic and metal. Can also be used on tight wooden drawers.

Aerosol can, 300 ml

12

11 011810



DE - AUTOSOL® SCHEINWERFER POLITUR & SCHUTZ SET

Im ersten Schritt reinigt die Scheinwerferpolitur Scheinwerfer und Heckleuchten, entfernt leichte Kratzer und Verschmutzungen und hinterlässt eine saubere, glänzende Oberfläche. Im zweiten Schritt wird mit dem einfach anzuwendenden Pflegespray eine langanhaltende wasser- und schmutzabweisende Schicht erzeugt. Verleiht strahlenden, kristallklaren Glanz.

Set

6

01 000008

- Scheinwerfer Politur Tube, 75 ml
- Scheinwerfer Pflege Sprühflasche, 200 ml
- 1 Mikrofaser Tuch

EN - AUTOSOL® HEADLIGHT POLISH & PROTECTION KIT

In step one the AUTOSOL® HEADLIGHT POLISH carefully cleans head and tail lights. Removes light scratches and soiling leaving a sparkling clean finish. In step two a long-lasting water and dirt repellent layer is applied with an easy to use care spray. Gives a brilliant, crystal clear shine.

Kit

6

01 000008

- Headlight Polish Tube, 75 ml
- Headlight Care Spray bottle, 200 ml
- 1 Microfibre Cloth

VPE = Verpackungseinheit | PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich | Products available in an assortment of sizes


Produktbeschreibung
Product description
Gebinde, Inhalt
Container, Contents
VPE
PU
Art.-Nr.
Art.-No.
DE - AUTOSOL® CARAVAN REGENSTREIFEN ENTFERNER

Kraftvoller Reiniger zur Beseitigung von Regenstreifen auf Wohnwagen und Caravan. Eignet sich auch sehr gut zur Entfernung von Öl, Fett, Diesel und Straßenschmutz auf Gelcoat- Glattwand-, und Hammercoatoberflächen. Ebenfalls zur Entfernung von Insektenresten geeignet.

Sprühflasche, 500 ml

6

11 000400

EN - AUTOSOL® CARAVAN RAIN STREAK REMOVER

Powerful cleaner for the removal of black streaks on caravans and motor homes. Also very well suited for removing oil, grease, diesel and road dirt on gelcoat, smooth wall and hammercoat surfaces. Also suitable for removing insect remains.

Spray bottle, 500 ml

6

11 000400

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | **Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich** Products available in an assortment of sizes

DYNAMIC SERIES

CUT / FINISH / COMPLETE



Produktbeschreibung
Product description
Gebinde, Inhalt
Container, Contents
VPE
PU
Art.-Nr.
Art.-No.
STEP 1
DE - AUTOSOL® DYNAMIC HEAVYCUT PREMIUM

Profi Schleifpolitur der neuesten Generation, zur schnellen Entfernung von Lackiernebel, Kratzern und Schleifspuren (P1200 – P2500) sowohl auf Original- als auch auf Reparaturlacken. AUTOSOL® DYNAMIC HEAVYCUT PREMIUM erzielt ein zügiges, effektives Polierergebnis und kombiniert extrem hohe Cutleistung mit sehr hohem Glanzgrad. Geeignet für alle Lackarten inkl. harten und kratzresistenten Klarlacken (z. B. Ceramiccoat). Verwendbar auf frischen sowie ausgehärteten Lacken. Silikonfrei.

CUT 9/10, GLANZ 7/10

Flasche, 250 ml 6 **11 038010**

Flasche, 1000 ml 6 **11 038000**
EN - AUTOSOL® DYNAMIC HEAVYCUT PREMIUM

Professional compound of the latest generation, for the removal of overspray, scratches and sanding marks (P1200 – P2500) both on original and repair paints. AUTOSOL® DYNAMIC HEAVYCUT PREMIUM achieves a fast and effective polishing result and combines extremely high cutting performance with a very high degree of gloss. Suitable for all types of lacquer including hard and scratch-resistant clear coats (e.g. ceramiccoat). Can be used on both fresh and cured lacquers. Silicone-free.

CUT 9/10, GLOSS 7/10

Bottle, 250 ml 6 **11 038010**

Bottle, 1000 ml 6 **11 038000**
DE - AUTOSOL® DYNAMIC MIRROR FINISH PREMIUM

Profi Hochglanzpolitur der neuesten Generation zur Entfernung von Polierspuren wie Hologrammen, leichten Swirlmarks und P3000er Schleifspuren. AUTOSOL® DYNAMIC MIRROR FINISH PREMIUM erzeugt brillanten Hochglanz und beeindruckende Farbtiefe besonders auf dunklen Lacken und wird beim finalen Polierschritt, nach der Anwendung von AUTOSOL® DYNAMIC HEAVYCUT PREMIUM, zur Erzielung eines makelosen Hochglanzfinishes eingesetzt. AUTOSOL® DYNAMIC MIRROR FINISH PREMIUM ist für Original- sowie Reparaturlacke und kratzfeste Klarlacke (z. B. Ceramiccoat) geeignet. AUTOSOL® DYNAMIC MIRROR FINISH PREMIUM lässt sich lange verarbeiten und ist perfekt abwischbar. Silikonfrei.

CUT 4/10, GLANZ 10/10

Flasche, 250 ml 6 **11 038210**

Flasche, 1000 ml 6 **11 038200**
EN - AUTOSOL® DYNAMIC MIRROR FINISH PREMIUM

Professional high gloss polish of the latest generation for the removal of polishing marks such as holograms, light swirlmarks and P3000 sanding marks. AUTOSOL® DYNAMIC MIRROR FINISH PREMIUM produces a brilliant high gloss and an impressive colour depth especially on dark lacquers and is used in the final polishing step, after application of AUTOSOL® DYNAMIC HEAVYCUT PREMIUM, to achieve a flawless high gloss finish. AUTOSOL® DYNAMIC MIRROR FINISH PREMIUM is suitable for original and repair lacquers and scratch-resistant clear coats (e.g. ceramiccoat). AUTOSOL® DYNAMIC MIRROR FINISH PREMIUM is very durable with long polishing time and easy to polish off. Silicone-free.

CUT 4/10, GLOSS 10/10

Bottle, 250 ml 6 **11 038210**

Bottle, 1000 ml 6 **11 038200**

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes

NEU
NEW

NEU
NEW


**NEU
NEW**

**COMPLETE
ONE STEP**



**Produktbeschreibung
Product description**

DE-AUTOSOL® DYNAMIC COMPLETE PREMIUM

ist die neueste Hochglanzpolitur zur schnellen Aufarbeitung leicht verwitterter Lacke, feinen Kratzern oder mittelleichten Swirlmarks. AUTOSOL® DYNAMIC COMPLETE PREMIUM ist silikonfrei und für alle Lacke geeignet. Schnelle Entfernung von P2500er–P3000er Schleifspuren. Um die maximale Leistung zu erhalten kann die Politur als mittlerer Polierschritt zu AUTOSOL® DYNAMIC HEAVYCUT PREMIUM und AUTOSOL® DYNAMIC MIRROR FINISH PREMIUM verwendet werden. Die AUTOSOL® DYNAMIC COMPLETE PREMIUM Politur hat wenig Staub- und Spritzentwicklung, lässt sich sehr lange verarbeiten und ist perfekt abwischbar.

CUT 5/10 GLANZ 8/10

**Gebinde, Inhalt
Container, Contents**

**VPE
PU**

**Art.-Nr.
Art.-No.**

Flasche, 250 ml	6	11 038310
Flasche, 1000 ml	6	11 038300

EN-AUTOSOL® DYNAMIC COMPLETE PREMIUM

is a high gloss medium polish for removing medium swirlmarks, light oxidation and scratches. AUTOSOL® DYNAMIC COMPLETE PREMIUM is a professional silicone free car polish suitable for all paints. The polish removes sanding marks to P2500 – P3000 sanding paper. To achieve the maximum result the polish can be used after AUTOSOL® DYNAMIC HEAVYCUT PREMIUM as a prior compounding step or by following with the AUTOSOL® DYNAMIC MIRROR FINISH PREMIUM to reach the best result on black paint. The AUTOSOL® DYNAMIC COMPLETE PREMIUM is fast, less dusty and sprinkle-free. The polish is very durable with long polishing time and easy to polish off.

CUT 5/10, GLOSS 8/10

Bottle, 250 ml	6	11 038310
Bottle, 1000 ml	6	11 038300

VPE = Verpackungseinheit | PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich | Products available in an assortment of sizes

Produktbeschreibung
Product description
Gebinde, Inhalt
Container, Contents
VPE
PU
Art.-Nr.
Art.-No.
ZUBEHÖR ACCESSORIES
NEU
NEW

DE - AUTOSOL® DYNAMIC KONTROLLSPRAY

Zur schnellen und einfachen Kontrolle der polierten Oberfläche. Öl- und Wachskomponenten aus Schleifpasten und Polituren werden sicher entfernt, um das Polierergebnis optimal bewerten zu können. Silikonfrei.

Sprühflasche, 500 ml

6

11 037400
EN - AUTOSOL® DYNAMIC CONTROL SPRAY

For quick and easy inspection of the polished surface. Oil and wax components from compounds and polishes are safely removed in order to optimally evaluate the polishing result. Silicone-free.

Spray bottle, 500 ml

6

11 037400
CUT

DE - AUTOSOL® LAMMFELLPAD

- Maximale Abtragsleistung
- Niedrige Temperaturentwicklung

Ø 135 mm

1

30 000420
EN - AUTOSOL® LAMBSWOOL PAD

- Maximum cut
- Low temperature

Ø 135 mm

1

30 000420
CUT

DE - AUTOSOL® POLIERPAD GRÜN, HART

- Medium Hard
- Hohe Abtragsleistung

Ø 145 mm

1

30 000440
EN - AUTOSOL® POLISHING PAD GREEN, HARD

- Medium hard
- High cut

Ø 145 mm

1

30 000440
GLOSS

DE - AUTOSOL® POLIERPAD BLAU, MEDIUM

- Medium Soft
- Mittlere Abtragsleistung
- Gute Glanzentwicklung

Ø 145 mm

1

30 000450
EN - AUTOSOL® POLISHING PAD BLUE, MEDIUM

- Medium soft
- Medium cut
- Good gloss

Ø 145 mm

1

30 000450
GLOSS

DE - AUTOSOL® WAFFELPAD SCHWARZ, WEICH

- Maximale Belüftung
- Maximale Glanzentwicklung

Ø 150 mm

1

30 000430
EN - AUTOSOL® WAFFLE PAD BLACK, SOFT

- Low temperature
- Maximum gloss

Ø 150 mm

1

30 000430

VPE = Verpackungseinheit | PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich | Products available in an assortment of sizes

MATTLACK

MATTE PAINTWORK



FORMULIERUNG OHNE MIKROPLASTIK
FORMULATION WITHOUT MICROPLASTICS



Produktbeschreibung
Product description

DE – AUTOSOL® SHAMPOO FÜR MATTE LACKE

Reinigungskonzentrat zur gründlichen und schonenden, manuellen Fahrzeugwäsche.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

Flasche, 500 ml

VPE
PU

6

Art.-Nr.
Art.-No.

11 000800

EN – AUTOSOL® SHAMPOO FOR MATTE PAINTWORK

An intensive yet gentle shampoo concentrate for hand washing of special matte surfaces on vehicles.

Bottle, 500 ml

6

11 000800



DE – AUTOSOL® FLECKENTFERNER FÜR MATTE LACKE

Hocheffektiver Reiniger zur manuellen Fleck- und Schmutzbeseitigung auf matten Lacken.

Sprühflasche, 250 ml

6

11 000810



EN – AUTOSOL® STAIN REMOVER FOR MATTE PAINTWORK

Powerful multipurpose cleaner to remove grease, dirt, insects, bird and spider stains.

Spray bottle, 250 ml

6

11 000810



DE – AUTOSOL® EXPRESSWACHS FÜR MATTE LACKE

Kombination aus modernsten Hochleistungswachsen (u. a. Carnaubawachs) zur schnellen, unkomplizierten und lang anhaltenden Lackversiegelung.

Sprühflasche, 250 ml

6

11 000820

EN – AUTOSOL® EXPRESS WAX FOR MATTE PAINTWORK

Combination of recent high performance waxes (i. e. Carnauba wax) for a quick, uncomplicated and long-lasting protected finish.

Spray bottle, 250 ml

6

11 000820



DE – AUTOSOL® NANO WACHS FÜR MATTE LACKE

Kombination aus modernsten High-Tech-Nano-Komponenten und Hochleistungswachsen für einen langanhaltenden Schutz vor Umwelteinflüssen. Die edle Mattoptik wird dabei nicht verändert.

Dose, 180 ml

6

01 000830

EN – AUTOSOL® NANO WAX FOR MATTE PAINTWORK

Nano components produced using the latest technology and the most modern high-performance waxes provide ideal long-term protection against road salt, tree resin and other environmental influences maintaining the matt look of the surface.

Can, 180 ml

6

01 000830

ZUBEHÖR ACCESSORIES



DE – AUTOSOL® APPLIKATIONSSET FÜR MATTE LACKE

Reinigungstücher für matte Flächen. Mikrofasertücher waschbar bis 90° C. Keinen Weichspüler verwenden! Schwamm (weiche Seite) für die Applikation des AUTOSOL® NANO WACHS FÜR MATTE LACKE. Applikationsschwämme sind nur zur einmaligen Verwendung geeignet!

Set

1

30 000850

- 2 Mikrofasertücher
- 3 Applikationsschwämme

EN – AUTOSOL® APPLICATION SET FOR MATTE PAINTWORK

Super fine cleaning cloth for matt surfaces. Microfibre cloths washable at 90° C. Do not use fabric softener! Use the soft side of the sponge for application of AUTOSOL® NANO WAX FOR MATTE PAINTWORK. Application sponges are for single use only!

Set

1

30 000850

- 2 microfibre cloths
- 3 application sponges

FOLIERTE FAHRZEUGE WRAPPED CARS



FÜR GLÄNZENDE & MATTE FOLIEN
FOR GLOSSY & MATT WRAPPED CARS



FORMULIERUNG OHNE MIKROPLASTIK
FORMULATION WITHOUT MICROPLASTICS



Produktbeschreibung
Product description

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

VPE
PU

Art.-Nr.
Art.-No.

DE – AUTOSOL® FLECKENTFERNER FÜR FOLIERTE FAHRZEUGE

ist ein starker Reiniger zur intensiven, manuellen Fleckenbeseitigung auf matten und glänzenden Folien. Die Kombination modernster Tenside entfernt sowohl wasserlösliche als auch fettige und ölige Verschmutzungen.

Sprühflasche, 250 ml

6

11 000910



EN – AUTOSOL® STAIN REMOVER FOR WRAPPED CARS

is a powerful cleaner for intensive, manual stain removal on matt and glossy foils. The combination of cutting-edge cleaning agents easily removes water-soluble, greasy, and oily dirt. For use on insect marks, bird or spider droppings and difficult to remove marks.

Spray bottle, 250 ml

6

11 000910



DE – AUTOSOL® AUTOPOLITUR FÜR GLÄNZEND FOLIERTE FAHRZEUGE

Intensive Reinigung und strahlender Glanz durch speziell abgestimmte, feine Polierkörper. Wetterfeste Versiegelung durch die Kombination synthetischer Wachse und Polymere. Steigerung des Glanzes und Wiederherstellung des Original-Farbtönen.

Flasche, 500 ml

6

11 000960



EN – AUTOSOL® CAR POLISH FOR GLOSSY WRAPPED CARS

will intensively clean and give radiant shines with a combination of fine polishing particles and cleaning matrix. The synthetic waxes and polymers will weatherproof and seal the foil while increasing the shine and restoring the original gloss.

Bottle, 500 ml

6

11 000960



DE – AUTOSOL® HARTWACHS FÜR GLÄNZENDE FOLIEN

mit Langzeitschutz für glänzende Folien ist ein speziell entwickelter Hochleistungs-Oberflächenschutz. Moderne Wachse, Silikone und Polymere bewirken einen lang anhaltenden Schutz vor Umwelteinflüssen und Witterung.

Flasche, 500 ml

6

11 000940

EN – AUTOSOL® HARD WAX FOR GLOSSY WRAPPED CARS

This specially developed high-performance surface protection is made from modern waxes, silicones, and polymers. This creates an outstanding long-lasting barrier against environmental influences and weather.

Bottle, 500 ml

6

11 000940



DE – AUTOSOL® EXPRESSWACHS FÜR GLÄNZENDE FOLIEN

ist ein schnellwirkendes flüssiges Pflegemittel für lang anhaltenden Glanz. Ausgewählte Wirkstoffe erzielen eine spontane Wasserverdrängung zur Erleichterung des Ablederns und eine hervorragende Pflege. Unkomplizierte Lackversiegelung in kürzester Zeit. Hochleistungswachse schützen die Oberfläche vor Umwelteinflüssen.

Sprühflasche, 250 ml

6

11 000930

EN – AUTOSOL® EXPRESS WAX FOR GLOSSY WRAPPED CARS

is a fast-acting liquid care product that gives long lasting shine. Selected drying agents achieve a spontaneous water displacement to give a wax effect and to aid in drying process. High performance waxes protect the foil surface while adding to the shine of the foil. Easy to apply, this sealant saves time and helps keep the surface looking good.

Spray bottle, 250 ml

6

11 000930



DE – AUTOSOL® EXPRESSWACHS FÜR MATTE FOLIEN

schützt und pflegt die Oberfläche unkompliziert und in kürzester Zeit. Durch die Kombination leistungsstarker Wachse wird die Folienoberfläche vor Umwelteinflüssen geschützt ohne die matte Optik zu verändern.

Sprühflasche, 250 ml

6

11 000920

EN – AUTOSOL® EXPRESS WAX FOR MATTE WRAPPED CARS

easily and quickly protects the matt surface. The combination of high performance waxes will protect the foil and give the wax effect with no change to the matt appearance. Easy to apply, this sealant saves time and helps keep the surface looking good.

Spray bottle, 250 ml

6

11 000920



DE – AUTOSOL® HARTWACHS MIT LANGZEITSCHUTZ FÜR MATTE FOLIEN

ist ein speziell entwickelter Hochleistungs-Oberflächenschutz. Modernste Hochleistungswachse bieten optimalen Langzeitschutz vor Umwelteinflüssen ohne die matte Optik der Oberfläche zu verändern.

Flasche, 500 ml

6

11 000950

EN – AUTOSOL® HARD WAX WITH LONG-TERM PROTECTION FOR MATTE WRAPPED CARS

is for matt foils and is specially developed for high-performance protection. State of the art waxes offer optimum long-term protection against environmental influences without any change to the matte appearance of the surface.

Bottle, 500 ml

6

11 000950

WINTER



Produktbeschreibung
Product description

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

VPE
PU

Art.-Nr.
Art.-No.

DE - AUTOSOL® WINTERSET

1 x Scheibenenteiser, 500 ml
1 x Frostschutz Konzentrat, 1 l
1 x Türschlossenteiser, 50 ml
1 x Eiskratzer

Set

1

10 010610

EN - AUTOSOL® WINTERSET

1 x De-icer, 500 ml
1 x Windscreen Wash with antifreeze, 1 l
1 x Door lock de-icer, 50 ml
1 x Ice scraper

Set

1

10 010610



FORMULIERUNG OHNE MIKROPLASTIK
FORMULATION WITHOUT MICROPLASTICS


**Produktbeschreibung
Product description**
DE - AUTOSOL® FROSTSCHUTZ KONZENTRAT

Hochkonzentriertes Reinigungsmittel zum Gebrauch in Scheibenwaschanlagen. Verhindert das Einfrieren von Scheinwerfer- und Scheibenwaschanlagen. Spezielle Reinigungssubstanzen sorgen für klare Sicht auch bei hartnäckigen Winterverschmutzungen. Gefrierschutz bis zu ca. -60°C. Für Fächerdüsen und Polycarbonatscheinwerfer geeignet.

**Gebinde, Inhalt
Container, Contents**
**VPE
PU**
**Art.-Nr.
Art.-No.**

Flasche, 1000 ml	12	10 010702
Kanister, 5 l	3	10 010703


EN - AUTOSOL® DE-FROST WINDSCREEN WASH

High concentrated cleaning additive for use in the windscreen washer. Prevents headlights and windscreen washers from freezing. Special cleaning additives ensure a clear view even on stubborn winter grime. Freezing protection up to ca. -60°C. Suitable for fan nozzles and polycarbonate headlights.

Bottle, 1000 ml	12	10 010702
Canister, 5 l	3	10 010703


DE - AUTOSOL® WINTER SCHEIBENREINIGER

Gebrauchsfertiger Scheibenreiniger zum Gebrauch in Scheibenwaschanlagen. Verhindert das Einfrieren von Scheinwerfer- und Scheibenwaschanlagen bis zu -20°C. Reinigt die Scheibe, entfernt Streusalz und Straßenschmutz und sorgt für klare Sicht.

Flasche, 1000 ml	12	10 010402
Kanister, 5 l	3	10 010403


EN - AUTOSOL® WINTER WINDSCREEN WASH

Requiring no dilution this ready to use windscreen wash was developed for simple use and ensures a perfect streak free view in all weather conditions. Effective up to -20°C this cleaner will not freeze in your tank or window cleaning system. The ready to use windscreen wash has been formulated to remove road salt and grime with ease.

Bottle, 1000 ml	12	10 010402
Canister, 5 l	3	10 010403


DE - AUTOSOL® ENTEISER

Entfernt schnell und effektiv Eis auf allen Fahrzeugglasscheiben - schützt vor neuer Eisbildung. Vereiste Autoscheiben einsprühen und das angetaute Eis mit einem Tuch oder Schaber entfernen. Auch für innen geeignet und um neue Eisbildung zu verhindern.

Sprühflasche, 500 ml	12	10 009001
----------------------	----	------------------


EN - AUTOSOL® DE-ICER

De-Icer removes ice build up with ease and can also be used to prevent re-icing. With hard to move ice on your screen simply apply product from top to bottom to loosen. Product can be used on interior of car, spray on cloth and wipe.

Spray bottle, 500 ml	12	10 009001
----------------------	----	------------------

DE - AUTOSOL® GUMMI PFLEGE FLÜSSIG

Verhindert das Festfrieren der Gummiteile wie z.B. Tür- und Scheibendichtungen. Pflegt und schützt. Flasche mit Schwamm-Applikator.

Flasche, 75 ml	24	10 006501
----------------	----	------------------

EN - AUTOSOL® RUBBER CARE FLUID

Prevents car doors from freezing shut. Cares and protects all rubber parts. Bottle with sponge applicator.

Bottle, 75 ml	24	10 006501
---------------	----	------------------


DE - AUTOSOL® TÜRSCHLOSSENTEISER & SCHLOSSPFLEGE

Enteist zugefrorene Schlösser und beugt erneuter Vereisung vor. Hochwertige Öle pflegen und schmieren das Schloss dauerhaft und schützen vor Rost. Hohe Kriechfähigkeit bewirkt Enteisierung und Pflege auch an schwer zugänglichen Stellen.

Flasche, 50 ml	24	10 011550
----------------	----	------------------


EN - AUTOSOL® LOCK DE-ICER & PROTECTOR

De-ices frozen locks and prevents further freezing. High quality oils care for the locking mechanism by lubricating the vehicles locks and prevents from rusting and freezing. Penetrates hard to reach areas leaving behind a protective barrier.

Bottle, 50 ml	24	10 011550
---------------	----	------------------

AGRAR REINIGER **AGRAR CLEANERS**



**FORMULIERUNG OHNE MIKROPLASTIK
FORMULATION WITHOUT MICROPLASTICS**

Produktbeschreibung Product description

Gebinde, Inhalt Container, Contents

VPE PU

Art.-Nr. Art.-No.

DE - AUTOSOL® AGRAR ENTFETTER - LÖSEMittel BASIERT

- Reiniger auf 100%-Lösemittelbasis
- Löst hartnäckigen Schmutz wie Fett, Öl, Wachs, Silikonrückstände, Gummiabrieb, Teer usw.
- wasserfrei - keine Korrosionsgefahr
- Ausgezeichnete Materialverträglichkeit für Metalle und die meisten anderen Substrate
- Schnelle und effektive Reinigung

Kanister, 10l

1

22 000304

Kanister, 25l

1

22 000305

EN - AUTOSOL® DEGREASER FOR AGRICULTURAL MACHINERY - SOLVENT BASED

- 100 % solvent based cleaner
- Dissolves stubborn dirt such as grease, oil, wax, silicone residues, rubber abrasion, tar, etc.
- Water-free - no risk of corrosion
- Excellent material compatibility for metals and the most other substrates
- Fast and effective cleaning

Kanister, 10l

1

22 000304

Kanister, 25l

1

22 000305

DE - AUTOSOL® AGRAR REINIGER - ALKALISCH

- Leistungsstarkes, alkalisches Reinigerkonzentrat
- Entwickelt für die anspruchsvollen Anforderungen des professionellen Nutzers
- Löst in kürzester Zeit viele Arten von Schmutz, Schlamm, Gülle, Silage und Futterreste
- Motor- und Aggregatreinigung
- Wässrig-basierte Teilereinigung
- Entfernt Teer- und Asphaltverschmutzungen
- Geeignet für alle alkalibeständigen Oberflächen
- Geeignet für alle Wasserhärte- und Wasseraufbereitungssysteme
- NTA-frei
- Effizient und kostengünstig
- Entspricht der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 vom 31.03.2004 über Detergenzien

Kanister, 10l

1

22 000104

Kanister, 25l

1

22 000105

EN - AUTOSOL® CLEANER FOR AGRICULTURAL MACHINERY - ALKALINE

- Strong, alkaline cleaner concentrate
- Designed for demanding requirements of the professional user
- Triggers many kinds of dirt, mud, manure, silage, and feed remains, in short time
- Engine and aggregate cleaning
- Water based parts degreasing
- Removing of tar and asphalt soiling
- Suitable for all alkali-resistant surfaces
- Suitable for all water hardness and water recycle systems
- NTA-Free.
- Very efficient and cost effective
- Compliant to REGULATION (EC) No 648/2004 of 31.03.2004 on detergents

Kanister, 10l

1

22 000104

Kanister, 25l

1

22 000105

DE - AUTOSOL® AGRAR REINIGER - SAUER

- Reinigungskonzentrat auf Basis anorganischer Säuren und Tensiden zur Entfernung von hartnäckigen mineralischen Verschmutzungen auf landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Maschinen. Reinigt Landmaschinen, Spritzgeräte, Wannen, Rührwerke, Filter usw...
- Entfernt effektiv mineralischen Schmutz, Zement, Kalk, Rost und Korrosion
 - Effizient und kostengünstig
 - Sicher anzuwenden auch auf Glasoberflächen
 - Entspricht der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 vom 31.03.2004 über Detergenzien

Kanister, 10l

1

22 000204

Kanister, 25l

1

22 000205

EN - AUTOSOL® CLEANER FOR AGRICULTURAL MACHINERY - ACIDIC

- Cleaning concentrate based on inorganic acids and surfactants for the removal of stubborn mineral dirt on agricultural machinery. Also for cleaning of spraying equipment, tubs, agitators, filters, etc.
- Removes easily mineral dirt, cement, lime and also rust and corrosion
 - Very efficient and cost effective
 - Save use on glass surfaces
 - Compliant to REGULATION (EC) No 648/2004 of 31.03.2004 on detergents

Kanister, 10l

1

22 000204

Kanister, 25l

1

22 000205

MOTORRAD PFLEGE

MOTORBIKE CARE



FORMULIERUNG OHNE MIKROPLASTIK
FORMULATION WITHOUT MICROPLASTICS



BIKE CLEANER MOTORRADREINIGER

DE-AUTOSOL® MOTORRADREINIGER ist ein lösungsmittel-
freier, wasserbasierender Reiniger zur schnellen und sicheren
Entfernung von Insektenresten, Bremsstaub, öligen und
fettigen Verschmutzungen von allen Motorradoberflächen.

Anwendung: Motorrad von grobem Schmutz befreien und
anschließend den Reiniger von oben nach unten auf die zu
reinigende Oberfläche sprühen. Nach kurzer Einwirkzeit (ca. 1 min.)
mit starkem Wasserstrahl abspülen. Bei extrem hartnäckigen
Verschmutzungen ggf. Bürste benutzen.

EN-AUTOSOL® AUTOSOL® BIKE CLEANER is a water based, solvent
free cleaner that safely and easily removes insects, brake dust, oils
and road grease residues from all surfaces of the bike.

Application: Wash heavily soiled parts and rinse off with water. Spray
AUTOSOL® BIKE CLEANER starting from the top of the bike. Allow the
product to take effect for approximately 1 min and rinse off with a strong
water jet. On heavily soiled areas use a suitable sponge or brush.




Produktbeschreibung
Product description
DE - AUTOSOL® MOTORRADREINIGER

Lösungsmittelfreier, wasserbasierender Reiniger zur schnellen und sicheren Entfernung von Insektenresten, Bremsstaub, öligen und fettigen Verschmutzungen von allen Motorradoberflächen.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents
VPE
PU
Art.-Nr.
Art.-No.

Sprühflasche, 500 ml

6

11 000610

EN - AUTOSOL® BIKE CLEANER

is a water based, solvent free cleaner that safely and easily removes insects, brake dust, oils and road grease residues from all surfaces of the bike. Lifts dirt from hard to reach areas.

Spray bottle, 500 ml

6

11 000610

KEINE KRATZER
NO SCRATCHES
WASSERLOSE
REINIGUNG
WATERLESS
CLEANING
DE - AUTOSOL® WASSERLOSER MOTORRAD REINIGER

Zur schnellen und einfachen Reinigung von leicht verschmutzten Oberflächen. Keine Vorwäsche notwendig. Der Reiniger löst effektiv und schnell Schmutz, Staub und Straßendreck. Er reinigt effizient Lack, Plastik, Kunstleder, (Acryl-)Glas und Metall. Es wird kein Wasser benötigt. Phosphatfrei und materialverträglich.

Sprühflasche, 500 ml

12

11 000640
EN - AUTOSOL® WATERLESS MOTORBIKE CLEANER

A fast and easy way to clean lite dirt from hard surfaces. No Pre-washing required. The cleaning agent effectively loosens soil, dust and road dirt. It efficiently cleans lacquer, plastic, synthetic leather, (acrylic-)glass and metal. No additional water needed. Phosphate-free and material compatible.

Spray bottle, 500 ml

12

11 000640
DE - AUTOSOL® SHOWROOM POLISH

Verleiht allen lackierten Oberflächen, Aluminium und anderen Metalloberflächen ein Aussehen wie neu. Spezielle Wachse schützen die behandelten Flächen gegen Umwelteinflüsse.

Flasche, 250 ml

6

11 000600

EN - AUTOSOL® SHOWROOM POLISH

Cleans and protects all surfaces giving that new look to dull paintwork, plastic, alloy and bright metals. The polish leaves the treated surface with a protected coating for lasting shine.

Bottle, 250 ml

6

11 000600

DE - AUTOSOL® HELMET COOLING

Helmet Cooling Spray ist einfach im Gebrauch, es kühlt und erfrischt sofort Ihre Haut, während Sie einen Helm unter klimatisch heißen Bedingungen tragen. Geeignet für alle Arten von Helmen, wie Motorrad, Roller, Fahrrad, Reiten und Outdoor Aktivitäten wie Klettern sowie Paintball, oder auf Baustellen und in der Forstwirtschaft.

Sprühflasche, 50 ml

6

11 000660

EN - AUTOSOL® HELMET COOLING

Helmet Cooling Spray is easy to use, instantly cools and refreshes your skin whilst wearing a helmet in hot conditions. Suitable for all types of helmets: Motorcycling, Scootering, Cycling, Horse-riding, Outdoor activities - Rock-climbing/Paintballing, Construction sites, Forestry.

Spray bottle, 50 ml

6

11 E00660


**Produktbeschreibung
Product description**
DE - AUTOSOL® ANTI BLAU

Durch die geschickte Kombination von chemischer Wirksamkeit und mechanischer Polierleistung werden selbst hartnäckige Blau- und Braunverfärbungen auf Edelstahl Auspuffanlagen effektiv entfernt und der Auspuff erhält seinen silbernen Glanz zurück. Das Produkt lässt sich, ohne lästiges Abkleben, sparsam und gezielt auftragen. Korrosionsinhibitoren reduzieren die Materialbeanspruchung auf ein Minimum. Nicht für verchromte Oberflächen geeignet.

**Gebinde, Inhalt
Container, Contents**

Flasche, 150 ml

**VPE
PU**

12

**Art.-Nr.
Art.-No.**
11 D01290

EN - AUTOSOL® BLUING REMOVER

Thanks to the combination of active chemical ingredients and manual polishing abrasives, even persistent burns and blue discolorations can be removed from stainless steel exhaust pipes. Exhaust pipes regain their silver shine. AUTOSOL® BLUING REMOVER can be used sparingly and is easy to apply to affected areas. No inconvenient overspray or masking required. Corrosion inhibitors eliminate the risk of damage to unstained surface areas. Not suitable for chrome-plated surfaces.

Bottle, 150 ml

12

11 E01290

DE - AUTOSOL® BREMSENREINIGER

Gründlicher und materialschonender Reiniger für Bremsen, Kupplungsteile, Getriebeteile und Vergaser. Löst Ölverschmutzungen, Silikone und Verharzungen. Entfettet rückstandslos Metall, Glas und Keramik.

Aerosoldose, 500 ml

12

11 000650

EN - AUTOSOL® BRAKE CLEANER

is ideal for thoroughly cleaning gearbox parts, clutch components, brakes and carburetors. AUTOSOL® BRAKE CLEANER is material friendly and safely dissolves oils, silicones and fuel residue from metal, glass or ceramic parts.

Aerosol Can, 500 ml

12

11 000650

DE - AUTOSOL® KETTENSpray

ist ein Spezialschmiermittel für alle Arten hochbeanspruchter, schnell laufender Antriebs- und Steuerketten. Für Straßen- und Geländemotorräder geeignet

- O-Ring-geeignet
- Geräuschmindernd
- Zähhaftend und schleuderfest
- Schützt vor Verschleiß
- Kälte- und hitzebeständig von ca. -10° C bis ca. +140° C
- Wasserabweisend

Aerosoldose, 400 ml

12

11 011700

EN - AUTOSOL® CHAIN LUBRICANT

is a lubricant specially developed for all types of heavy duty, and fast moving chains. It is suitable for both road, and off road motorcycles.

- O-ring compatible
- Noise reducing
- Sticky consistency is resistant to spin or splatter
- Reduces chain wear
- Suitable for use in environments of -10° C to +140° C
- Water repelling and resistant

Aerosol Can, 400 ml

12

11 011700

 VPE = Verpackungseinheit | PU = Packaging Unit | **Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich** | Products available in an assortment of sizes

FAHRRAD PFLEGE **BICYCLE CARE**



FORMULIERUNG OHNE MIKROPLASTIK
FORMULATION WITHOUT MICROPLASTICS



WASSERLOSER FAHRRAD REINIGER WATERLESS BIKE CLEANER

DE-AUTOSOL® WASSERLOSER FAHRRAD REINIGER

Zur schnellen und einfachen Reinigung von leicht verschmutzten Oberflächen. Keine Vorwäsche notwendig. Der Reiniger löst effektiv und schnell Schmutz, Staub und Straßendreck. Er reinigt effizient Lack, Gummi, Plastik, Glas und Metall. Es wird kein Wasser benötigt. Phosphatfrei und materialverträglich.

EN-AUTOSOL® WATERLESS BIKE CLEANER

A fast and easy way to clean light dirt from hard surfaces. No Pre-washing required. The cleaning agent effectively loosens soil, dust and road dirt. It efficiently cleans lacquer, rubber, plastic, glass and metal. No additional water needed. Phosphate-free and material compatible.



für Fahrräder und E-Bikes!
for bikes and e-bikes!



**WASSERLOSE
REINIGUNG
WATERLESS
CLEANING**



**NEU
NEW**

**Produktbeschreibung
Product description**
DE - AUTOSOL® WASSERLOSER FAHRRAD REINIGER

Zur schnellen und einfachen Reinigung von leicht verschmutzten Oberflächen. Keine Vorwäsche notwendig. Der Reiniger löst effektiv und schnell Schmutz, Staub und Straßendreck. Er reinigt effizient Lack, Gummi, Plastik, Glas und Metall. Es wird kein Wasser benötigt. Phosphatfrei und materialverträglich.

**Gebinde, Inhalt
Container, Contents**
**VPE
PU**
**Art.-Nr.
Art.-No.**

Sprühflasche, 500 ml

6

11 000540
EN - AUTOSOL® WATERLESS BIKE CLEANER

A fast and easy way to clean light dirt from hard surfaces. No Pre-washing required. The cleaning agent effectively loosens soil, dust and road dirt. It efficiently cleans lacquer, rubber, plastic, glass and metal. No additional water needed. Phosphate-free and material compatible.

Spray bottle, 500 ml

6

11 000540
**NEU
NEW**

DE - AUTOSOL® KRAFTREINIGER

Kraftvoller Reiniger zur Entfernung von Dreck, Matsch und Staßenschmutz auf Mountain Bikes, Rennrädern, Trekking Bikes, Fahrrädern und E-Bikes.

Sprühflasche, 500 ml

6

11 000510

EN - AUTOSOL® POWER CLEANER

is a ready-to-use spray for the removal of dirt, mud, road dust and grime on mountain bikes, race bikes, trekking bikes and e-bikes.

Spray bottle, 500 ml

6

11 000510
**NEU
NEW**

DE - AUTOSOL® LANGZEITVERSIEGELUNG

schützt Lack-, Metall- sowie Kunststoff- und Carbonoberflächen nachhaltig vor Witterungseinflüssen.

Sprühflasche, 150 ml

12

11 000520
EN - AUTOSOL® LONG-TERM SEALANT

protects paint-, metal-, plastic and carbon-fibre surfaces sustainable against environmental influences.

Spray bottle, 150 ml

12

11 000520

VPE = Verpackungseinheit | PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich | Products available in an assortment of sizes

**NEU
NEW**
Produktbeschreibung
Product description
DE - AUTOSOL® SPRÜHWACHS

verleiht Lack-, Metall sowie Kunststoffoberflächen brillanten Glanz und schützt diese vor Witterungseinflüssen. Schmutzanhaftung wird reduziert.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

Sprühflasche, 250 ml

VPE
PU

6

Art.-Nr.
Art.-No.
11 000530**EN - AUTOSOL® SPRAY WAX**

gives paint-, metal- and plastic surfaces brilliant gloss and protects them against environmental influences. Easier-next-time-cleaning.

Spray bottle, 250 ml

6

11 000530**NEU
NEW****DE - AUTOSOL® HOCHLEISTUNGSFETT FÜR FAHRRAD KETTEN**

Vollsynthetisches Hochleistungsfett zur optimalen Schmierung und Verschleißminimierung von Fahrrad Ketten. Hervorragendes Kriechvermögen, haftstark und abschleuderfest, sehr gute Beständigkeit gegen Wasser, O-Ring verträglich. Exzellenter Korrosionsschutz.

Flasche, 50 ml

12

11 000550**EN - AUTOSOL® HIGH PERFORMANCE GREASE FOR BICYCLE CHAINS**

Fully synthetic adhesive lubricant for optimal lubrication and wear protection of bicycle chains. Outstanding creep and gap penetration properties, highly adhesive and resistant to throwing off, very good resistance to water, O-ring compatible. Excellent corrosion protection.

Bottle, 50 ml

12

11 E00550**NEU
NEW**
E-Bike
**DE - AUTOSOL® HOCHLEISTUNGSFETT FÜR E-BIKE KETTEN**

Vollsynthetisches Hochleistungsfett zur optimalen Schmierung und Verschleißminimierung von E-Bike Ketten. Hervorragendes Kriechvermögen, besonders haftstark und abschleuderfest, sehr gute Beständigkeit gegen Wasser, O-Ring verträglich. Exzellenter Korrosionsschutz.

Flasche, 50 ml

12

11 000560**EN - AUTOSOL® HIGH PERFORMANCE GREASE FOR E-BIKE CHAINS**

Fully synthetic adhesive lubricant for optimal lubrication and wear protection of E-Bike Chains. Outstanding creep and gap penetration properties, highly adhesive and resistant to throwing off, very good resistance to water, O-ring compatible. Excellent corrosion protection.

Bottle, 50 ml

12

11 E00560

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes

MARINE



FORMULIERUNG OHNE MIKROPLASTIK
FORMULATION WITHOUT MICROPLASTICS

MARINE METAL POLISH

**INCREASED POLISH & PROTECTION FOR MARITIME CONDITIONS
FORMERLY KNOWN AS MARINE SHINE**

DE - AUTOSOL® MARINE METAL POLISH

ist ein stark abrasives Reinigungs-, Polier- und Schleifmittel für alle Metall- und GFK Oberflächen auf Booten. Es wird von Bootsherstellern und Werften als Poliermittel bei der Herstellung oder Reparatur von GFK Hüllen verwendet. Selbst hartnäckige Flecken werden durch die Schleifstoffe restlos entfernt. Das Produkt verzögert erneutes Anlaufen und Korrosion.

**SUITABLE FOR
+ GELCOAT &
FIBREGLASS**

EN - AUTOSOL® MARINE METAL POLISH

is designed to clean, polish and protect all bright metal parts as well as GRP surfaces on boats. AUTOSOL® MARINE METAL POLISH is used by manufacturers, boat builders as well as in repair yards of GRP hulls as a polishing compound. It's cleaning properties remove corrosion, tarnish and discolouring and protect the treated surfaces.




Produktbeschreibung
Product description
Gebinde, Inhalt
Container, Contents
VPE
PU
Art.-Nr.
Art.-No.
DE - AUTOSOL® MARINE METAL POLISH

Stark abrasives Reinigungs-, Polier- und Schleifmittel für verwitterte Bootsoberflächen. Es pflegt und entrostet alle blanken Metallteile am Boot, z.B. Beschläge und GFK-Flächen. Selbst hartnäckige Flecken werden restlos entfernt. Das Produkt verzögert erneutes Anlaufen und Korrosion und erzeugt brillanten Hochglanz.

Tube, 75 ml

24

01 001190

Dose, 750 ml

6

01 001191

EN - AUTOSOL® MARINE METAL POLISH

Highly abrasive cleaning, polishing and rubbing agent for weathered boat surfaces. It cleans and removes rust from all bright metal parts on the boats hardware and fibreglass surfaces. It is delaying tarnishing and corrosion and produces brilliant high gloss.

Tube, 75 ml

24

01 001190

Can, 750 ml

6

01 001191


DE - AUTOSOL® MARINE BOAT WASH SHAMPOO - SCHAUMARM

Reinigungskonzentrat für sämtliche verschmutzte Flächen des Bootes. Löst Öl und Fett. ph-neutral und biologisch abbaubar.

Flasche, 1000 ml

6

11 015502

EN - AUTOSOL® MARINE BOAT WASH SHAMPOO - FOAMLESS

Cleaning concentrate for all soiled surfaces on a boat. Dissolves oil and grease. pH-neutral and is bio degradable.

Bottle, 1000 ml

6

11 015502

NEUE VERBESSERTE
REZEPTUR
NEW IMPROVED
FORMULA

DE - AUTOSOL® MARINE SCHLAUCHBOOT & FENDER REINIGER

Extrem starker Reiniger zur Entfernung aller Arten von Verschmutzungen und Anhaftungen von Schlauchbooten und Fendern. Leichtes Anlösen der Oberfläche, lässt dem Schmutz keine Chance zum Anhaften. Optimale Verarbeitungszeit durch langsam trocknende Formulierung.

Flasche, 500 ml

6

11 015610


EN - AUTOSOL® MARINE INFLATABLE BOAT & FENDER CLEANER

Extremely strong cleaner for removal of all kinds of contamination and adhesion from inflatable boats and fenders. Slight dissolving of the surface, leaves the dirt no chance to adhere. Optimal processing time due to slow-drying formulation.

Bottle, 500 ml

6

11 015610


DE - AUTOSOL® MARINE BOOTSREINIGER

Zur lackschonenden Entfernung von Oberflächenrost, Lacksprühnebel und hartnäckigen Verschmutzungen. Feine Kratzer und Schrammen werden nahezu vollständig entfernt und die Oberfläche zu neuem Glanz poliert.

Flasche, 500 ml

6

11 015310

EN - AUTOSOL® MARINE BOAT RUBBING CLEANER

Removes surface rust, overspray and stubborn soiling while protecting the paintwork. Fine scratches and scrapes are removed giving the surface a bright new shine.

Bottle, 500 ml

6

11 015310

Produktbeschreibung
Product description
Gebinde, Inhalt
Container, Contents
VPE
PU
Art.-Nr.
Art.-No.
DE - AUTOSOL® MARINE KOMBI POLITUR

Lässt verwitterte und matte Bunt- und Metalliclacke in neuem Glanz erstrahlen, entfernt feinste Kratzer und versiegelt die Oberfläche mit wetterbeständigen Polymer-Wachsen. Auch geeignet für lackierte Kunststoffteile und Gelcoatoberflächen.

Flasche, 500 ml

6

11 015210


EN - AUTOSOL® MARINE COMBI POLISH

Restores weathered, matt coloured and metallic finish paints to a glossy finish, removes the finest scratches and seals the surface with weatherresistant polymer waxes. Also suitable for painted plastic parts and gelcoat surfaces.

Bottle, 500 ml

6

11 015210

DE - AUTOSOL® MARINE WASSERPASS REINIGER

Wirkungsvolles Reinigungsmittel für verfärbte und algenbedeckte Bootsoberflächen an und über der Wasserlinie. Mit Korrosionsinhibitoren und Zitrusduft.

Flasche, 500 ml

6

11 015710


EN - AUTOSOL® MARINE WATER LINE CLEANER

Very effective cleaning agent for discoloured boat surfaces and for covered parts with algae at or below the waterline. Also contains a corrosion inhibitor and is citrus scented.

Bottle, 500 ml

6

11 015710

DE - AUTOSOL® MARINE BOOTS WACHS

Dünnflüssiges, langzeitschützendes Hartwachs ohne Schleifmittel. Hinterlässt eine wetterbeständige, hochglänzende Schutzschicht gegen Abnutzung und UV-Strahlung.

Flasche, 500 ml

6

11 015010


EN - AUTOSOL® MARINE BOAT WAX

Low viscosity hard wax without any abrasive. Leaves a weather-resistant, high gloss film providing protection against wear and ultra-violet radiation.

Bottle, 500 ml

6

11 015010

DE - AUTOSOL® MARINE NANO PROTECTION HARTWACHS

schützt den Lack mit Hochleistungs-Nanokomponenten und modernen Polymeren. Brillanter Tiefenglanz und eine extrem langanhaltende Versiegelung schützen den Lack vor widrigen Witterungseinflüssen. Wasser perlt einfach ab. Geeignet für alle Lacke.

Flasche, 500 ml

6

11 053710


EN - AUTOSOL® MARINE NANO PROTECTION HARD WAX

protects the paint with high-performance nano components and modern polymers. Gives a brilliant deep gloss and extremely long-lasting protection to the paint from adverse weather conditions. Water simply runs off. Suitable for all paints.

Bottle, 500 ml

6

11 053710


Produktbeschreibung
Product description
Gebinde, Inhalt
Container, Contents
VPE
PU
Art.-Nr.
Art.-No.
DE - AUTOSOL® MARINE METAL POLISH LIQUID

Pflegt, poliert und konserviert Metalle aller Art. Hinterlässt strahlenden Glanz und schützt langanhaltend. Besonders für große Flächen geeignet. Einfach aufzutragen und leicht auspolieren.

Flasche, 250 ml

12

11 051210
EN - AUTOSOL® MARINE METAL POLISH LIQUID

Cleans, polishes and preserves all types of metal. It results in a high gloss finish and provides long-lasting protection. Particularly well suited to large surfaces. Simply apply and then lightly polish.

Bottle, 250 ml

12

11 051210
DE - AUTOSOL® MARINE EDELSTAHL KRAFTREINIGER

Ideal für Oberflächen aus Edelstahl, eloxierte und emaillierte Metallflächen, Leicht- und Buntmetallen an Booten. Entfernt kraftvoll Verschmutzungen sowie fettige und ölige Rückstände.

Sprühflasche, 500 ml

12

11 051700
EN - AUTOSOL® MARINE STAINLESS STEEL POWER CLEANER

Ideal for surfaces made of stainless steel, anodized metal surfaces, light metal alloys and non-ferrous metals on boats. Vigorously removes dirt as well as oily and greasy residues.

Spray bottle, 500 ml

12

11 051700
DE - AUTOSOL® MARINE VOGEL- & SPINNENDRECK ENTFERNER

Löst schnell und zuverlässig aggressiven Vogeldreck und Insektenreste, auf allen Glas-, Lack-, Chrom und Kunststoffteilen Ihres Bootes.

Sprühflasche, 500 ml

6

11 053900
EN - AUTOSOL® MARINE BIRD AND SPIDER STAIN REMOVER

Quickly and reliably tackles aggressive bird and insect excrement on all glass, gelcoat, chrome and plastic parts of your boat.

Spray bottle, 500 ml

6

11 053900
DE - AUTOSOL® MARINE TEAKHOLZ REINIGER

Für die gründliche Reinigung von verschmutzten und/oder vergrauten Holzoberflächen auf Booten und im Außenbereich. Geruchsarm, ideale Tiefenwirkung und dadurch perfekte Reinigungseigenschaften.

Sprühflasche, 500 ml

12

11 053600
EN - AUTOSOL® MARINE WOOD AND TEAK CLEANER

For the thorough cleaning of soiled and / or grayed wood surfaces on boats or in outdoor areas. Low-odour, ideal penetration and therefore perfect cleaning properties.

Spray bottle, 500 ml

12

11 053600


Produktbeschreibung
Product description
Gebinde, Inhalt
Container, Contents
VPE
PU
Art.-Nr.
Art.-No.
DE - AUTOSOL® MARINE REGENSTREIFEN ENTFERNER

Kraftvoller Reiniger zur Beseitigung von Regenstreifen auf Yachten, Schiffen und Booten. Eignet sich auch sehr gut zur Entfernung von Öl, Fett, Diesel und Umweltschmutz von Gelcoat-, Kunststoff-, Metall-, Glas- und lackierten Oberflächen.

Sprühflasche, 500 ml

12

11 050400
EN - AUTOSOL® MARINE BLACK STREAK REMOVER

Powerful cleaner for the removal of black streaks on boats, yachts and ships. Also suitable for the removal of oil, grease, diesel and environmental pollution on gelcoat, plastic, metal, glass and laquered surfaces.

Spray bottle, 500 ml

12

11 050400

DE - AUTOSOL® MARINE BILGENREINIGER INTENSIV

Extrem starkes, alkalisches Reinigungskonzentrat. Speziell auf die Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen wie Fett, Öl, Schmiere, Diesel etc. ausgerichtet. Verwendbar auf allen alkalibeständigen Oberflächen.

Flasche, 1000 ml

12

11 054102

EN - AUTOSOL® MARINE HEAVY-DUTY BILGE CLEANER

Extremely powerful, alkaline cleaning concentrate. Especially for the removal of stubborn contaminations like fat, oil, grease, diesel, etc. Suitable on all alkali resistant surfaces.

Bottle, 1000 ml

12

11 054102

DE - AUTOSOL® MARINE RUST EX

Die Kombination wirkungsvoller Chemikalien und ausgesuchter Polierkörper ergibt eine einzigartige Formulierung zur Wiederbelebung stark korrodierter Metallobjekte. Korrosionsinhibitoren verhindern einen Angriff auf nicht korrodierte Teile. Sparsam und einfach in der Anwendung. Ideal zur Behandlung großer Flächen aus Eisen, Bronze, Kupfer, Stahl etc. geeignet.

Flasche, 500 ml

6

11 054251

EN - AUTOSOL® MARINE RUST EX

The combination of active chemical ingredients and manual polishing abrasives lead to an unique formulation designed to remove heavy corrosion and staining from most metals, restoring the shine and extending the life of your metal surface. Corrosion inhibitors prevent attack on non-corroded parts. Economical and easy to use. Ideal for treating large areas of iron, bronze, copper, steel etc.

Bottle, 500 ml

6

11 054251

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes

Produktbeschreibung
Product description
Gebinde, Inhalt
Container, Contents
VPE
PU
Art.-Nr.
Art.-No.
HIGH PERFORMANCE

DE - AUTOSOL® HIGH PERFORMANCE MARINE COMPOUND

- Staubfrei
- Schnelle Verarbeitung
- Silikonfrei
- Spritzerfreie Verarbeitung

AUTOSOL® HIGH PERFORMANCE MARINE COMPOUND befreit Fiberglas Gelcoat Oberflächen von starken Schleifspuren sowie Verschmutzungen/Beschädigungen, welche durch Witterungseinflüsse, Wasserverschmutzung und Sonneneinwirkung entstanden sind. AUTOSOL® HIGH PERFORMANCE MARINE COMPOUND ist eine Schnellschleifpolitur, welche sich perfekt zur Restaurierung aller Oberflächen eignet, und einen absoluten Hochglanz erzielt. Geeignet zur Entfernung von Schleifspuren (P1.200 – 2.000). Silikonfrei. Keine Füller.

Flasche, 1000 ml

6

11 053000

EN - AUTOSOL® HIGH PERFORMANCE MARINE COMPOUND

- Leaves no scratches/swirl marks
- Dust-free
- Fast-working
- Silicone-free

AUTOSOL® HIGH PERFORMANCE MARINE COMPOUND is designed to remove heavy swirl and sandings marks, oxidation, stubborn staining from weather influences, water pollution, or sun damage, on all fibreglass gelcoat or painted surfaces. AUTOSOL® HIGH PERFORMANCE MARINE COMPOUND is a fast cutting compound perfect for restoring all surfaces and leaving a superior high gloss shine. Suitable for all paint and gelcoat surfaces. Use for removing sanding scratches 1.200 – 2.000. Silicone free, no filler added.

Bottle, 1000 ml

6

11 053000


DE - AUTOSOL® HIGH PERFORMANCE MARINE SUPER GLOSS POLISH

- Erzielt brillanten Hochglanz
- Staubfrei
- Schnell zu verarbeiten
- Silikonfrei

AUTOSOL® HIGH PERFORMANCE MARINE SUPER GLOSS POLISH erzeugt höchsten Glanz. Es wurde entwickelt, um Schleifspuren und Hologramme zu entfernen. AUTOSOL® HIGH PERFORMANCE MARINE SUPER GLOSS POLISH erzeugt brillanten Hochglanz und Farbvertiefung. Geeignet für alle Fiberglas, Gelcoat oder lackierten Oberflächen. Geeignet sowohl für neue als auch für grundgereinigte Oberflächen. Produkt idealerweise als zweiten Schritt nach AUTOSOL® HIGH PERFORMANCE MARINE COMPOUND verwenden. Entfernt leichte Schleifspuren (P3.000). Silikonfrei. Keine Füller.

Flasche, 1000 ml

6

11 053100

EN - AUTOSOL® HIGH PERFORMANCE MARINE SUPER GLOSS POLISH

- Leaves the highest level of gloss
- Dust-free
- Fast-working
- Silicone-free

AUTOSOL® HIGH PERFORMANCE MARINE SUPER GLOSS POLISH is designed for the highest smooth gloss finish. Tailored to easily remove swirl marks and holograms. AUTOSOL® HIGH PERFORMANCE MARINE SUPER GLOSS POLISH gives a deep colour appearance and the highest gloss finish with an exceptional mirror shine. Suitable on all fibreglass gelcoat or painted surfaces. Works best on both fresh or cured surfaces. Ideally used after AUTOSOL® HIGH PERFORMANCE MARINE COMPOUND. Use for removal of sanding scratches to 3.000 g. Silicone-free. No filler.

Bottle, 1000 ml

6

11 053100

Produktbeschreibung Product description		Gebinde, Inhalt Container, Contents	VPE PU	Art.-Nr. Art.-No.
	DE - AUTOSOL® HIGH PERFORMANCE MARINE PROTECTION COATING • Erhöht und erhält den Glanz • Wirkt wasserabweisend • Reduziert Algenanhaftung • UV-Schutz AUTOSOL® HIGH PERFORMANCE MARINE PROTECTION COATING versiegelt und schützt alle lackierten und Fiberglas Gelcoat Oberflächen. Es hinterlässt eine Schutzschicht, welche zuverlässig vor vielen Umwelteinflüssen sowie vor Neuverschmutzung schützt. Die Versiegelung schafft eine hydrophobe Oberfläche, welche gegenüber Regen- und Meerwasser abweisend wirkt. Die Entstehung von Salz- und Wasserflecken wird hierdurch minimiert. AUTOSOL® HIGH PERFORMANCE MARINE PROTECTION COATING reduziert die Algenanhaftung auf der Oberfläche.	Flasche, 1000 ml	6	11 053200
	EN - AUTOSOL® HIGH PERFORMANCE MARINE PROTECTION COATING • Boosts and protects gloss • Repels water • Reduces algae • UV protection AUTOSOL® HIGH PERFORMANCE MARINE PROTECTION COATING is specially designed for sealing and protecting all painted or fibreglass gelcoat surfaces. AUTOSOL® HIGH PERFORMANCE MARINE PROTECTION COATING will slow the ability of environmental influences like algae from forming by sealing the surface with a thin protective layer that acts as a barrier. The strong hydrophobic polymers infused in modern synthetic sealant, boost the gloss and extends the life of the surface. Once sealed, the surface is hydrophobic, so it will be rain and sea water repellent to help reduce salt residues. AUTOSOL® HIGH PERFORMANCE MARINE PROTECTION COATING makes the ongoing cleaning of salt spots, stains and water marks entfernen.	Bottle, 1000 ml	6	11 053200
	DE - AUTOSOL® HIGH PERFORMANCE MARINE GLASS POLISH ist ein Hochleistungsprodukt, speziell entwickelt für Marine Glasoberflächen. Die cremartige Politur erreicht das bestmögliche Reinigungsergebnis bei der Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen, entstanden durch Salzwasserrückstände und viele andere Umwelteinflüsse. Geeignet zur Hand- und Maschinenanwendung.	Flasche, 500 ml	6	11 053300
	EN - AUTOSOL® HIGH PERFORMANCE MARINE GLASS POLISH is a high performance product, especially designed for Marine Glass surfaces. The cream like polish gives the best possible cleaning performance to remove even persistent deposits like, salt water residues and many other environmental influences. Suitable for hand application and machine use.	Bottle, 500 ml	6	11 053300

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes

SHINE



FORMULIERUNG OHNE MIKROPLASTIK
FORMULATION WITHOUT MICROPLASTICS

SHINE

Besteck- Rostentferner Cutlery Rust Remover

DE - DURSOL® BESTECK-ROSTENTFERNER

zur effektiven Entfernung von Rostflecken auf Edelstahlbesteck. Aktivierte Zitronensäure löst Rost und Verfärbungen sanft an. Die optimal ausgesuchten Polierkörper entfernen die angelösten Flecken und lassen die Oberfläche in neuem Glanz erstrahlen.

EN - DURSOL® CUTLERY RUST REMOVER

for effective removal of rust stains from stainless steel cutlery. Activated citric acid resolves stains and discolouration. Especially selected polishing particles remove the solved stains and renew the brilliant gloss of the surface.




Produktbeschreibung
Product description
Gebinde, Inhalt
Container, Contents
VPE
PU
Art.-Nr.
Art.-No.
DE - DURSOL® SHINE METALL GRUNDREINIGER

Ideal für Oberflächen aus Edelstahl, Chrom, Messing, Kupfer, Aluminium, Glas und Glaskeramik im Haushalt. Durch Zitronensäure und Tonerde werden Verschmutzungen und Kalk mild entfernt. Geprüft auf die Verwendbarkeit im lebensmittelnahen Bereich.

Flasche, 250 ml

12

11 041720
EN - DURSOL® SHINE METAL REFRESH

Ideal for stainless steel, chrome, brass, copper, aluminium, glass and glass ceramic surfaces in the home. Citric acid and clay powder are used to gently remove dirt and scaling. Approved for use in food preparation areas.

Bottle, 250 ml

12

11 041720
DE - DURSOL® SHINE EDELSTAHL KRAFTREINIGER

Speziell auf die Anforderungen im Haushalt entwickelt. Entfernt kraftvoll Verschmutzungen sowie fettige und ölige Rückstände. Ideal für Oberflächen aus Edelstahl, gebürstete Oberflächen, emaillierte Metallflächen im Haushalt und in Lebensmittelbetrieben. Geprüft auf die Verwendbarkeit im lebensmittelnahen Bereich.

Sprühflasche, 500 ml

12

11 041700
EN - DURSOL® SHINE STAINLESS STEEL POWER CLEANER

Specially developed for domestic requirements. Vigorously removes dirt as well as oily and greasy residues. Ideal for stainless steel surfaces, brushed surfaces, enamelled metal surfaces and non-ferrous metals around the home. Suitable for outdoor and domestic areas. Approved for use in food preparation areas.

Spray bottle, 500 ml

12

11 041700
DE - DURSOL® SHINE

Reinigungs- und Pflegemittel für alle Gegenstände aus Aluminium, Chrom, Stahl, Messing, Kupfer, Zinn usw. In einem Arbeitsgang wird die Oberfläche gereinigt, konserviert und ein Anlaufen verzögert. Erzielt brillanten Hochglanz.

Tube, 50 g

24

01 001187

Tube, 75 ml

24

01 001188

Dose, 750 ml

6

01 001181
EN - DURSOL® SHINE

This domestic metal cleaning product has the ability to not only clean metal surfaces but to also protect them from tarnishing. DURSOL® SHINE is ideal for cleaning, polishing and protecting bright metal surfaces around the home and commercial areas. Great for polishing aluminium, stainless steel, brass, copper and most metals.

Tube, 50 g

24

01 001187

Tube, 75 ml

24

01 001188

Can, 750 ml

6

01 001181
DE - DURSOL® SHINE ALUMINIUM KRAFTREINIGER

Speziell auf die Anforderungen im Haushalt entwickelt. Entfernt kraftvoll Verschmutzungen sowie fettige und ölige Rückstände. Ideal für Oberflächen aus Aluminium, eloxierte Metallflächen und gebürstete Oberflächen.

Sprühflasche, 500 ml

12

11 041800
EN - DURSOL® SHINE ALUMINIUM POWER CLEANER

Specially developed for domestic requirements. Vigorously removes dirt as well as oily and greasy residues. Ideal for aluminium surfaces, brushed surfaces, anodized metal surfaces and domestic environments. Approved for use in food preparation areas.

Spray bottle, 500 ml

12

11 041800


Produktbeschreibung
Product description
Gebinde, Inhalt
Container, Contents
VPE
PU
Art.-Nr.
Art.-No.

DE - DURSOL® SHINE METALL PFLEGEÖL

Pflegt und schützt die Oberfläche und entfernt leichte Verschmutzungen, wie Staub, Putzstreifen und Abdrücke auf Kühlschrank, Briefkasten, Spülbecken oder Ähnliches. Vermindert Wiederanschmutzung und Anlaufen, verlängert die Lebensdauer. Einsetzbar für Edelstahl, Chrom, Messing, eloxierte und emaillierte Metallflächen. Besonders geeignet für gebürsteten Edelstahl.

Aerosoldose, 400 ml

6

11 041710

EN - DURSOL® SHINE METAL PROTECTIVE OIL

Cleans and protects surfaces and removes mild soiling such as dust, cleaning smears and fingerprints from fridges, letter boxes, sinks etc. Helps to keep clean and minimises corrosion. Gives longer lasting shine. Can be used for stainless steel, chrome, brass, anodized and enamelled metal surfaces.

Aerosol Can, 400 ml

6

11 041710

NEU
NEW

DE - DURSOL® SHINE BESTECK-ROSTENTFERNER

zur effektiven Entfernung von Rostflecken auf Edelstahlbesteck. Aktivierte Zitronensäure löst Rost und Verfärbungen sanft an. Die optimal ausgesuchten Polierkörper entfernen die angelösten Flecken und lassen die Oberfläche in neuem Glanz erstrahlen.

Flasche, 250 ml

12

11 040700

EN - DURSOL® SHINE CUTLERY RUST REMOVER

for effective removal of rust stains from stainless steel cutlery. Activated citric acid resolves stains and discolouration. Especially selected polishing particles remove the solved stains and renew the brilliant gloss of the surface.

Bottle, 250 ml

12

11 040700


DE - DURSOL® MARMOR & GRANITREINIGER

Reinigt gründlich und hygienisch alle polierten oder gebürsteten Oberflächen aus Marmor, Granit und anderen Natursteinarten. Entwickelt zur einfachen, täglichen Unterhaltsreinigung. Säurefrei und materialschonend. Zur Verwendung in Lebensmittel verarbeitenden Betrieben geeignet.

Sprühflasche, 500 ml

6

11 040720

EN - DURSOL® MARBLE & GRANITE CLEANER

Cleans thoroughly and hygienically all polished and brushed surfaces of marble, granite and other natural stone types. Designed for easy, everyday cleaning. Acid-free and gently. Suitable for use in food processing facilities.

Spray bottle, 500 ml

6

11 040720


DE - DURSOL® MARMOR & GRANITPOLITUR

- Erhöht die Lebensdauer und das neuwertige Aussehen Ihrer hochwertigen Marmor / Granitoberflächen.
- Stellt die natürliche Schönheit des Steins wieder her.
- Pflegeemulsion mit natürlichem Carnaubawachs
- Easy-to-use Politur
- Verlängert und schützt den Glanz der polierten Oberfläche.
- Stellt Tiefenfarbgebung und Struktur wieder her.
- Reduziert die Wiederverschmutzung durch Wasser und Dreck.

Flasche, 500 ml

6

11 040710

EN - DURSOL® MARBLE & GRANITE POLISH

- Extends the lifetime and new appearance of your valuable Marble/ Granite surface
- Brings back the natural beauty of the stone
- Care emulsion with natural Carnauba-Wax
- Easy-to-use polish
- Enhances and protects the gloss of a polished surface
- Restores deep color and structure
- Reduces the penetration of water and dirt
- Easier-next-time-cleaning


Bottle, 500 ml

6

11 040710

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes

DIY - HARDWARE



FORMULIERUNG OHNE MIKROPLASTIK
FORMULATION WITHOUT MICROPLASTICS

E

Worldwide
the most
powerful!

PLASTIC CLEANER

**WELTWEIT DER STÄRKSTE
REINIGER FÜR KUNSTSTOFF**
**THE WORLD'S STRONGEST
CLEANER FOR PLASTICS**

DE - AUTOSOL® PLASTIC CLEANER

Auf die zu reinigende Oberfläche sprühen und kurz einwirken lassen.
Mit einem feuchten Tuch abreiben. Gegebenenfalls an einer unauffälligen
Stelle auf Materialverträglichkeit testen.

EN - AUTOSOL® PLASTIC CLEANER

Spray the onto the surface that is to be cleaned. Allow a moment for the
cleaner to take effect and wipe with a damp cloth to reveal a revived clean
surface. If necessary, test material compatibility on an inconspicuous area.




Produktbeschreibung
Product description
DE - AUTOSOL® GERUCHSKILLER

Neutralisiert unangenehme Gerüche wie Tabakrauch, Schweiß, Tier-, Moder- und Essensgerüche, die sich im KFZ-Innenraum, Fahrerkabinen, auf Polstermöbeln, Teppichen, Gardinen und Bekleidungen festsetzen können.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

Kanister, 10l

VPE
PU

1

Art.-Nr.
Art.-No.
01 004704

EN - AUTOSOL® DEODORISER

Neutralises all unpleasant odours, e.g. cigarette smoke, sweat, animal, mildew and kitchen odours that can occur in the vehicle interior, driver cabs, on upholstered furniture, carpets, curtains and coverings.

Canister, 10l

1

01 004704

DE - AUTOSOL® SILIKONTFERNER INTENSIV

Silikontferner Intensiv ist ein hochwirksames, lösemittelbasiertes Reinigungsmittel zur Oberflächenentfettung. Entfernt effektiv und material-schonend Silikon-, Fett-, Öl-, und Wachsrückstände von allen lösemittel-beständigen Oberflächen. Ideale Vorbereitung zur Lackierung, Versiegelung oder Folienbeklebung.

Flasche, 1000 ml

12

01 011501

EN - AUTOSOL® HEAVY-DUTY SILICONE REMOVER

Heavy-Duty Silicone Remover is a highly effective, solvent based cleaning agent for surface degreasing. Gentle yet effective to remove silicone, grease, oil and wax residues from all solvent-resistant surfaces. Ideal preparation for painting, sealing or laminating a surface.

Bottle, 1000 ml

12

01 011501

DE - AUTOSOL® FLECKENTFERNER INTENSIV

Fleckentferner Intensiv entfernt mühelos und materialschonend Fett-, Öl-, Farb-, Wachs- und Teerflecken aus Stoffen, Polstern und Teppichen. Ebenfalls als Teerentferner auf Fahrzeugoberflächen anwendbar.

Flasche, 1000 ml

12

01 011402

EN - AUTOSOL® HEAVY-DUTY STAIN REMOVER

Effortlessly and gently removes grease, oil, paint, wax and tar stains from color-fast fabrics, upholstery and carpets. Can also be used as tar remover on vehicle surfaces.

Bottle, 1000 ml

12

01 011402

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes

Produktbeschreibung
Product description
Gebinde, Inhalt
Container, Contents
VPE
PU
Art.-Nr.
Art.-No.

DE - AUTOSOL® FORMENREINIGER

Lösemittelbasierter Reiniger zur effizienten Entfettung und Reinigung von Metallteilen und anderen nichtsaugenden Untergründen wie Glas oder Kunststoff. Der Reiniger arbeitet rückstandsfrei und lüftet zügig ab. Die Oberfläche wird ideal auf die Applikation von z.B. AUTOSOL® FORMENSCHUTZ oder anderen fett- und ölsensiblen Beschichtungen vorbereitet.

Aerosoldose, 500 ml

12

01 014200


EN - AUTOSOL® MOULD CLEANER

Solvent-based cleaner for efficient degreasing and cleaning of metal parts and others non-absorbant surfaces such as glass or plastic. The cleaner is residue-free and evaporates quickly. Ideally, the surface will be then primed with AUTOSOL® MOULD PROTECTION or another grease and oil sensitive coating.

Aerosol Can, 500 ml

12

01 014200


DE - AUTOSOL® FORMENSCHUTZ

Dauerhafter Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion. Wachsartige, temporäre Konservierung für alle blanken Metalloberflächen wie Formen und Werkzeuge. Ideal für Objekte, die längere Zeit gelagert oder transportiert werden sollen. Ebenfalls zur Hohlraumkonservierung im Fahrzeugbereich geeignet. Die Schutzschicht lässt sich bei Bedarf leicht mit AUTOSOL® FORMENREINIGER wieder entfernen. Farblos und silikonfrei.

Aerosoldose, 500 ml

12

01 014100


EN - AUTOSOL® MOULD PROTECTION

Durable protection from humidity and corrosion. Wax-like, temporary preservation for all metal surfaces such as moulds and tools. Ideal for objects which are to be stored or transported. Also suitable for the preservation of cavity areas within the vehicle. The protective layer can be removed if necessary with AUTOSOL® MOULD CLEANER. This product is colorless and silicone-free.

Aerosol Can, 500 ml

12

01 014100

NEU
NEW

DE - AUTOSOL® SILIKON FORMEN TRENNSPRAY

Erzielt maximale Trennwirkung. Ideal für schwierig zu entfernende Teile. Der hohe Wirkstoffgehalt ermöglicht sparsames und wirtschaftliches Arbeiten. Farblos, geruchslos, nicht verfärbend und nicht korrosiv.

Aerosoldose, 300 ml

12

11 014300


EN - AUTOSOL® SILICONE MOULD RELEASE

Yields maximum releasing effect. Perfect for use on difficult to remove parts. The high amount of active ingredients enables an effective and economical process. Colorless, odourless, nonstaining and non-corrosive.

Aerosol Can, 300 ml

12

11 014300

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes


Produktbeschreibung
Product description
DE - AUTOSOL® HANDWASCHPASTE

Reinigt die Hände gründlich und hautschonend von Schmutz, Öl, Fett und Schmierstoffen aller Art. Dermatologisch getestet. Biologisch abbaubar.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

Dose, 500 ml

VPE
PU

12

Art.-Nr.
Art.-No.

01 222310

EN - AUTOSOL® HAND CLEANING PASTE

Hand cleaning paste that thoroughly and gently cleans grease, oil and dirt from hands. Dermatologically tested. Biodegradable.

Can, 500 ml

12

01 222310


DE - AUTOSOL® PLASTIC CLEANER

Flüssiger Kraftreiniger für alle Kunststoffteile. Reinigt Fensterrahmen, Motorradteile, Gartenmöbel, Wohnwagen etc. gründlich und verleiht frischen Glanz.

Sprühflasche, 500 ml

12

11 007070

EN - AUTOSOL® PLASTIC CLEANER

Liquid cleaner for all plastic parts. Thoroughly cleans window frames, motor cycle parts, garden furniture, caravans etc. Creating a fresh sparkle.

Spray bottle, 500 ml

12

11 007070


DE - AUTOSOL® BILDSCHIRMREINIGER GEL

- Frei von schädlichem Alkohol
- Sichere Anwendung durch Gel-Konsistenz
- Umweltfreundlich, biologisch abbaubar
- Schutz vor erneuter Verschmutzung
- Schafft hygienische Sauberkeit

Anwendbar für alle Arten von Mobiltelefonen, Smart Phones, Bildschirmen, MP3-Playern, Tablet-PCs, Notebooks, Taschenrechnern, Touchscreens etc. Entfernt schnell und einfach Schmutz, Staub und Fingerabdrücke. Hinterlässt eine streifenfreie Oberfläche. Mit Anti-Statik-Effekt zur Minimierung der Staubanziehung. Die gelartige Konsistenz verhindert, dass das Produkt in Öffnungen gelangt, und das Gerät beschädigt.

Sprühflasche, 250 ml

6

11 008000

EN - AUTOSOL® SCREEN CLEANER GEL

- Contains no harmful alcohol
- Safe to use, due to gel consistency
- Eco-friendly and bio-degradable
- Protects against re-soiling
- Provides hygienic cleaning

Suitable for all kinds of mobile phones, smart phones, palmtops, LCD screens like monitors, MP3-Players, tablets, laptop screens, calculators, touch screens, TVs, etc. Removes quick and easily dirt, dust and fingerprints. Leaves a clean and streak-free surface. With anti static effect, minimizes dust attraction. The products gel like consistency avoids damage to devices by not running into openings.

Spray bottle, 250 ml

6

11 008000

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes



Produktbeschreibung
Product description

DE - AUTOSOL® SCHWEISSNAHT BEIZE

Die geschickte Kombination von chemischer Wirksamkeit und mechanischer Polierleistung entfernt selbst hartnäckigste Anlauffarben im Bereich geschweißter Edelstahl-Verbindungen. AUTOSOL® SCHWEISSNAHT BEIZE verbessert nicht nur das Erscheinungsbild der behandelten Oberfläche, sondern stellt auch die Korrosionsbeständigkeit im vollen Umfang wieder her. Durch modernste Rohstoffkombinationen konnte auf die sehr giftige Flusssäure verzichtet werden, bei gleichbleibender Produktqualität.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

Flasche, 500 ml

VPE
PU

6

Art.-Nr.
Art.-No.

11 034001



EN - AUTOSOL® PICKLING AGENT

This new formula combines active chemical ingredients and manual polishing abrasives to remove even the most persistent burns and bluing discoloration from stainless steel welding seams. AUTOSOL® PICKLING AGENT does not only enhance the appearance of the treated surface, it also reactivates the important corrosion resistance effect of the stainless steel. Thanks to modern raw materials, the very toxic hydrofluoric acid can be avoided while keeping the same results.

Bottle, 500 ml

6

11 034001

DE - AUTOSOL® ACRYLGLASPOLITUR

ist ein Spezialprodukt zur einfachen Entfernung von Kratzern auf Acrylglasflächen von z.B. Autos, Campingwagen, Motorrädern, Scootern, Booten etc.

Tube, 75 ml

24

01 001260



EN - AUTOSOL® ACRYLIC POLISH

is a specialized product to remove scratches from acrylic surfaces as from: cars, camping vehicles, Motorbikes, Scooters, Boats etc.

Tube, 75 ml

24

01 001260



EN - AUTOSOL® AIR CONDITIONING CLEANER

Efficiently and easily cleans building air-conditioning systems by removing dust, soot, grease, oil and other contaminant. Regular maintenance will increase the efficiency of the air-conditioning unit, minimizing energy costs and extending the life of the unit. Special corrosion inhibitors ensure optimum material compatibility while having excellent cleaning performance.

Spray bottle, 500 ml

12

11 E07400



VPE = Verpackungseinheit | PU = Packaging Unit | **Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich** | Products available in an assortment of sizes

INDUSTRIEREINIGER **INDUSTRIAL CLEANERS**



INDUSTRIE REINIGER A99

- NTA-frei -

INDUSTRIAL CLEANER A99

- NTA-free -

DE - AUTOSOL® INDUSTRIE REINIGER A99 - NTA-FREI -

Die extrem starke Reinigungskraft des alkalischen Reinigerkonzentrats, ist speziell auf die hohen Anforderungen des Profi-Anwenders ausgerichtet. Es werden alle Arten von Schmutz, Fett, Öl etc. sowie Insektenreste in kürzester Zeit angelöst. Verwendbar auf allen alkalibeständigen Oberflächen. Geeignet für sämtliche Wasserhärten und Wasseraufbereitungsanlagen (evtl. pH-Wert regulieren).

EN - AUTOSOL® INDUSTRIAL CLEANER A99 - NTA-FREE -

The extremely strong cleaning power of the alkaline cleaning concentrate is especially designed to meet the high demands of professional users. All kinds of dirt, grease, and oil, including insect remains, are dissolved in the shortest possible time. Can be used on all alkali-resistant surfaces. Suitable for all water hardnesses and water treatment plants (may require pH adjustment).

NTA FREI

SVHC FREI





Produktbeschreibung Product description

DE - AUTOSOL® INDUSTRIEREINIGER A99 - NTA-FREI -

Die extrem starke Reinigungskraft des alkalischen Reinigerkonzentrats, ist speziell auf die hohen Anforderungen des Profi-Anwenders ausgerichtet. Es werden alle Arten von Schmutz, Fett, Öl etc. sowie Insektenreste in kürzester Zeit angelöst. Verwendbar auf allen alkalibeständigen Oberflächen. Geeignet für sämtliche Wasserhärten und Wasseraufbereitungsanlagen (evtl. pH-Wert regulieren).

Gebinde, Inhalt Container, Contents	VPE PU	Art.-Nr. Art.-No.
Flasche, 1000 ml	12	13 014102
Kanister, 5 l	1	13 014103
Kanister, 10 l	1	13 014104
Kanister, 25 l	1	13 014105



EN - AUTOSOL® INDUSTRIAL CLEANER A99 - NTA-FREE -

The extremely strong cleaning power of the alkaline detergent concentrate is specially designed for the high demands of the professional user. All kinds of dirt, grease, oil, etc. as well as insect remains are dissolved in very short time. Suitable for all alkaliresistant surfaces. Suitable for all water harden and water treatment plants (may require pH adjustment).

Bottle, 1000 ml	12	13 014102
Canister, 5 l	1	13 014103
Canister, 10 l	1	13 014104
Canister, 25 l	1	13 014105



DE - AUTOSOL® SPEZIALREINIGER SAUER - EXTRA STARK

ist ein flüssiger, kraftvoll-saurer Spezialreiniger auf der Basis organischer und anorganischer Säuren, nichtionischen und anionischen Tensiden und Lösemitteln zur Entfernung hartnäckigster Verschmutzungen an NuFa. Zur Reinigung von Baustellenfahrzeugen, Zement- und Kalksilofahrzeugen, Kesselfahrzeugen mit Edelstahl- oder Aluminiemauf- oder Anbauten, stark verschmutzten Kunststoffen, Gummi (z.B. Planen) und Metallteilen, Edelstahltanks oder Unterfahrschutz. Enthält Flußsäure.

Kanister, 25 l	1	13 012405
----------------	---	------------------



EN - AUTOSOL® SPECIAL CLEANER ACIDIC - EXTRA STRONG

is a liquid, powerful acidic special cleaner based on organic and inorganic acids, nonionic and anionic surfactants and solvents for removing stubborn dirt on commercial vehicles. For cleaning of construction vehicles with cement/lime residues, stainless steel or aluminium-attachments, heavily soiled plastics, rubber (e.g. canvas) and metal parts, stainless steel tanks or underrun protection. Contains hydrofluoric acid.

Canister, 25 l	1	13 012405
----------------	---	------------------

DE - AUTOSOL® BLITZREINIGER 2.0

Hochkonzentrierter Mehrzweck-Reiniger zur schonenden Pflege und Reinigung von nahezu allen feucht abwischbaren Oberflächen. Er reinigt Glas, Plastik, Kunstleder, Fliesen, Keramik u.v.m. und erzielt streifenfreien Glanz. Angenehmer Frischduft.

Kanister, 5 l	1	13 017003
Kanister, 10 l	1	13 017004
Kanister, 25 l	1	13 017005



EN - AUTOSOL® MULTI-PURPOSE 2.0

Highly concentrated multi-purpose cleaner for gentle care and cleaning of almost all surfaces that can be wiped wet. It cleans glass, plastic, artificial leather, tiles, ceramics and much more. Achieves streak-free shine. Pleasant fresh scent.

Canister, 5 l	1	13 017003
Canister, 10 l	1	13 017004
Canister, 25 l	1	13 017005

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes



Produktbeschreibung
Product description

DE - AUTOSOL® MULTIFUNKTIONSREINIGER

Hochwirksamer und zugleich materialverträglicher Allzweckreiniger. Löst selbstständig ölige und fettige Verschmutzungen sowie Straßenschmutz etc. Anwendbar auf allen alkalibeständigen Oberflächen wie Beton- und Fliesenböden, Wandfliesen, PVC und Laminat sowie Kunststoff- und Edelstahloberflächen und lackierten Bauteilen an Fahrzeugen. Geeignet für den maschinellen und manuellen Einsatz sowie in HD-Geräten.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

Kanister, 25 l

VPE
PU

1

Art.-Nr.
Art.-No.

13 013805



EN - AUTOSOL® MULTIFUNCTION CLEANER

Highly effective multifunctional cleaner. Excellent at dissolving fat and grease with the highest cleaning properties and material compatibility. It can be used on all alkali-resistant surfaces like concrete floors, walls and tiles as well as stainless steel, plastic, ceramics, e.g. This product can be applied by hand, cleaning machine or with a high pressure washer.

Kanister, 25 l

1

13 013805



DE - AUTOSOL® TEILEREINIGER FÜR BETRIEB UND WERKSTATT

Wässriger, materialschonender Kaltreiniger auf Basis von Fettsäureestern mit sehr guter öl- und fettlösender Reinigungskraft und temporärem Korrosionsschutz. Enthält keine leichtflüchtigen organischen Bestandteile (VOC).

Kanister, 25 l

1

13 013105



EN - AUTOSOL® PARTS CLEANER FOR WORKSHOP AND GARAGE

Water-based, material-friendly cold cleaner based on fatty acid esters with very good oil and grease dissolving cleaning power and temporary corrosion protection. Contains no volatile organic components (VOC).

Kanister, 25 l

1

13 013105



DE - AUTOSOL® MOTORREINIGER

Kraftvoller, umweltgerechter Reiniger für die effektive Reinigung von Motorraum, Motor und Getriebe. Gründliche Entfernung von Öl, Fett und anderen Verschmutzungen. Die leicht viskose Eigenschaft erzielt auf glatten senkrechten Flächen eine optimale Haftung und Reinigungskraft.

Kanister, 25 l

1

13 013205



EN - AUTOSOL® ENGINE CLEANER

Powerful, environmentally friendly cleaner for effective cleaning of the engine compartment, engine and gearbox. Thorough removal of oil, grease and other dirt. The slightly viscous property achieves optimum adhesion and cleaning power on smooth vertical surfaces.

Kanister, 25 l

1

13 013205



DE - AUTOSOL® ENTWACHSER

Hochwirksamer Entwachser zur Entfernung von Wachsen, Öl, Fett, Harz, Teer und Bitumen auf Maschinen, Motoren und Neufahrzeugen. Eignet sich auch ausgezeichnet zur Reinigung vor dem Lackieren, Grundieren, Beschichten etc. Geeignet für den manuellen Einsatz sowie in HD-Geräten.

Kanister, 25 l

1

13 013305



EN - AUTOSOL® WAX REMOVER

Highly effective dewaxer for the removal of waxes, oil, grease, resin, tar and bitumen on machines, engines and new vehicles. Also excellent for cleaning before painting, priming, coating etc. Suitable for manual use as well as in HP devices

Kanister, 25 l

1

13 013305



Produktbeschreibung
Product description

DE - AUTOSOL® KFZ-GRUNDREINIGER

Hochwirksamer, biologisch abbaubarer Grundreiniger für die professionelle Fahrzeugaufbereitung. Entfernt effektiv Öl, Fett und andere Verschmutzungen. Anwendbar auf allen feucht abwischbaren Oberflächen wie Glas, Metall, lackierte Oberflächen, Kunststoffe etc.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

VPE
PU

Art.-Nr.
Art.-No.

Kanister, 25 l

1

13 013605

EN - AUTOSOL® PRIMARY VEHICLE CLEANER

Highly effective, biodegradable basic cleaner for professional vehicle preparation. Effectively removes oil, grease and other soiling. Can be used on all wet wipeable surfaces such as glass, metal, painted surfaces, plastics etc.

Kanister, 25 l

1

13 013605



DE - AUTOSOL® KALTREINIGER ECO

Konzentriertes Spezialwaschmittel mit hervorragender Reinigungskraft bei starken Öl- und Fettverschmutzungen. Besonders geeignet zur Reinigung von Werkzeugen, KFZ-Motoren, Maschinen und Fahrzeugen. Ausgewählte Korrosionsinhibitoren gewährleisten optimale Materialverträglichkeit.

Kanister, 5 l

1

13 012603

EN - AUTOSOL® COLD CLEANER ECO

The powerful but environment-friendly cold cleaner is a concentrated special detergent with outstanding cleaning power for heavy oil and grease dirt. Especially suitable for cleaning tools, machines, car engines, and vehicles. Selected corrosion inhibitors ensure ideal material compatibility.

Kanister, 5 l

1

13 012603



DE - AUTOSOL® GLASREINIGER

Anwendungsfertiger Reiniger für alle Glasoberflächen. Schmutz, Staub, Wasserflecken und Fingerabdrücke werden restlos entfernt. Erzielt streifenfreie Klarsicht und Glanz auf Fenstern, Spiegeln und Rahmen, innen sowie außen.

Kanister, 10 l

1

01 005072

EN - AUTOSOL® GLASS CLEANER

Ready to use cleaner for all glass surfaces. Removes dirt, dust, water stains and fingerprints without residue. Achieves a glossy and clear streak-free view on windows, mirrors and picture frames. Suitable for use on both interior and exterior glass.

Kanister, 10 l

1

01 005072



DE - AUTOSOL® HD-REINIGER HOCHKONZENTRAT

Hochkonzentriertes Waschmittel speziell für die Entfernung hartnäckigster Verschmutzungen. Der Reiniger löst wirksam Insektenreste, Ölflecken, wasserlösliche Harze und andere Verschmutzungen von Glas, Lack, Chrom und Kunststoffoberflächen. Geeignet für den maschinellen und manuellen Einsatz. Für Hochdruckreiniger.

Kanister, 5 l

1

13 012803



EN - AUTOSOL® HP-CLEANER HIGH CONCENTRATE

The HP cleaner is a highly concentrated detergent especially for removal of stubborn contaminations. It effectively loosens insect residue, oil stains, water-soluble resins and other dirt on glass, paint, chrome and plastic surfaces. The HP cleaner can be used manually as well as machine cleaning. For High pressure cleaner.

Kanister, 5 l

1

13 012803



Produktbeschreibung Product description

DE - AUTOSOL® REINIGER FÜR BOHR- UND SCHNEIDÖLE

Spezialreiniger zum Reinigen von Metalloberflächen nach der Bearbeitung mit Bohr- und Schneidmitteln. Verwendete Korrosionsinhibitoren bieten beste Materialverträglichkeit. Je nach Pumpendruck und Anlage ist der Reiniger ab 50°C spritzfähig.

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

VPE
PU

Art.-Nr.
Art.-No.

Kanister, 5 l

1

13 012203



EN - AUTOSOL® CLEANER FOR DRILLING AND CUTTING OILS

Special cleaner for metal surfaces, following the process of drilling or cutting the corrosion inhibitors that are used offer the best compatibility on most materials. Depending on pump pressure and system, the cleaner is sprayable at 50°C.

Canister, 5 l

1

13 012203



DE - AUTOSOL® EDELSTAHL KRAFTREINIGER

Idealer Kraftreiniger für Oberflächen aus Edelstahl, eloxierte und emaillierte Metallflächen an Fahrzeugen, in der Technik, im Haushalt und in Lebensmittel betrieben. Entfernt kraftvoll Verschmutzungen sowie fettige und ölige Rückstände. Geprüft auf die Verwendbarkeit im lebensmittelnahen Bereich.

Kanister, 10 l

1

01 001704

EN - AUTOSOL® STAINLESS STEEL POWER CLEANER

The stainless steel power cleaner is ideal for stainless steel surfaces, anodised surfaces and enamelled metal surfaces in the technology industry, food manufacturing industry, home, car or businesses. It is excellent at dissolving greasy and oily residues. Tested for use in food-related areas.

Canister, 10 l

1

01 001704

ZUBEHÖR ACCESSORIES

DE - AUTOSOL® ABLAUFHAHN

Für 20 Liter, 25 Liter und 60 Liter Gebinde

1

30 000065



EN - AUTOSOL® OUTLET CONNECTOR

For 20 litres, 25 litres and 60 litres containers

1

30 000065

DE - AUTOSOL® ABLAUFHAHN

Für 200 Liter Gebinde

1

30 000059



EN - AUTOSOL® OUTLET CONNECTOR

For 200 litres containers

1

30 000059

VPE = Verpackungseinheit | PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich | Products available in an assortment of sizes

WASCHANLAGEN CHEMIE **CAR WASCH CHEMICALS**



FORMULIERUNG OHNE MIKROPLASTIK
FORMULATION WITHOUT MICROPLASTICS

VORREINIGER PRE CLEANER PREMIUM

DE - AUTOSOL® PREMIUM VORREINIGER

Die extrem starke Reinigungskraft ist speziell auf die hohen Anforderungen im Vorreinigungsbereich in Fahrzeugwaschanlagen für Profi-Anwender ausgerichtet. Es werden alle Arten von Schmutz sowie Insekten in kürzester Zeit angelöst. Ebenso ist er sehr gut zur säurefreien Felgenreinigung geeignet. Für alle Wasserhärten und Wasseraufbereitungsanlagen geeignet.

pH-Wert: 13

Empfohlene Endverdünnung: 1:40 - 1:100

VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE B



NTA FREI

SVHC FREI

EN - AUTOSOL® PREMIUM PRE CLEANER

The extremely strong cleaning power is specifically designed for the high demands of manual pre-cleaning in car wash tunnels by professional users. In the shortest possible time, the most difficult to remove dirt such as break dust and insects are easily removed. The product is also very well suited for acid-free rim cleaning. Suitable for all water hardness and water recycle systems.

pH value: 13

Recommended final dilution: 1:40 - 1:100

VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS B



Produktbeschreibung Product description

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

VPE
PU

Art.-Nr.
Art.-No.

PREMIUM



NTA FREI

SVHC FREI

DE - AUTOSOL® PREMIUM AKTIV SCHAUM

High Performance Aktiv Schaum mit herausragendem Schaum und Dufterlebnis. Speziell auf die hohen Anforderungen der automatischen Fahrzeugwäsche ausgerichtet. Löst und reinigt materialschonend hartnäckige Verschmutzungen von Lack und anderer Oberflächen, bei geringem Verbrauch. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 8

Verbrauch pro PKW: 10 - 15 ml

VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE A

Canister, 25 l

1

19 066105



EN - AUTOSOL® PREMIUM ACTIVE FOAM

High performance active foam with outstanding foam and fragrance experience. Specially designed to meet the high demands of automatic vehicle washing. Removes stubborn dirt from the paintwork, even at low consumption. Suitable for all wastewater treatment systems.

pH value: 8

Consumption per car: 10 - 15 ml

VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS A

Canister, 25 l

1

19 066105



NTA FREI

SVHC FREI

DE - AUTOSOL® PREMIUM AKTIV SHAMPOO

Hochkonzentriertes Shampoo mit frischem, intensivem Duft. Besitzt ein sehr gutes Benetzungs- und Schmutzlösevermögen bei maximaler Materialverträglichkeit. Verschmutzungen durch Insekten, Staub und Kraftstoff werden gründlich und materialschonend entfernt, ebenso wie Salzverkrustungen. Gleichzeitig dient das Shampoo als „Schmiermittel“ zwischen Bürsten und Fahrzeugoberfläche für eine optimal schonende Reinigung. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 6,5

Verbrauch pro PKW: 10 - 15 ml

VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE A

Canister, 25 l

1

19 066205



EN - AUTOSOL® PREMIUM ACTIVE SHAMPOO

Highly concentrated shampoo with a fresh, intensive fragrance. Provides a very good wetting and dirt dissolving capacity with maximum material compatibility. Dirt caused by insects, dust and fuel are removed thoroughly and gently, as well as salt scales. At the same time, the shampoo serves as a "lubricant" between the brushes and the vehicle surface for optimal gentle cleaning. Suitable for all wastewater treatment systems.

pH value: 6,5

Consumption per car: 10 - 15 ml

VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS A

Canister, 25 l

1

19 066205

**NEU
NEW**



NTA FREI

SVHC FREI

DE - AUTOSOL® PREMIUM SHAMPOO SAUER

Mildsaures, kräftiges Spezialshampoo, welches sich ideal für Waschstraßen, Portalwaschanlagen, SB-Waschplätzen und LKW- bzw. Buswaschanlagen eignet. Der zuverlässige Reiniger löst Straßenschmutz effektiv an. Er kann auch bei hohen Wasserhärten verwendet werden, verfügt über ein ausgezeichnetes Eisen- und Kalkbindevermögen. Das schaumstarke AUTOSOL® PREMIUM SHAMPOO SAUER verbreitet einen frischen Duft und eignet sich bestens für alle Bürstenmaterialien. Reguliert den pH-Wert im Brauchwasser. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH value: 2 (1%)

Verbrauch pro PKW: 15 - 30 ml

Canister, 25 l

1

19 067205



EN - AUTOSOL® PREMIUM SHAMPOO ACIDIC

Mildly acidic, powerful special shampoo, which is ideal for car washes, portal car washes, self-service car washes and truck and bus washes. The reliable cleaner effectively dissolves street dirt. It can also be used with high water hardness and has excellent iron and lime binding properties. The high foaming AUTOSOL® PREMIUM SHAMPOO ACIDIC spreads a fresh fragrance and is ideally suited for all brush materials. Regulates the pH value in the process water. Suitable for all wastewater treatment systems.

pH value: 2 (1%)

Consumption per car: 15 - 30 ml

Canister, 25 l

1

19 067205



NTA FREI

SVHC FREI

Produktbeschreibung Product description

DE - AUTOSOL® PREMIUM NANO TROCKNER

Hochkonzentrierte Trocknungshilfe für Waschstraßen und Portalwaschanlagen. Optimal abgestimmte Inhaltsstoffe bewirken einen spontanen Aufriss des Wasserfilms. Zusammen mit ausgewählten hydrophobierenden Pflegesubstanzen wird eine hervorragende Trocknung sowie perfekter Glanz erzielt und ein wasserabweisender Schutzfilm hinterlassen. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 4

Verbrauch pro PKW: 10 - 15 ml

VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE A

**Gebinde, Inhalt
Container, Contents**

Kanister, 25 l

**VPE
PU**

1

**Art.-Nr.
Art.-No.**

19 066305



EN - AUTOSOL® PREMIUM NANO DRYING AGENT

Highly concentrated drying aid for car washes and portal washing systems. Optimally matched ingredients cause a spontaneous break-up of the water film. In combination with selected hydrophobic care substances an excellent drying as well as perfect gloss is achieved, and a water-repellent protective film is left behind. Suitable for all wastewater treatment systems.

pH value: 4

Consumption per car: 10 - 15 ml

VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS A

Canister, 25 l

1

19 066305



NTA FREI

SVHC FREI

DE - AUTOSOL® PREMIUM KONSERVIERER

Schützendes Premium-Wachs und hochkonzentrierte Lackversiegelung zur Anwendung in Waschstraßen sowie Portalwaschanlagen. Durch die hochwertigen Pflegekomponenten erhält die Lackoberfläche einen Schutz vor widrigen Umwelteinflüssen und einen strahlenden, langanhaltenden Tiefenglanz. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 4

Verbrauch pro PKW: 15 - 20 ml

VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE A

Kanister, 25 l

1

19 066405



EN - AUTOSOL® PREMIUM CONSERVER

Protective premium wax, highly concentrated paint sealant for automatic vehicle washing. The high-quality care components protect the paintwork surface from adverse environmental influences and give it a brilliant, long-lasting deep shine. Suitable for all wastewater treatment systems.

pH value: 4

Consumption per car: 15 - 20 ml

VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS A

Canister, 25 l

1

19 066405



NTA FREI

DE - AUTOSOL® PREMIUM SCHAUMWACHS

Mittels Druckluft wird das Produkt aufgeschäumt und erzeugt einen feinporigen Schaum, der optimal an der Fahrzeugoberfläche haftet. Seine ausgewogene Formulierung sorgt für eine zuverlässige Pflege und langanhaltenden Tiefenglanz. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 4

Verbrauch pro PKW: 10 - 15 ml

VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE A

Kanister, 25 l

1

19 066505



EN - AUTOSOL® PREMIUM FOAM WAX

By using compressed air, the product is foamed and produces fine-pored foam that adheres optimally to the vehicle surface. The perfect formulation ensures reliable care and long-lasting deep shine. Suitable for all wastewater treatment systems.

pH value: 4

Consumption per car: 10 - 15 ml

VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS A

Canister, 25 l

1

19 066505



Produktbeschreibung Product description

DE - AUTOSOL® PREMIUM NANO PROTECTION

PREMIUM NANO PROTECTION ist ein hochkonzentriertes Spezialwachs, welches den Lack imprägniert und langanhaltenden Tiefenglanz verleiht. Es erzeugt eine witterungsbeständige Versiegelung der Lackoberfläche. Sorgt für einen perfekten Aufriss des Wasserfilms und optimale Trocknung. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 4

Verbrauch pro PKW: 15 - 20 ml

VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE A

**Gebinde, Inhalt
Container, Contents**

**VPE
PU**

**Art.-Nr.
Art.-No.**

Kanister, 25 l

1

19 025005



EN - AUTOSOL® PREMIUM NANO PROTECTION

PREMIUM NANO PROTECTION is a highly concentrated special wax which impregnates the paintwork and provides long-lasting deep shine, weather-resistant sealing of the paintwork surface. Ensures a perfect break-up of the water film and optimal drying. Suitable for all wastewater treatment systems.

pH value: 4

Consumption per car: 15 - 20 ml

VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS A

Canister, 25 l

1

19 025005

NTA FREI



DE - AUTOSOL® PREMIUM SCHAUMLITUR (S)

stark schäumendes Waschmittel. Materialschonende Pflege und Reinigung in einem Schritt. Pflegt intensiv Lack-, Kunststoff- und Gummioberflächen. Steigert den Glanz deutlich. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 7,5

Verbrauch pro PKW: 15 - 30 ml

VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE A

Kanister, 25 l

1

19 066805



EN - AUTOSOL® PREMIUM FOAM POLISH (S)

Strong foaming detergent. Material-friendly care and cleaning in one step. Intensively cares for paintwork, plastic and rubber surfaces. Significantly improves the gloss. Suitable for all wastewater treatment systems.

pH value: 7,5

Consumption per car: 15 - 30 ml

VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS A

Canister, 25 l

1

19 066805

NTA FREI

SVHC FREI



DE - AUTOSOL® PREMIUM SCHAUMLITUR (T)

Hochleistungs Schaumpolitur mit außergewöhnlichem Hochglanz. Exzellente Pflege- und Konservierungseigenschaften. Starkschäumend und materialschonend. Langanhaltender Schutz vor Schmutz und Umwelteinflüssen. Trocknungsvorbereitend. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 9

Verbrauch pro PKW: 15 - 30 ml

VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE A

Kanister, 25 l

1

19 066905



EN - AUTOSOL® PREMIUM FOAM POLISH (T)

High-performance foam polish with exceptional high gloss. Excellent care and preservation properties. Highly foaming and gentle on materials. Long-lasting protection against dirt and environmental influences. Prepares for drying. Suitable for all wastewater treatment systems.

PH value: 9

Consumption per car: 15 - 30 ml

VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS A

Canister, 25 l

1

19 066905

NTA FREI

SVHC FREI

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes



Produktbeschreibung Product description

DE - AUTOSOL® PREMIUM UNTERBODEN-SPRÜHKONSERVIERER

Hochkonzentriertes Konservierungsmittel, das nach der Unterbodenwäsche auf den Fahrzeugboden aufgesprüht wird. Der Unterboden-Sprühkonservierer schützt zuverlässig vor korrosiven Einflüssen wie (Streu-) Salzwasser u. ä. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 4

Verbrauch pro PKW: 15 - 20 ml

VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE A

**Gebinde, Inhalt
Container, Contents**

Kanister, 25 l

**VPE
PU**

1

**Art.-Nr.
Art.-No.**

19 025280



EN - AUTOSOL® PREMIUM UNDERBODY SPRAY CONSERVER

Highly concentrated conservers sprayed onto the vehicle underbody after underbody washing. The underbody spray conservers provides reliable protection against corrosive influences such as saltwater, etc. Suitable for all wastewater treatment systems.

pH value: 4

Consumption per car: 15 - 20 ml

VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS A

Canister, 25 l

1

19 025280

NTA FREI

BASIS BASIC



DE - AUTOSOL® BASIS SCHAUM

Konzentriertes, stark schäumendes Waschmittel mit angenehmem Duft. Verschmutzungen durch Insekten, Staub und Kraftstoff werden effizient und materialschonend angelöst, ebenso wie Salzverkrustungen. Speziell auf die hohen Anforderungen der automatischen Fahrzeugwäsche ausgerichtet. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 10

Verbrauch pro PKW: 15 - 25 ml

VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE A

Kanister, 25 l

1

19 044105

EN - AUTOSOL® BASIC FOAM

Concentrated, strongly foaming detergent with a pleasant fragrance. Soiling caused by insects, dust and fuel are dissolved efficiently and gently, as well as salt deposits. Specially designed to meet the high requirements of automatic vehicle washing. Suitable for all wastewater treatment systems.

pH value: 10

Consumption per car: 15 - 25 ml

VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS A

Canister, 25 l

1

19 044105

NTA FREI

SVHC FREI



DE - AUTOSOL® BASIS SHAMPOO

Neutrales besonders lackschonendes „Bürstenshampoo“. Angenehm be-duftet. Oberflächenschonende Reinigung mit sehr gutem Schmutztrage-vermögen. Das Basis Shampoo kann in der maschinellen wie manuellen PKW Wäsche eingesetzt werden. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 8

Verbrauch pro PKW: 15 - 25 ml

VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE A

Kanister, 25 l

1

19 044205



EN - AUTOSOL® BASIC SHAMPOO

Neutral "brush shampoo" which is particularly gentle on paint. Pleasantly scented. Surface-friendly cleaning with very good dirt carrying capacity. The basic shampoo can be used in both mechanical and manual car washing. Suitable for all wastewater treatment systems.

pH value: 8

Consumption per car: 15 - 25 ml

VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS A

Canister, 25 l

1

19 044205

NTA FREI

SVHC FREI

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes



Produktbeschreibung Product description

DE - AUTOSOL® BASIS TROCKNER

Der Wasserfilm reißt schnell und großflächig auf. Die Kombination ausgewählter Pflegesubstanzen erzielt eine hervorragende Trocknung sowie einen satten Glanz und hinterlässt einen wasserabweisenden Schutzfilm. So können gute Trocknungsergebnisse bei allen Wasserhärten erreicht werden. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 4

Verbrauch pro PKW: 15 - 20 ml

VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE A

**Gebinde, Inhalt
Container, Contents**

Kanister, 25 l

**VPE
PU**

1

**Art.-Nr.
Art.-No.**

19 044305



NTA FREI

SVHC FREI

EN - AUTOSOL® BASIC DRYING AGENT

The water film ruptures quickly and over a large area. The combination of selected care substances achieves excellent drying and a rich shine and leaves a water-repellent protective film. Thus good drying results can be achieved with all water hardnesses. Suitable for all wastewater treatment systems.

pH value: 4

Consumption per car: 15 - 20 ml

VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS A

Canister, 25 l

1

19 044305



DE - AUTOSOL® BASIS KONSERVIERER

Konserviert und pflegt Lack-, Gummi- und Kunststoffoberflächen. Anhalten der Schutz gegen Witterungs- und andere Umwelteinflüsse. Zur Cabriopflege geeignet. Sehr gutes Trocknungsergebnis ohne zusätzlichen Trocknungshilfeinsatz. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 4

Verbrauch pro PKW: 20 - 25 ml

VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE A

Kanister, 25 l

1

19 044405



NTA FREI

SVHC FREI

EN - AUTOSOL® BASIC CONSERVER

Preserves and cares for paint, rubber and plastic surfaces. Lasting protection against weather and other environmental influences. Suitable for convertible care. Very good drying result without additional drying aids. Suitable for all wastewater treatment systems.

pH value: 4

Consumption per car: 20 - 25 ml

VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS A

Canister, 25 l

1

19 044405



DE - AUTOSOL® BASIS SCHAUMWACHS

Das Produkt wird mit Druckluft aufgeschäumt und erzeugt einen feinporigen Schaum, der optimal an der Fahrzeugoberfläche haftet. Durch die verlängerte Einwirkzeit wird eine sehr gute Konservierungsleistung erzielt. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 4

Verbrauch pro PKW: 15 - 20 ml

VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE A

Kanister, 25 l

1

19 044505



NTA FREI

EN - AUTOSOL® BASIC FOAM WAX

The product is foamed with compressed air and produces a fine-pored foam that adheres optimally to the vehicle surface. Due to the extended application time, a very good preservation performance is achieved. Suitable for all wastewater treatment systems.

pH value: 4

Consumption per car: 15 - 20 ml

VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS A

Canister, 25 l

1

19 044505

Produktbeschreibung
Product description

Gebinde, Inhalt **VPE** **Art.-Nr.**
Container, Contents PU Art.-No.

GLANZ GLOSS



NTA FREI

SVHC FREI

DE - AUTOSOL® GLANZ SCHAUM

Konzentriertes, stark schäumendes Waschmittel mit angenehm frischem Duft. Verschmutzungen durch Insekten, Staub und Kraftstoff werden effektiv angelöst, ebenso wie Salzverkrustungen. Verleiht dem Fahrzeug einen strahlenden Glanz. Verhält sich außerordentlich materialschonend am Fahrzeug. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 10

Verbrauch pro PKW: 10 - 20 ml

VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE A

Kanister, 25 l

1

19 055105



EN - AUTOSOL® GLOSS POLISHING FOAM

Concentrated, strongly foaming detergent with a pleasant fresh fragrance. It effectively dissolves dirt from insects, dust and fuel, as well as salt deposits, giving the vehicle a brilliant shine. It is extremely gentle on the vehicle. Suitable for all wastewater treatment systems.

pH value: 10

Consumption per car: 10 - 20 ml

VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS A

Canister, 25 l

1

19 055105



NTA FREI

SVHC FREI

DE - AUTOSOL® GLANZ SHAMPOO

Das kraftvolle Konzentrat besitzt ein hohes Schmutztragevermögen. Als eines der bewährtesten Shampoos sorgt es für beste Waschergebnisse. Es hält die Bürsten besser sauber und verringert ihre Abnutzung. Durch spezielle Wirkstoffkombinationen unterstützt es die Glanzwirkung. Mit angenehmem Duft. Äußerst ergiebig. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 8

Verbrauch pro PKW: 10 - 20 ml

VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE A

Kanister, 25 l

1

19 055205



EN - AUTOSOL® GLOSS SHAMPOO

The powerful concentrate has a high dirt holding capacity. As one of the most proven shampoos, it ensures the best washing results. It also keeps the brushes cleaner and reduces their wear. Due to special combinations of active ingredients, it supports the shine effect. With a pleasant fragrance. Extremely economical. Suitable for all wastewater treatment systems.

pH value: 8

Consumption per car: 10 - 20 ml

VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS A

Canister, 25 l

1

19 055205



NTA FREI

SVHC FREI

DE - AUTOSOL® GLANZ TROCKNER

Vielseitige Trocknungshilfe mit konservierenden und pflegenden Eigenschaften. Der schnelle Wasseraufrisss ergibt einen optimalen Ablauf der Wassertropfen. Für alle Arten von Waschanlagen geeignet. Zusammen mit ausgewählten hydrophobierenden Pflegesubstanzen wird eine ausgezeichnete Trocknung erzielt. Für alle Arten von Brauchwassersystemen geeignet. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 4

Verbrauch pro PKW: 10 - 20 ml

VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE A

Kanister, 25 l

1

19 055305



EN - AUTOSOL® GLOSS DRYING AGENT

Multipurpose drying aid with preservative and caring properties. The fast water film breakdown ensures an optimal run-off of the water droplets. Suitable for all types of car washes. Together with selected hydrophobic caring substances an excellent drying is achieved. Suitable for all types of water treatment systems. Suitable for all wastewater treatment systems.

pH value: 4

Consumption per car: 10 - 20 ml

VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS A

Canister, 25 l

1

19 055305



NTA FREI

SVHC FREI

Produktbeschreibung Product description

DE - AUTOSOL® GLANZ KONSERVIERER

Konzentrierte Lackversiegelung zur Anwendung in Waschstraßen und Portalwaschanlagen. Durch die Kombination ausgesuchter Pflegekomponenten erhält die Lackoberfläche einen satten Glanz und ist optimal auf die Gebläse-trocknung vorbereitet. Der Glanz Konservierer sorgt für eine schützende Fahrzeugkonservierung. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 4

Verbrauch pro PKW: 15 - 25 ml

VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE A

**Gebinde, Inhalt
Container, Contents**

Kanister, 25 l

**VPE
PU**

1

**Art.-Nr.
Art.-No.**

19 055405



EN - AUTOSOL® GLOSS CONSERVER

Concentrated paint sealant for use in car washes and roll-overs. The combination of selected care components gives the paint surface a rich gloss and is optimally prepared for blower drying. The Gloss Conserver provides a protective vehicle preservation. Suitable for all wastewater treatment systems.

PH value: 4

Consumption per car: 15 - 25 ml

VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS A

Canister, 25 l

1

19 055405



NTA FREI

DE - AUTOSOL® GLANZ SCHAUWACHS

Zur Erzeugung eines beeindruckenden Schaumteppichs für die effektive und hochwertige Fahrzeugpflege. Es verleiht dem Fahrzeug eine wasser- und schmutzabweisende Schutzschicht und bietet somit einen guten Schutz gegen Umwelt- und Witterungseinflüsse. Es reißt schnell auf, so dass ein gutes Trocknungsergebnis ohne zusätzliche Trocknungshilfe erzielt wird. Erzielt strahlenden Glanz und ist ebenfalls zur Cabriopflege geeignet. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 4

Verbrauch pro PKW: 15 - 25 ml

VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE A

Kanister, 25 l

1

19 055505



EN - AUTOSOL® GLOSS FOAM WAX

To create an impressive foam carpet for effective and high-quality vehicle care. It provides the vehicle with a water and dirt repellent protective layer and thus offers good protection against environmental and weather influences. It tears quickly so that a good drying result is achieved without additional drying aids. Achieves a brilliant shine and is also suitable for caring for convertibles. Suitable for all wastewater treatment systems.

pH value: 4

Consumption per car: 15 - 25 ml

VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS A

Canister, 25 l

1

19 055505

SB SELF SERVICE



NTA FREI

SVHC FREI

DE - AUTOSOL® SB SCHAU

Hochkonzentrierter Aktiv Schaum mit hervorragendem Schaumbild und frischem, angenehmen Duft. Speziell zur Anwendung in SB-Waschanlagen entwickelt. Mit der Schaumlance wird ein feinporiger Schaum erzeugt, der optimal am Fahrzeug haftet. Aufgrund der materialschonenden Eigenschaften besonders geeignet für empfindliche Lackoberflächen. Sehr gutes Schmutztragevermögen.

pH-Wert: 7

Verbrauch pro PKW: 15 - 30 ml

VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE A

Kanister, 25 l

1

19 077105



EN - AUTOSOL® SELF-SERVICE FOAM

Highly concentrated active foam with excellent foam properties and fresh, pleasant scent. Specially developed for use in self-service car washes. With the foam lance a fine-pored foam is produced, which adheres optimally to the vehicle. Due to its material-protecting properties, particularly suitable for sensitive paint surfaces. Very good dirt carrying capacity.

pH value: 7

Consumption per car: 15 - 30 ml

VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS A

Canister, 25 l

1

19 077105



Produktbeschreibung Product description

DE - AUTOSOL® SB KONSERVIERER

Hochkonzentrierte Lackversiegelung zur Anwendung speziell bei SB-Waschanlagen. Durch spontanen Wasserfilmaufriss werden ausgezeichnete Ab Laufeigenschaften erzielt. Besticht durch beeindruckenden Glanzeffekt auf Lackoberflächen. Bietet langanhaltende Pflege und Schutz für mehrere Wochen. Angenehme Bienenwachsdufte runden ein perfektes Wascherlebnis ab. Frei von mineralölbasierten Kohlenwasserstoffen. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 4

Verbrauch pro PKW: 15 - 30 ml

VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE A

**Gebinde, Inhalt
Container, Contents**

Kanister, 25 l

**VPE
PU**

1

**Art.-Nr.
Art.-No.**

19 077305



EN - AUTOSOL® SELF-SERVICE CONSERVER

Highly concentrated paint sealant for use especially in self-service car washes. Excellent drainage properties are achieved by spontaneous water film rupture. Impressive gloss effect on lacquer surfaces. Offers long-lasting care and protection for several weeks. Pleasant beeswax scents round off a perfect washing experience. Free of mineral oil-based hydrocarbons. Suitable for all wastewater treatment systems.

pH value: 4

Consumption per car: 15 - 30 ml

VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS A

Canister, 25 l

1

19 077305

NTA FREI

SVHC FREI

VORREINIGUNG PRECLEANING



DE - AUTOSOL® VORREINIGER PREMIUM

Die extrem starke Reinigungskraft ist speziell auf die hohen Anforderungen im Vorreinigungsbereich in Fahrzeugwaschanlagen für Profi-Anwender ausgerichtet. Es werden alle Arten von Schmutz sowie Bremsstaub und Insekten in kürzester Zeit angelöst. Ebenso ist er sehr gut zur säurefreien Felgenreinigung geeignet. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 13,5

Empfohlene Endverdünnung: 1:40 - 1:1000

VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE B

Kanister, 25 l

1

19 012795



EN - AUTOSOL® PREMIUM PRE CLEANER

The extremely strong cleaning power is specially designed to meet the high demands of the pre-cleaning in vehicle washing systems for professional users. It dissolves all kinds of dirt as well as brake dust and insects in a very short time. It is also very well suited for acid-free rim cleaning. Suitable for all wastewater treatment systems.

PH value: 13,5

Recommended final dilution: 1:40 - 1:10000

VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS B

Canister, 25 l

1

19 012795

NTA FREI

SVHC FREI

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes



NTA FREI

SVHC FREI

Produktbeschreibung Product description

DE - AUTOSOL® VORREINIGER SPEZIAL

Hochwirksamer, alkalischer sehr stark schäumender Voreiniger. Die extreme Reinigungskraft ist speziell für die hohen Anforderungen im Vorwaschbereich und im Vorsprühbogen von PKW- und Nutzfahrzeugwaschanlagen. Es werden alle Arten von Schmutz sowie Insekten in kürzester Zeit angelöst. Reinigung von Baufahrzeugen und Tanklastzügen. Auch als alkalischer Schaum einsetzbar. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 13,5

Empfohlene Endverdünnung: 1:40 - 1:1000

VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE B

**Gebinde, Inhalt
Container, Contents**

Kanister, 25 l

**VPE
PU**

1

**Art.-Nr.
Art.-No.**

19 012995



EN - AUTOSOL® PRE CLEANER SPECIAL

Highly effective, alkaline, very strong foaming pre-cleaner. The extremely strong cleaning power is specially designed to meet the high requirements in the pre-wash application in the commercial vehicle washing systems. All kinds of dirt as well as insects are dissolved in the shortest time. Cleaning of construction vehicles and tankers. Can also be used as alkaline foam. Suitable for all wastewater treatment systems.

PH value: 13,5

Recommended final dilution: 1:40 - 1:10000

VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS B

Canister, 25 l

1

19 012995



NTA FREI

SVHC FREI

DE - AUTOSOL® INSEKTENTFERNER

Der Insektenentferner ist ein konzentrierter, hochwirksamer Spezialreiniger. Seine spezielle Formulierung löst blitzschnell Insektenresten sowie andere Verschmutzungen an. Er besitzt ein ausgezeichnetes Eiweiß- und Fettlösevermögen, so dass sich auch hartnäckige Insektenreste leicht abwaschen lassen. Auch über Vorsprühbogen einsetzbar. Sehr ergiebig. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 13,5

Empfohlene Endverdünnung: 1:10 - 1:30

VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE B

Kanister, 25 l

1

19 005205



EN - AUTOSOL® INSECT REMOVER

The insect remover is a concentrated, highly effective special cleaner for the removal of insect remains and other soiling before car washing. It has excellent protein and fat dissolving properties, so that even stubborn insect remains can be easily washed off. Can also be used via pre-spray arc. Suitable for all wastewater treatment systems.

pH value: 13,5

Recommended final dilution: 1:10 - 1:30

VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS B

Canister, 25 l

1

19 005205



NTA FREI

SVHC FREI

DE - AUTOSOL® FELGENREINIGER SAUER

Effizienter Felgenreiniger für lackierte Stahl- und Leichtmetallfelgen. Löst schnell und zuverlässig Bremsabrieb, Oxidationsbeläge und verkrusteten Straßenschmutz. Sparsam im Verbrauch. Frei von Fluss- oder Salzsäure. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 2 (1%)

Empfohlene Endverdünnung: 1:3 - 1:5

Kanister, 25 l

1

19 014385



EN - AUTOSOL® WHEEL CLEANER ACIDIC

Efficient rim cleaner for painted steel and light alloy rims. Dissolves brake abrasion, oxidation layers and encrusted road dirt quickly and reliably. Economical in consumption. Suitable for all wastewater treatment systems.

pH value: 2 (1%)

Recommended final dilution: 1:3 - 1:5

Canister, 25 l

1

19 014385



NTA FREI

SVHC FREI

Produktbeschreibung Product description

DE - AUTOSOL® FELGENREINIGER ALKALISCH

Alkalischer, hochwirksamer Reiniger für lackierte Leichtmetall- und Stahlfelgen. Speziell für den manuellen und maschinellen Auftrag. Entfernt mühelos Bremsstaub, Fette, Öle und sonstige Verschmutzungen von Felgen und Lackoberflächen. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 13,5

Empfohlene Endverdünnung: 1:10 - 1:20

VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE B

**Gebinde, Inhalt
Container, Contents**

Kanister, 25 l

**VPE
PU**

1

**Art.-Nr.
Art.-No.**

19 001960



EN - AUTOSOL® WHEEL CLEANER ALKALINE

Alkaline, highly effective cleaner for painted light alloy and steel rims. Especially for manual and automatic application. Effortlessly removes brake dust, grease, oil and other dirt from rims and painted surfaces. Suitable for all wastewater treatment systems.

pH value: 13.5

Recommended final dilution: 1:10 - 1:20

VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS B

Canister, 25 l

1

19 001960



NTA FREI

SVHC FREI

DE - AUTOSOL® SCHMUTZLÖSER EXTRA STARK II

Stark alkalisches, intensiv schäumendes Reinigungsmittel, welches speziell auf die Anforderungen im Vorreinigungsbereich von Waschstraßen und im HD-Gerät ausgerichtet ist. Exzellentes Lösevermögen von fettigen als auch mineralischen Verschmutzungen. Insektenreste und Bremsstaub werden effektiv angelöst und können mühelos entfernt werden. Sehr ergiebig und wirtschaftlich im Verbrauch. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 13,5

Empfohlene Endverdünnung: 1:10 - 1:30

Kanister, 25 l

1

19 012805



EN - AUTOSOL® DIRT REMOVER EXTRA STRONG II

Strongly alkaline, intensively foaming cleaning agent, which is specially designed to meet the requirements in the pre-cleaning area of car washes and in the HD unit. Excellent dissolving power for greasy as well as mineral soiling. Insect residues and brake dust are effectively dissolved and can be removed effortlessly. Very productive and economical in consumption. Suitable for all wastewater treatment systems.

pH value: 13.5

Recommended final dilution: 1:10 - 1:30

Canister, 25 l

1

19 012805



NTA FREI

SVHC FREI

DE - AUTOSOL® HD REINIGER

Hochkonzentrierter, stark alkalischer Reiniger für unzählige Anwendungen. Zur Entfernung hartnäckigster Verschmutzungen. Die Reinigung von LKW, Nutzfahrzeugen, Containern, Fahrzeugaufbauten, Planen, Metall- und Kunststoff-Flächen sowie Glasfassaden erfolgt materialschonend, schnell und gründlich. Geeignet für den maschinellen und manuellen Einsatz. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 13,5

Empfohlene Vorverdünnung: Angaben Laut Anlagenhersteller

Kanister, 25 l

1

19 012725



EN - AUTOSOL® HD CLEANER

Highly concentrated, strongly alkaline cleaner for a wide range of applications. For removing the most stubborn dirt. The cleaning of trucks, commercial vehicles, containers, vehicle superstructures, tarpaulins, metal and plastic surfaces as well as glass surfaces is gentle on materials, fast and thorough. Suitable for mechanical and manual use. Suitable for all wastewater treatment systems.

pH value: 13.5

Recommended pre-dilution according to car wash system manufacturer

Canister, 25 l

1

19 012725

Produktbeschreibung
Product description

Gebinde, Inhalt **VPE** **Art.-Nr.**
Container, Contents **PU** **Art.-No.**

HALLENREINIGUNG HALL CLEANING



NTA FREI

SVHC FREI

DE - AUTOSOL® HALLEN- & FLIESENREINIGER

Zur kraftvollen Reinigung aller säurebeständigen Oberflächen. Er löst mühelos Wasserstein, Kalkseifen, Urinstein, verkrusteten Schmutz, Rostablagerungen und Zementschleier. Keine Korrosionsschäden an einwandfreien, nicht vorgeschädigten Armaturen, Geräten und Maschinen. Für alle säurefesten Fliesen in Autowaschhallen, Schwimmbädern, Dusch- und Baderäumen, Sanitärporzellan und im Toilettenbereich. Frei von Fluss- oder Salzsäure. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 2 (1%)

Empfohlene Endverdünnung: pur - 1:20

Kanister, 25 l 1 **19 001345**



EN - AUTOSOL® HALL & TILE CLEANER

For powerful cleaning of all acid-resistant surfaces. It effortlessly dissolves scale, lime soaps, urine scale, encrusted dirt, rust deposits and cement residue. No corrosion damage to perfect, undamaged fittings, equipment and machines. For all acid-resistant tiles in car wash halls, swimming pools, shower and bath rooms, sanitary porcelain and in the toilet area. Free from hydrofluoric or hydrochloric acid. Suitable for all wastewater treatment systems.

pH value: 2 (1%)

Recommended final dilution: pure - 1:20

Kanister, 25 l 1 **19 001345**



NTA FREI

SVHC FREI

DE - AUTOSOL® INDUSTRIEREINIGER A99

Extrem starker, alkalischer Mehrbereichsreiniger. Speziell auf die hohen Anforderungen des Profi-Anwenders ausgerichtet. Es werden alle Arten von Schmutz, Fett, Öl etc. sowie Insektenreste in kürzester Zeit angelöst. Hochkonzentriert, oberflächenschonend, auch für Sprühverfahren geeignet. Verwendbar auf allen alkalibeständigen Oberflächen. Optimal geeignet für Werkstätten, Nutzfahrzeugreinigung. Abscheiderfreundlich. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 13,5

Empfohlene Dosierung: 1:40 - 1:100

Kanister, 25 l 1 **13 014105**



EN - AUTOSOL® INDUSTRIAL CLEANER A99

Extremely strong, alkaline multi-purpose cleaner. Specially designed to meet the high demands of professional users. It dissolves all kinds of dirt, grease, oil etc. as well as insect remains in the shortest time. Highly concentrated, gentle on surfaces, also suitable for spraying. Can be used on all alkali-resistant surfaces. Ideally suited for workshops, commercial vehicle cleaning. Separator-friendly. Suitable for all wastewater treatment systems.

pH value: 13,5

Recommended final dilution: 1:40 - 1:100

Kanister, 25 l 1 **13 014105**



NTA FREI

SVHC FREI

DE - AUTOSOL® MULTIFUNKTIONSREINIGER

Hochwirksamer und zugleich materialverträglicher Allzweckreiniger. Löst selbstständig ölige und fettige Verschmutzungen sowie Straßenschmutz etc. Anwendbar auf allen alkalibeständigen Oberflächen wie Beton- und Fliesenböden, Wandfliesen, PVC und Laminat sowie Kunststoff- und Edelstahloberflächen und lackierten Bauteilen an Fahrzeugen. Geeignet für den maschinellen und manuellen Einsatz sowie in HD-Geräten. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 9

Empfohlene Endverdünnung: 1:50 - 1:500

Kanister, 25 l 1 **13 013805**



EN - AUTOSOL® ALL-PURPOSE CLEANER

Highly effective multifunctional cleaner. Excellent at dissolving fat and grease with the highest cleaning performance properties and material compatibility. It can be used on all alkali-resistant surfaces like concrete floors, walls and tiles as well as stainless steel, plastic, ceramics, etc. This product can be applied by hand, cleaning machine or high pressure washer. Suitable for all wastewater treatment systems.

pH value: 9

Recommended final dilution: 1:50 - 1:500

Kanister, 25 l 1 **13 013805**

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes

Produktbeschreibung
Product description

Gebinde, Inhalt **VPE** **Art.-Nr.**
Container, Contents **PU** **Art.-No.**

NUTZFAHRZEUGE *COMMERCIAL VEHICLES*



DE - AUTOSOL® VORREINIGER SPEZIAL

Hochwirksamer, alkalischer sehr stark schäumender Voreiniger. Die extreme Reinigungskraft ist speziell für die hohen Anforderungen im Vorwaschbereich und im Vorsprühbogen von PKW- und Nutzfahrzeugwaschanlagen. Es werden alle Arten von Schmutz sowie Insekten in kürzester Zeit angelöst. Reinigung von Baufahrzeugen und Tanklastzügen. Auch als alkalischer Schaum einsetzbar. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 13,5

Empfohlene Endverdünnung: 1:40 - 1:1000

VDA-KONFORMITÄT DER WASCHCHEMIEKLASSE B

Kanister, 25 l

1

19 012995



NTA FREI

SVHC FREI

EN - AUTOSOL® PRE CLEANER SPECIAL

Highly effective, alkaline, very strong foaming pre-cleaner. The extremely strong cleaning power is specially designed to meet the high requirements in the pre-wash application in the commercial vehicle washing systems. All kinds of dirt as well as insects are dissolved in the shortest time. Cleaning of construction vehicles and tankers. Can also be used as alkaline foam. Suitable for all wastewater treatment systems.

PH value: 13,5

Recommended final dilution: 1:40 - 1:10000

VDA CONFORMITY OF WASHING CHEMICAL CLASS B

Canister, 25 l

1

19 012995



DE - AUTOSOL® SPEZIALREINIGER SAUER EXTRA STARK

ist ein flüssiger, kraftvoll-saurer Spezialreiniger auf Basis organischer und anorganischer Säuren, nichtionischer und anionischer Tensiden und Lösemitteln zur Entfernung hartnäckigster Verschmutzungen an NuFa. Spezialreiniger zur Entfernung von Kalkablagerungen, Betonrückständen und Zementschleier. Zur Reinigung von Metallteilen, Edelstahltanks oder Unterfahrschutze. Sehr ergiebig und hoch verdünnbar. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet. Enthält Flusssäure.

pH-Wert: < 1

Empfohlene Endverdünnung: 1:30

Kanister, 25 l

1

13 012405



EN - AUTOSOL® SPECIAL CLEANER X-TRA STRONG - ACIDIC -

is a liquid, powerful acidic special cleaner based on organic and inorganic acids, non-ionic and anionic surfactants and solvents to remove the most stubborn dirt from the commercial vehicles. Special cleaner for removing lime deposits, concrete residues and cement residue. For cleaning metal parts, stainless steel tanks or underdrive protection. Very economical and highly dilutable. Suitable for all wastewater treatment systems. Contains hydrofluoric acid.

pH value: < 1

Recommended final dilution: 1:30

Canister, 25 l

1

13 012405



DE - AUTOSOL® PLANENREINIGER

Kraftvoller, alkalischer Reiniger für die Reinigung von LKW- Planen, Zelten, Felgen und als Bürstenshampoo in Nutzfahrzeug-Waschanlagen. Entfernt hartnäckigen Straßenschmutz schnell und effektiv bei optimaler Materialverträglichkeit. Durchbricht selbst statisch anhaftende Verschmutzungen. Hinterlässt keine Schleier und sorgt für einen hervorragenden Glanz. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 13,5

Empfohlene Endverdünnung: 1:50

Kanister, 25 l

1

19 033105



EN - AUTOSOL® CANVAS CLEANER

Powerful, alkaline cleaner for the cleaning of canvas covers, trucks, tents, rim cleaning and as brush shampoo in commercial vehicle washing systems. Removes stubborn road dirt quickly and effectively with optimum material compatibility. Breaks through even statically adhering dirt. Does not leave a haze and provides an excellent shine. Suitable for all wastewater treatment systems.

pH value: 13,5

Recommended final dilution: 1:50

Canister, 25 l

1

19 033105



Produktbeschreibung Product description

DE - AUTOSOL® ABLAUFTROCKNER

Trockenhilfe für LKW- und Bus-Waschanlagen. Der Trockner bewirkt ein gleichmäßiges Abfließen des Wasserfilms und somit eine rückstandslose Trocknung der Fahrzeuge. Somit werden Wasserflecken vermieden und eine glänzende Lackoberfläche wird hinterlassen. Materialschonend, für alle Wasserhärten geeignet. Für alle Brauchwasseraufbereitungssysteme geeignet.

pH-Wert: 7

Empfohlene Endverdünnung: 1:500

**Gebinde, Inhalt
Container, Contents**

**VPE
PU**

**Art.-Nr.
Art.-No.**

Kanister, 25 l

1

19 033305



EN - AUTOSOL® SELF-DRYING AID

Drying aid for truck and bus wash facilities. The dryer ensures that the water film runs off evenly and thus dries the vehicles without residue. Thus water stains are avoided and a shiny paint surface is left behind. Gentle to the material, suitable for all water hardnesses. Suitable for all wastewater treatment systems.

pH value: 7

Recommended final dilution: 1:500

Kanister, 25 l

1

19 033305

WASSERAUFBEREITUNG WATER TREATMENT



DE - AUTOSOL® FLOCKUNGSMITTEL

Zur Brauchwasseraufbereitung und Abwasserreinigung in automatischen Autowaschanlagen. AUTOSOL® Flockungsmittel ist ein hochwirksames Primärflockungsmittel. Es wird dem Abwasser zudosiert und bildet mit einem Großteil der Verunreinigungen stabile Flocken. Durch Sedimentation oder Filtration lassen sich diese Flocken leicht aus dem Abwasser entfernen, wodurch sich der biologische (BSB) und chemische (CSB) Sauerstoffbedarf des Abwassers erheblich erniedrigt.

pH-Wert: 3

Optimale Wirksamkeit bei einem pH-Wert von 6,5 - 8,0.

Kanister, 25 l

1

12 012935



EN - AUTOSOL® FLOCCULANTS

For wastewater treatment systems in automatic car washes. AUTOSOL® FLOCCULANT is a highly effective primary flocculant. It is added to the waste water and forms stable flocs with a large part of the impurities. By sedimentation or filtration these flocs can be easily removed from the waste water, which considerably reduces the biological (BOD) and chemical (COD) oxygen demand of the wastewater.

pH value: 3

Optimal efficacy at a pH value of 6.5 - 8.0.

Kanister, 25 l

1

12 012935



DE - AUTOSOL® CSB REGULATOR & GERUCHSTOPPER

Das Produkt reguliert den chemischen Sauerstoffbedarf und hat eine spontane Wirkung bei der Beseitigung von Geruchsproblemen in den Wasseraufbereitungsanlagen von Fahrzeugwaschanlagen, Ölabscheidern und Sammelgruben. Verträglich mit allen Wasch- und Reinigungsmitteln in Fahrzeugwaschanlagen.

Kanister, 25 l

1

12 012955



EN - AUTOSOL® CSB REGULATOR & SMELL STOPPER

The product regulates the chemical oxygen demand and has a spontaneous effect in eliminating malodour problems in the water treatment systems of vehicle washing plants, oil separators and collecting pits. Compatible with all detergents and cleaning agents in vehicle washing facilities.

Kanister, 25 l

1

12 012955



Produktbeschreibung
Product description

DE - AUTOSOL® NATRONLAUGE 25 %

Zur Einstellung des pH-Wertes bzw. Neutralisation von saurem Brauchwasser in Wasseraufbereitungsanlagen. Gewährleistet die optimale Wirkung des Flockungsmittels.

pH-Wert: 14

Gebinde, Inhalt
Container, Contents

Kanister, 25 l

VPE
PU

1

Art.-Nr.
Art.-No.

12 012945



EN - AUTOSOL® SODIUM HYDROXIDE 25 %

For adjusting the pH value or neutralizing the acidity in wastewater treatment systems. Ensures the optimum effect of the flocculant.

pH value: 14

Canister, 25 l

1

12 012945



DE - AUTOSOL® pH REGULATOR (SAUER)

Saure Lösung zur pH-Senkung im Abwasser. Vor allem einsetzbar bei Anlagen mit Leichtflüssigkeitsabscheider zur optimierten Schmutzflockung.

pH-Wert: 1,5

Kanister, 25 l

1

12 012915



EN - AUTOSOL® pH REGULATOR (ACIDIC)

Acidic solution for pH reduction in waste water. Mainly used in plants with liquid separators for optimized dirt flocculation.

pH value: 1.5

Canister, 25 l

1

12 012915

VPE = Verpackungseinheit | PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich | Products available in an assortment of sizes



CROLDINO

SEIT 1928



**FORMULIERUNG OHNE MIKROPLASTIK
FORMULATION WITHOUT MICROPLASTICS**



Produktbeschreibung
Product description

DE - CROLDINO HANDWASCHPASTE

Milde Reibkörper reinigen Ihre Hände gründlich und hautschonend von Öl, Fett und Schmierstoffen aller Art. Biologisch abbaubar. Klinisch getestet. Enthält spezielle Hautschutz- und Pflegestoffe. Für die Anwendung in der Werkstatt, Industrie und fürs Hobby geeignet.

Gebinde, Inhalt Container, Contents	VPE PU	Art.-Nr. Art.-No.
Dose, 500 ml	12	01 000310
Eimer, 10 l	1	01 000330

EN - CROLDINO HAND-CLEANING PASTE

Cleans thoroughly and protects skin from oil, grease and lubricants. Bio-degradable and clinically tested. Contains special hand care components. Ideal for workshop, home use and industrial.

Can, 500 ml	12	01 000310
Bucket, 10 l	1	01 000330



DE - CROLDINO HANDREINIGUNGS CREME

Hochwirksame Universal-Reinigungscreme für stark verschmutzte oder verfärbte Hände. CROLDINO Handreinigungscreme enthält keine Reibstoffe und ist besonders geeignet für hartnäckige Verschmutzungen nach Haus-, Garten und Feldarbeit, Obst- und Gemüse putzen oder Einkochen.

Tube, 100 ml	10	01 000110
--------------	----	------------------

EN - CROLDINO HAND-CLEANING CREAM

is a highly-effective all-purpose hand-cleaning creme for heavily soiled or discoloured hands. It contains no abrasive-particles and is especially suitable for the stubborn dirt left by gardening, housework, work in fields and food stained hands.

Tube, 100 ml	10	01 000110
--------------	----	------------------



DE - CROLDINO UNIVERSAL-PUTZSTEIN

Der CROLDINO Universal-Putzstein reinigt und poliert nahezu alle Oberflächen. Feinste Tonerden erzielen ein besonders gründliches und zugleich schonendes Ergebnis. Die einzigartige Kombination aus natürlichen Seifen unterstützt den Reinigungsprozess. Anwendbar auf allen unempfindlichen Glas-, Kunststoff-, lackierten und unlackierten Metalloberflächen. Hilft selbst gegen hartnäckige Verschmutzungen in Haus, Garten, Werkstatt und Auto.

Dose, 400 g	12	01 016002
-------------	----	------------------


EN - CROLDINO UNIVERSAL SOAP STONE

CROLDINO's Universal Soap Stone cleans and polishes virtually any surface. The unique combination of natural soaps supports the cleaning process. The universal cleaning stone is used on non-sensitive glass, plastic, metal painted and unpainted surfaces. This highly effective product removes even stubborn dirt in the house, garden, garage and car.

Can, 400 g	12	01 016002
------------	----	------------------

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit | Produkte auch in größeren Gebinden erhältlich Products available in an assortment of sizes

ZUBEHÖR ACCESSORIES



	Produktbeschreibung Product description	VPE PU	Art.-Nr. Art.-No.
	DE - AUTOSOL® MIKROFASERTUCH Reinigungstuch für alle Flächen innen und außen. Waschbar bis 90° C.	1	30 000104
	EN - AUTOSOL® MICROFIBER CLOTH Super fine cleaning cloth for all surfaces inside and outside. Wash to 90° C.	1	30 000104
	DE - AUTOSOL® POLIERTUCH SET 3 Tücher aus 100 % Baumwolle. Waschbar bis 95° C.	1	30 000087
	EN - AUTOSOL® POLISHING CLOTH SET Set of 3 clothes, made from 100 % cotton. Wash to 95° C.	1	30 000087
	DE - AUTOSOL® LEDERTUCH Hochwertiges Chamolieder für die Autopflege oder Hausgebrauch.	1	30 000100
	EN - AUTOSOL® LEATHER CLOTH High quality leather chamois for car care or household use.	1	30 000100
	DE - AUTOSOL® VISKOESCHWAMM Aus natürlichen Fasern. Feinporig und sehr saugfähig.	1	30 000101
	EN - AUTOSOL® VISCOSE SPONGE Fine pored super absorbent sponge. Made from natural Ingredients.	1	30 000101
	DE - AUTOSOL® INSEKTENSCHWAMM Zur gründlichen Entfernung von Insekten und anderen festhaftenden Verschmutzungen von Glas und anderen kratzfesten Flächen.	1	30 000103
	EN - AUTOSOL® INSECT SPONGE For a deep clean and easy removal of insects and other sticky stains on glas and other scratch-resistant surfaces.	1	30 000103

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit

Produktbeschreibung Product description		VPE PU	Art.-Nr. Art.-No.
	DE - AUTOSOL® INSEKTENKOMBISCHWAMM Zweiseitig anwendbar. Für hartnäckige und leichte Verschmutzungen.	1	30 000102
	EN - AUTOSOL® COMBINATION INSECT SPONGE 2 sided sponge with coarse and fine surface. Removes insect and stains.	1	30 000102
	DE - AUTOSOL® FELGENBÜRSTE Zur schonenden Reinigung von Stahl- und Alu. Auswaschbar.	1	30 000099
	EN - AUTOSOL® WHEEL BRUSH Ideal for a gentle cleaning of all aluminium and steel rims. Washable.	1	30 000099
	DE - AUTOSOL® DRUCKPUMPZERSTÄUBER	1,5l	1 30 000055
	EN - PUMP VAPORISER	1,5l	1 30 000055
	DE - AUTOSOL® APPLIKATIONSSET FÜR MATTE LACKE Reinigungstücher für matte Flächen. Microfibrätücher waschbar bis 90° C. Keinen Weichspüler verwenden! Schwamm (weiche Seite) für die Applikation des AUTOSOL® NANO WACHS FÜR MATTE LACKE. Applikationsschwämme sind nur zur einmaligen Verwendung geeignet!	Set	1 30 000850
	EN - AUTOSOL® APPLICATION SET FOR MATTE PAINTWORK Super fine cleaning cloth for matt surfaces. Microfibre clothes wash at 90° C. Do not use fabric softener! Use the soft side of the sponge for application of AUTOSOL® NANO WAX FOR MATTE PAINTWORK. Application sponges are for single use only!	Set	1 30 000850
	DE - AUTOSOL® ABLAUFHAHN Für 20 Liter, 25 Liter und 60 Liter Gebinde	1	30 000065
	EN - AUTOSOL® OUTLET CONNECTOR For 20 litres, 25 litres and 60 litres containers	1	30 000065

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit

	Produktbeschreibung Product description	VPE PU	Art.-Nr. Art.-No.
	DE-AUTOSOL® ABLAUFHAHN Für 200 Liter Gebinde	1	30 000059
	EN-AUTOSOL® OUTLET CONNECTOR For 200 litres containers	1	30 000059

VPE = Verpackungseinheit PU = Packaging Unit

SINCE



1929

UNSERE NEUE WEBSITE **OUR NEW WEBSITE**

www.autosol.de



SPRECHEN SIE UNS AN / PLEASE FEEL FREE TO CONTACT US

Dursol-Fabrik Otto Durst GmbH & Co. KG
Martinstraße 22 · 42655 Solingen · Germany

Tel: +49(0)212 27180
Fax: +49(0)212 208795
E-Mail: info@autosol.de
www.autosol.de